



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยจัดหาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (สแตนด์เลส) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ อำเภอ ๑๕ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยจัดหาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (สแตนด์เลส) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ อำเภอ ๑๕ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แต่ละแห่งมีเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๑๗ ชุด (โดยมีรายละเอียดตามแนบท้ายคุณลักษณะเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายกลางแจ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗ ชุด จำนวน ๒๐ แผ่น) ราคาของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๙๗๗,๕๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลาง แจ้ง (สแตนด์เลส) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ อำเภอ ๑๕ แห่ง แต่ละ แห่งมีเครื่องออกกำลังกายกลาง แจ้ง จำนวน ๑๗ ชุด	จำนวน	๑	โครงการ
--	-------	---	---------

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดลพบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่า ตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น ผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนาม กิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดง ฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมี ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอ เป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝาก คงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดัง กล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราช

บัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่
ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.loppao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๖๔๑-๑๔๐๔ ต่อ ๑๐๓ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ผ่านทางอีเมล Saraban-loppao@lgo.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.loppao.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่

ประกาศ ณ วันที่ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางอรพิน จิระพันธุ์วานิช)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย
กลางแจ้ง โดยจัดหาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (สเตนเลส)พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ อำเภอ ๑๕ แห่ง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ลงวันที่ มกราคม ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี" มีความประสงค์
จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (สเตนเลส) พร้อมติดตั้ง	จำนวน	๑	โครงการ
จำนวน ๘ อำเภอ ๑๕ แห่ง แต่ละแห่งมี เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๑๗ ชนิด			

(โดยมีรายละเอียดตามแนบท้ายคุณลักษณะเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งโครงการส่งเสริมการออก
กำลังกายกลางแจ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗ ชนิด จำนวน ๒๐ แผ่น)

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมี
ข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๗ แผนการทำงาน

๒. **คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ**

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๔) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๕) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๖) เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๗) ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย ในวงเงินสัญญาเดียว ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน

ที่เชื่อถือได้

(๘) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความ ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี กำหนด จำนวน ๘ อำเภอ ๑๕ แห่ง

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอน การเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (สเทนเลส) จำนวน ๑๗ ชนิด ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอคืนฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่เสนอราคา

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑-๒ รายการใดรายการหนึ่ง จำนวน ๑ รายการ และรายการที่ ๓-๑๗ รายการใดรายการหนึ่ง จำนวน ๒ รายการ และรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีกำหนด โดยลงลายมือชื่อผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสารที่จัดส่งหรือนำมาแสดงตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ ระหว่าง

เวลา น. ถึง น. ณ สนามกีฬาพระราเมศวร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่าง
ดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ

๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้ง
โครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะ
ตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตาม
เวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการยื่นเอกสารข้อเสนอในรูปแบบไฟล์
เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
ความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการยื่นเอกสารข้อเสนอ แล้วจึงส่งข้อมูล
(Upload) เพื่อเป็นการยื่นเอกสารข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น
ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ
จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จะพิจารณา
ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอ
รายนั้นมีใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่ยื่นไปแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา ด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.sprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ นำเช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารส่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ระหว่าง
เวลา น. ถึง น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนด ให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ องค์กรการบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์กรการบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์กรการบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จะพิจารณาจาก ราคา รวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีกรผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาข้อเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียังเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนั้นแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสสว.

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อนึ่ง หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๖.๘ และข้อ ๖.๙ ให้ผู้เสนอราคารายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๖.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรียึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค หรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้รับมอบไว้แล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้ตรวจรับมอบงานสิ่งของเรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินรายได้ เงินงบประมาณประจำปี

พ.ศ. ๒๕๖๗

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินรายได้ เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จะเรียก ลงนามในสัญญาเมื่อมีรายได้เพียงพอแล้วเท่านั้น

๑๑.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีธงเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่นับปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการพาณิชย์

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ เป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีไม่ได้

(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ไร่ชั่วคราว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

มกราคม ๒๕๖๗



รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายกลางแจ้ง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

๑. ความเป็นมา

ด้วยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จะดำเนินโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายกลางแจ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (สเตนเลส) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ อำเภอ ๑๕ แห่ง เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน รวมถึงผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรง

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน รวมถึงผู้สูงอายุออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพการอยู่ร่วมกันของสังคม

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายพัสดุที่จัดซื้อ

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ละทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ตามรายละเอียดแนบท้าย

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

มกราคม ๒๕๖๗

๖. ระยะเวลาส่งมอบ

ผู้เสนอราคาได้จะต้องดำเนินการส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา


๗. วงเงินในการจัดหา

ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแผนงานการศึกษาและวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์กีฬา หน้าที่ ๒๗๓ (๑๒๙/๑๙๙) ลำดับที่ ๐๑ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายกลางแจ้ง ตั้งจ่ายไว้ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยจัดหาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (สเตนเลส) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ อำเภอ ๑๕ แห่ง แต่ละแห่งมีเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๑๗ ชนิด เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนออกกำลังกาย มีสุขภาพดี ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ภาพการอยู่ร่วมกันของสังคม (เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาท้องถิ่น)

งบประมาณตั้งจ่ายไว้ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ขอรับรองความถูกต้อง

/๘. เจื่อนไข...



(นางสาววิภาวรรث ถมยา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๘. เงื่อนไขการชำระเงิน

จ่ายชำระเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็นงวดเดียว เมื่อผู้ขายได้ทำการติดตั้งและได้ส่งมอบพัสดุดังกล่าวให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีครบถ้วน ถูกต้อง ตามสถานที่ที่ระบุไว้ (ข้อ ๑๐)

๙. ค่าปรับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ขอสงวนสิทธิ์ค่าปรับในกรณีผู้เสนอราคาไม่ส่งมอบพัสดุเกินกำหนดโดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๐. สถานที่ส่งมอบ

อำเภอเมืองลพบุรี

๑. หมู่ ๑๐ ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
๒. หมู่ ๑ ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
๓. หมู่ ๖ ตำบลเขาสามยอต อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
๔. หมู่ ๒ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

อำเภอโคกสำโรง

๕. หมู่ ๙ ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
๖. หมู่ ๑ ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
๗. หมู่ ๔ ตำบลดงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

อำเภอชัยบาดาล

๘. หมู่ ๕ ตำบลลำน้ำรายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
๙. หมู่ ๔ ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

อำเภอพัฒนานิคม

๑๐. หมู่ ๔ ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
๑๑. หมู่ ๘ ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

อำเภอท่าม่วง

๑๒. หมู่ ๖ ตำบลบางคู อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี

อำเภอสระโบสถ์

๑๓. หมู่ ๕ ตำบลมหาโพธิ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

อำเภอโคกเจริญ


๑๔. หมู่ ๙ ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

อำเภอหนองม่วง

๑๕. หมู่ ๙ ตำบลหนองสารเคช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

ขอรับรองความถูกต้อง

/๑๑. หลักเกณฑ์...


(นางสาววิภาวรรณ ดมยา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑๑. หลักเกณฑ์การพิจารณา

โดยใช้หลักเกณฑ์ราคาต่ำสุด

๑๒. กำหนดยื่นราคา

ผู้เสนอราคาต้องยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน

๑๓. ราคากลาง

จำนวน ๒๙,๙๗๗,๕๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

๑๔. สถานที่ติดต่อเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม


๑๔.๑ ทางไปรษณีย์ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐

๑๔.๒ ทางโทรศัพท์ : ๐๓๖ - ๔๑๑๔๐๔ ต่อ ๑๐๘

๑๔.๓ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban-loppao@lgo.mail.go.th

๑๔.๔ เว็บไซต์ : www.loppao.go.th

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางสาววิภาวรินทร์ ฌมยา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางทรงศิริ จันทรอัน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ




กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวสุรชาติพย์ ทางดี)

นักสันทนากการปฏิบัติการ

ขอรับรองความถูกต้อง



(นางสาววิภาวรินทร์ ฌมยา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายละเอียดแนบท้าย

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายกลางแจ้ง ประจำปีงบประมาณ 2567

จำนวน 17 ชนิด

1. ชุดบริหารหัวใจ หน้าอก แบบดิ่งลง 2 ข้าง จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป

1.1 โครงสร้างหลักเครื่องออกกำลังกายทำจากสแตนเลสเกรด 304 ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 32 ซม. ยาว 89 ซม. สูง 200 ซม. มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.

1.2 อุปกรณ์ชุดบริหารหัวใจ หน้าอก แบบดิ่งลง 2 ข้าง ทำจากสแตนเลสเกรด 304 มีโครงสร้างเป็นท่อสแตนเลสความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

- ที่นั่งมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 27 ซม. ยาว 45 ซม. หนา 1.5 มม. ขอบหนาไม่น้อยกว่า 4 ซม.

- พนักพิงมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 29 ซม. ยาว 44 ซม. ขอบหนาไม่น้อยกว่า 4 ซม.

- มือจับมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. สถานีหลัก มีส่วนประกอบทั้งหมด 3 ส่วน ประกอบด้วย

1.1 ฐานล่างของสถานีหลักทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม. เลเซอร์คัทและนำมาป้อนขึ้นรูปจากแม่พิมพ์เป็นรูปวงรีด้านบนประกอบติดกับสถานี ด้านล่างเป็นตัวยึดติดกับพื้น อุปกรณ์เมื่อประกอบส่วนนี้แล้วนำไปเก็บรอยเชื่อม แล้วขัดเงาด้วยเครื่อง ขนาดของฐานล่างไม่น้อยกว่า กว้าง 32 ซม. ยาว 89 ซม. สูง 19 ซม.

1.2 ตัวสถานีหลักทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนา 3.0 มม. ป้อนขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ จำนวน 2 ชิ้น แล้วนำมาประกบเชื่อมเป็นชิ้นเดียวกันโดยสแตนเลสแต่ละชิ้น มีลักษณะเป็นตัวถัง มี 3 ส่วน ด้านข้างทั้งสองด้านเป็นพื้นนูนยาวตลอดแนว มีขนาดกว้างข้างละไม่น้อยกว่า 12 ซม. ส่วนกลางเป็นลักษณะพื้นนูน กว้างไม่น้อยกว่า 42 ซม. เมื่อเชื่อมประกบแล้วนำไปเก็บรอยเชื่อมพร้อมกับขัดเงาด้วยเครื่อง อุปกรณ์ส่วนนี้เป็นส่วนหลักที่นำไปประกอบตัวเครื่องออกกำลังกาย และบอกคุณสมบัติของเครื่องเล่นขนาดสถานีเมื่อประกอบแล้วไม่น้อยกว่า กว้าง 15 ซม. ยาว 75 ซม. สูง 162 ซม.

1.3 ส่วนบนของสถานีหลักทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม. เลเซอร์คัทและป้อนขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ด้านบนโค้ง ด้านล่างตัดตรงประกอบติดกับตัวสถานีเพื่อความแข็งแรง พื้นโดยรอบเรียบและป้อนตรงกลาง ทั้งสองด้าน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 15 ซม. ใช้สำหรับติดโลโก้หน่วยงาน เมื่อประกอบส่วนนี้แล้วให้นำไปเก็บรอยเชื่อม พร้อมกับขัดเงาด้วยเครื่อง ขนาดส่วนบนของสถานีไม่น้อยกว่า กว้าง 20 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 19 ซม. นำทั้ง 3 ส่วนมาประกอบเป็นสถานีแล้วนำไปขัดเงาเก็บงานและติดสติ๊กเกอร์เพื่อยิงทรายแก้ว เป็นตัวหนังสือและรูปภาพประกอบบอกวิธีการใช้งาน และเป็นการลดแสงสะท้อนของตัวเครื่องเล่น

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรค์ ธมยา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2. ประกอบด้วยเครื่องออกกำลังกาย ชุดบริหารหัวใจ และหน้าอก แบบดิ่งลง จำนวน 2 ซ้ำงแต่ละชุด ประกอบด้วย

- โครงสร้างทำจากท่อสแตนเลสเกรด 304 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว, 2 นิ้ว และ 1.5 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
- สแตนเลสกล่องเกรด 304 ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 มม. ยาว 50 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
- ที่นั่ง ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. บีบขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 27 ซม. ยาว 45 ซม. ขอบมนพิบลงหนาไม่น้อยกว่า 4.0 ซม.
- พนักพิง ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. บีบขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ลักษณะโค้งรับแผ่นหลัง ด้านหน้ามีขอบนูนรอบตัว ไม่น้อยกว่า 1.5 ซม. พนักพิงประกอบแล้ว ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 29 ซม. ยาว 44 ซม. หนา 4 ซม. บีบป้อนนูนสำหรับนวดหลัง ความโตของปุ่มไม่น้อยกว่า 2 ซม. กระจายทั่วแผ่นไม่น้อยกว่า 50 ปุ่ม
- มือจับทำจากท่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. สวมปลอกมือยาง EPDM ความยาวไม่น้อยกว่า 15 ซม. มีปุ่มหรือลายกันลื่นรอบตัว
- มีลูกยางรองกันกระแทก
- กระจับอกบุสแตนเลสเกรด 304 เครื่องทำงานด้วยระบบลูกปืนซีเมนต์หรือพลาสติกกันฝุ่นเข้า
- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 170 ซม.
- การประกอบใช้แผ่นเพลทสแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า 6.0 มม. เลเซอร์คัท
- ใช้สกรูหรือน็อตสแตนเลส

3. มีป้ายบอกวิธีการใช้งานของเครื่องออกกำลังกาย และรูปภาพประกอบ ลักษณะพื้นยิงทรายแก้ว ตัวหนังสือและขอบป้ายเงา

4. เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ

2. ชุดโยกเดินแบบสก็บบก บริหารแขนขา 2 ซ้ำง จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป


2.1 โครงสร้างหลักเครื่องออกกำลังกายทำจากสแตนเลสเกรด 304 ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 32 ซม. ยาว 89 ซม. สูง 200 ซม. มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.

2.2 อุปกรณ์ชุดโยกเดินแบบสก็บบก บริหารแขนขา 2 ซ้ำง ทำจากสแตนเลสเกรด 304 มีโครงสร้างเป็นท่อสแตนเลส ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

- มือจับ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว
- ชุดเท้าเหยียบ มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 18 ซม. ยาว 36 ซม. หนา 1.5 มม.

ขอบหนาไม่น้อยกว่า 1 ซม.

ขอรับรองความถูกต้อง



(นางสาววิภาวรรณ ฤมยา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. สถานีหลัก มีส่วนประกอบทั้งหมด 3 ส่วน ประกอบด้วย

1.1 ฐานล่างของสถานีหลักทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม. เลเซอร์คัทและนำมาปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์เป็นรูปร่างด้านบนประกอบติดกับสถานี ด้านล่างเป็นตัวยึดติดกับพื้น อุปกรณ์เมื่อประกอบส่วนนี้แล้วนำไปเก็บรอยเชื่อม แล้วขัดเงาด้วยเครื่อง ขนาดของฐานล่างไม่น้อยกว่า กว้าง 32 ซม. ยาว 89 ซม. สูง 19 ซม.


1.2 ตัวสถานีหลักทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนา 3.0 มม. ปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ จำนวน 2 ชิ้น แล้วนำมาประกบเชื่อมเป็นชิ้นเดียวกันโดยสแตนเลสแต่ละชิ้น มีลักษณะเป็นตัวถัง มี 3 ส่วน ด้านข้างทั้งสองด้านเป็นพื้นนูนยาวตลอดแนว มีขนาดกว้างข้างละไม่น้อยกว่า 12 ซม. ส่วนกลางเป็นลักษณะพื้นนูน กว้างไม่น้อยกว่า 42 ซม. เมื่อเชื่อมประกบแล้วนำไปเก็บรอยเชื่อมพร้อมกับขัดเงาด้วยเครื่อง อุปกรณ์ส่วนนี้เป็นส่วนหลักที่นำไปประกอบตัวเครื่องออกกำลังกาย และบอกคุณสมบัติของเครื่องเล่นขนาดสถานีเมื่อประกอบแล้วไม่น้อยกว่า กว้าง 15 ซม. ยาว 75 ซม. สูง 162 ซม.

1.3 ส่วนบนของสถานีหลักทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม. เลเซอร์คัทและปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ด้านบนโค้ง ด้านล่างตัดตรงประกอบติดกับตัวสถานีเพื่อความแข็งแรง พื้นโดยรอบเรียบและปั๊มนูนตรงกลาง ทั้งสองด้าน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 15 ซม. ใช้สำหรับติดโลโก้หน่วยงาน เมื่อประกอบส่วนนี้แล้วให้นำไปเก็บรอยเชื่อม พร้อมกับขัดเงาด้วยเครื่องขนาดส่วนบนของสถานีไม่น้อยกว่า กว้าง 20 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 19 ซม. นำทั้ง 3 ส่วนมาประกอบเป็นสถานีแล้วนำไปขัดเงาเก็บงานและติดสติ๊กเกอร์เพื่อยิงทรายแก้ว เป็นตัวหนังสือและรูปภาพประกอบบอกวิธีการใช้งาน และเป็นการลดแสงสะท้อนของตัวเครื่องเล่น

2. ประกอบด้วยเครื่องออกกำลังกาย ชุดโยกเดินแบบสก็กก บริหารแขน ขา จำนวน 2 ข้างแต่ละชุดประกอบด้วย

- โครงสร้างทำจากท่อสแตนเลสเกรด 304 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว , 2 นิ้ว และ 1 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
- สแตนเลสกล่องเกรด 304 ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 มม. ยาว 100 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
- ชุดเท้าเหยียบ ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 18 ซม. ยาว 36 ซม. ขอบมนพับลง ขอบด้านบนไม่น้อยกว่า 1 ซม. รอบตัว และขอบด้านล่างไม่น้อยกว่า 1 ซม. รอบตัว มีปุ่มนวดเท้าและกันสั่นทั่วแผ่น
- มือจับทำจากท่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. สวมปลอกมือยาง EPDM ความยาวไม่น้อยกว่า 20 ซม. มีปุ่มหรือลายกันสั่นรอบตัว
- กระจกกบขุสแตนเลสเกรด 304 เครื่องทำงานด้วยระบบลูกปืนขึ้นยางหรือพลาสติกกันฝุ่นเข้า
- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 145 ซม.
- การประกอบใช้แผ่นเพลทสแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า 6.0 มม. เลเซอร์คัท
- ใช้สกรูหรือน็อตสแตนเลส

ขอรับรองความถูกต้อง


(นางสาววิภาวรรث ถมยา)

3. มีป้ายบอกวิธีการใช้งานของเครื่องออกกำลังกาย และรูปภาพประกอบ ลักษณะพื้นยิ่งทรายแก้ว
ตัวหนังสือและขอบป้ายเงา

4. เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ

3. เครื่องบริหารไหล่ แขน และขา จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป

3.1 โครงสร้างหลักเครื่องออกกำลังกายทำจากสแตนเลสเกรด 304 มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.

3.2 อุปกรณ์เครื่องบริหารไหล่ แขน และขา ทำมาจากสแตนเลสเกรด 304 มีโครงสร้างเป็นท่อ
สแตนเลส ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

- มือจับ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว

- ชุดเท้าเหยียบ มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 18 ซม. ยาว 36 ซม. หนา 1.5 มม.

ขอบหนาไม่น้อยกว่า 1 ซม.

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- โครงสร้างหลัก ท่อสแตนเลสเกรด304 Φ ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม. เชื่อมติด
ฝาครอบหัวเสาทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. ปั้นขึ้นรูปเป็นครึ่งวงกลม
ตรงกลางปัดมนเป็นรูปคล้ายดาว

- โครงสร้างรอง ท่อสแตนเลสเกรด304 Φ ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว และ 1 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

- ฐานใช้สแตนเลสกล่องเกรด 304 ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 มม. ยาว 100 มม. หนาไม่น้อยกว่า
2.0 มม.

- มือจับทำจากท่อสแตนเลสเกรด304 Φ ไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
สวมปลอกมือยาง EPDM ความยาวไม่น้อยกว่า 20 ซม. มีปุ่มหรือสายกันลื่นรอบตัว

- ชุดเท้าเหยียบ ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ปั้นขึ้นรูปจากแม่พิมพ์
ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 18 ซม. ยาว 36 ซม. ขอบมนพิบลง ขอบด้านบนไม่น้อยกว่า 1 ซม.
รอบตัว และขอบด้านล่างไม่น้อยกว่า 1 ซม.รอบตัว มีปุ่มนวดเท้าและกันลื่นทั่วแผ่น

- พื้นผิวขัดให้เป็นแบบเงา เพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาด และเพื่อความสวยงาม

- หัวชุดทำจากแผ่นสแตนเลสปั้นขึ้นรูปเป็นครึ่งวงกลมเชื่อมปิดปลายท่อ ป้องกันน้ำเข้า


- ประกอบแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 145 ซม.

- สกรูและน็อตที่ใช้เป็นสแตนเลส และเครื่องทำงานด้วยระบบลูกปืนในกระบอกนุสแตนเลส
เกรด 304 เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว

3.3 มีป้ายบอกวิธีการใช้งานของเครื่องออกกำลังกาย และรูปภาพประกอบ ลักษณะพื้นยิ่งทรายแก้ว
ตัวหนังสือและขอบป้ายเงา

3.4 เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ

ขอรับรองความถูกต้อง


(นางสาววิภาวรรณ ถมยา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

4. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขา แบบสปริงยันเท้า (สปริงโซ้ค) จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป

4.1 โครงสร้างหลักเครื่องออกกำลังกายทำจากสแตนเลสเกรด 304 มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.

4.2 อุปกรณ์เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขา แบบสปริงยันเท้า (สปริงโซ้ค) ทำจากสแตนเลสเกรด 304 มีโครงสร้างเป็นท่อสแตนเลสความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

- ที่นั่ง มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 27 ซม. ยาว 45 ซม. หนา 1.5 มม. ขอบหนา
ไม่น้อยกว่า 4 ซม.

- พนักพิงมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 29 ซม. ยาว 44 ซม. ขอบหนาไม่น้อยกว่า 4 ซม.

- มือจับ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว

- สปริงถ่วงน้ำหนักขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 ¼ นิ้ว

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- โครงสร้างหลัก ท่อสแตนเลสเกรด304 Φ ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม.

- โครงสร้างรอง ท่อสแตนเลสเกรด304 Φ ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว และ 1 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

- ฐาน เป็นสแตนเลสกล่องเกรด 304 ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 มม. ยาว 100 มม.

- มือจับทำจากท่อสแตนเลสเกรด304 Φ ไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. สวมปลอกมือยาง EPDM ความยาวไม่น้อยกว่า 20 ซม. มีปุ่มหรือสายกันลื่นรอบตัว

- ที่นั่ง ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. บั้มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์
ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 27 ซม. ยาว 45 ซม. ขอบมนทับลงหนาไม่น้อยกว่า 4.0 ซม.

- พนักพิง ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. บั้มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ลักษณะ
โค้งรับแผ่นหลัง ด้านหน้ามีขอบนูนรอบตัว ไม่น้อยกว่า 1.5 ซม. พนักพิงประกอบแล้วขนาด
ไม่น้อยกว่า กว้าง 29 ซม. ยาว 44 ซม. หนา 4 ซม. บั้มปุ่มนูนสำหรับนวดหลัง ความโตของปุ่ม
ไม่น้อยกว่า 2 ซม. กระจายทั่วแผ่นไม่น้อยกว่า 50 ปุ่ม

- สปริงถ่วงน้ำหนัก ทำจากเหล็กม้วนเป็นสปริงนำไปชุบโครเมียมกันสนิม และใส่ในกระบอกโซ้ค
สแตนเลส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 ¼ นิ้ว ทำให้สปริงเกิดแรงต้าน มีความหนืด
และทนทาน

- ลูกยางรองกันกระแทก ไม่น้อยกว่า 1 ชุด

- พื้นผิวขัดให้เป็นแบบเงา เพื่อทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด และเพื่อความสวยงาม

- หัวชุดทำจากแผ่นสแตนเลสบั้มขึ้นรูปเป็นครึ่งวงกลมเชื่อมปิดปลายท่อ ป้องกันน้ำเข้า

- ประกอบแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 80 ซม.

- สกรูและน็อตที่ใช้เป็นสแตนเลส และเครื่องทำงานด้วยระบบลูกปืนในกระบอกบูชสแตนเลส

เกรด 304 เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว

4.3 มีป้ายบอกวิธีการใช้งานของเครื่องออกกำลังกาย และรูปภาพประกอบ ลักษณะพื้นยิงทรายแก้ว
ตัวหนังสือและขอบป้ายเงา **ขอรับรองความถูกต้อง**

4.4 เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ



(นางสาววิภาวรินทร์ ถมยา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

5. เครื่องบริหารสะโพกและกล้ามเนื้อขา (ขาตั้งคู่) จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป

5.1 โครงสร้างหลักเครื่องออกกำลังกายทำจากสเตนเลสเกรด 304 มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.

5.2 อุปกรณ์เครื่องบริหารสะโพกและกล้ามเนื้อขา (ขาตั้งคู่) ทำจากสเตนเลสเกรด 304 มีโครงสร้างเป็นท่อสเตนเลสความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

- มือจับมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว

- ชุดเท้าเหยียบมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 18 ซม. ยาว 36 ซม. หนา 1.5 มม. ขอบหนาไม่น้อยกว่า 1 ซม.

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- โครงสร้างหลัก ท่อสเตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม.

- โครงสร้างรอง ท่อสเตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว และ 1 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

- มือจับทำจากท่อสเตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

- ชุดเท้าเหยียบ ทำจากแผ่นสเตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. บีมขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 18 ซม. ยาว 36 ซม. ขอบมนทับลง ขอบด้านบนไม่น้อยกว่า 1 ซม. รอบตัว และขอบด้านล่างไม่น้อยกว่า 1 ซม. รอบตัว มีปุ่มนวดเท้าและกันลื่นทั่วแผ่น

- พื้นผิวขัดให้เป็นแบบเงา เพื่อทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด และเพื่อความสวยงาม

- หัวชุดทำจากแผ่นสเตนเลสบีมขึ้นรูปเป็นครึ่งวงกลมเชื่อมปิดปลายท่อ ป้องกันน้ำเข้า

- ประกอบแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 100 ซม.

- สกรูและน็อตที่ใช้เป็นสเตนเลส และเครื่องทำงานด้วยระบบลูกปืนในกระบอกบูชสเตนเลส เกรด 304 เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว

5.3 มีป้ายบอกวิธีการใช้งานของเครื่องออกกำลังกาย และรูปภาพประกอบ ลักษณะพื้นยิงทรายแก้ว ตัวหนังสือและขอบป้ายเงา

5.4 เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ

6. ชุดบริหารเอวและสะโพก แบบหมุนบิดตัว (คู่) จำนวน 1 ชุด


รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป

6.1 โครงสร้างหลักเครื่องออกกำลังกายทำจากสเตนเลสเกรด 304 มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.

6.2 อุปกรณ์ชุดบริหารเอวและสะโพก แบบหมุนบิดตัว (คู่) ทำจากสเตนเลสเกรด 304 มีโครงสร้างเป็นท่อสเตนเลส ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

- มือจับมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว

- ชุดจานหมุนจำนวน 2 ชั้น มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 40 ซม. **ขอรับยืมความถูกต้อง** ไม่น้อยกว่า 2.5 ซม.


(นางสาววิภาวรรث ฤมยา)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- โครงสร้างหลัก ท่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม. เชื่อมติดฝาครอบหัวเสาทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. บีมขึ้นรูปเป็นครึ่งวงกลมตรงกลางบีมรูปคล้ายดาว
- สแตนเลสกล่องเกรด 304 ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 มม. ยาว 100 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
- มือจับทำจากท่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. สวมปลอกมือยาง EPDM ความยาวไม่น้อยกว่า 20 ซม. มีปุ่มหรือลายกันลื่นรอบตัว
- ชุดจานหมุน จำนวน 2 ชั้น ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. บีมขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ เป็นทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 40 ซม. ขอบรอบตัวไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. บีมปุ่มนวดเท้าและกันลื่นทั่วแผ่น ตรงกลางบีมหมุนเป็นรูปคล้ายดาว
- พื้นผิวขัดให้เป็นแบบเงา เพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาด และเพื่อความสวยงาม
- หัวชุดทำจากแผ่นสแตนเลส บีมขึ้นรูปเป็นครึ่งวงกลมเชื่อมปิดปลายท่อ ป้องกันน้ำเข้า
- ประกอบแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 40 ซม. ยาว 110 ซม. สูง 120 ซม.
- สกรูและน็อตที่ใช้เป็นสแตนเลส และเครื่องทำงานด้วยระบบลูกปืนในกระบอกบูชสแตนเลสเกรด 304 เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว

6.3 มีป้ายบอกวิธีการใช้งานของเครื่องออกกำลังกาย และรูปภาพประกอบ ลักษณะพื้นยิงทรายแก้ว ตัวหนังสือและขอบป้ายเงา

6.4 เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ

7. เครื่องบริหารแขน หัวไหล่ และนวดฝ่ามือ (แบบคู่) จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป

- 7.1 โครงสร้างหลักเครื่องออกกำลังกายทำจากสแตนเลสเกรด 304 มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.
- 7.2 อุปกรณ์เครื่องบริหารแขน หัวไหล่ และนวดฝ่ามือ (แบบคู่) ทำจากสแตนเลสเกรด 304 มีโครงสร้างเป็นท่อสแตนเลส ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
 - ก้านจับ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว
 - ชุดจานหมุนมือ จำนวน 4 ชั้น มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 40 ซม.

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- โครงสร้างหลัก ท่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม. เชื่อมติดฝาครอบหัวเสาทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. บีมขึ้นรูปเป็นครึ่งวงกลมตรงกลางบีมรูปคล้ายดาว
- ฐานสแตนเลสกล่องเกรด 304 ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 มม. ยาว 100 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. หัวท้ายเชื่อมติดท่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. และตามเพิ่มความแข็งแรงด้วยท่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.


(นางสาววิภาวรรณ ถมยา)

- ก้านจับทำจากท่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
- ชุดจานหมุนมือ จำนวน 4 ชั้น ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ปีมขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ เป็นทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 40 ซม. ขอบรอบตัวตามด้วยท่อสแตนเลสเกรด 304 เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว เพิ่มความแข็งแรง ปีมปูนวดฝ่ามือ และกันลื่นทั่วแผ่น
- พื้นผิวขัดให้เป็นแบบเงา เพื่อทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด และเพื่อความสวยงาม
- หัวชุดทำจากแผ่นสแตนเลสปีมขึ้นรูปเป็นครึ่งวงกลมเชื่อมปิดปลายท่อ ป้องกันน้ำเข้า
- ประกอบแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 140 ซม.
- สกรูและน็อตที่ใช้เป็นสแตนเลส และเครื่องทำงานด้วยระบบลูกปืนในกระบอกบูชสแตนเลสเกรด 304 เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว

7.3 มีป้ายบอกวิธีการใช้งานของเครื่องออกกำลังกาย และรูปภาพประกอบ ลักษณะพื้นยิงทรายแก้ว ตัวหนังสือและขอบป้ายเงา

7.4 เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ

8. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขา ข้อเข่า แบบจักรยานนั่งปั่น (มีฝาครอบสายพาน) จำนวน 1 ชุด
รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป

8.1 โครงสร้างหลักเครื่องออกกำลังกายทำจากสแตนเลสเกรด 304 มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.

8.2 อุปกรณ์เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขา ข้อเข่า แบบจักรยานนั่งปั่น (มีฝาครอบสายพาน) ทำจากสแตนเลสเกรด 304 มีโครงสร้างเป็นท่อสแตนเลส ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

- มือจับ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว
- ที่นั่งทรงอานจักรยาน มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 25 ซม. ยาว 35 ซม. หนา 1.5 มม.

ขอบหนาไม่น้อยกว่า 4 มม.

- ล้อถ่วงน้ำหนักมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 ซม. ขอบหนาไม่น้อยกว่า 2.5 ซม.
- ชุดบันไดถีบ จำนวน 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 4 ซม. หนา 3 มม.

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- โครงสร้างหลัก ท่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม.
- โครงสร้างรอง ท่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว และ 1 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
- ฐานเชื่อมติดสแตนเลสกล่องเกรด 304 ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 มม. ยาว 100 มม. หัวท้ายเชื่อมติดท่อ สแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
- มือจับ ทำจากท่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. สวมปลอกมือยาง EPDM ความยาวไม่น้อยกว่า 20 ซม. มีปุ่มหรือลายกันลื่นรอบตัว
- ที่นั่งทรงอานจักรยาน ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ปีมขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 25 ซม. ยาว 35 ซม. ขอบมนพับลงหนาไม่น้อยกว่า 4.0 ซม.

Signature

(นางสาววิภาวรรณ ถมยา)


- ล้อดว่งน้ำหนัก ทำจากเหล็กเลเซอร์คัท Φ ไม่น้อยกว่า 30 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. หุ้มครอบด้วยแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. หัวทั้งลูก พร้อมการ์ดครอบ สายพานป้องกันอันตราย ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ปีมัขึ้นรูปเป็นตัวครอบชุดมู่เลย์และสายพาน
- ชุดบันไดถีบ จำนวน 2 ชั้น ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 กว้างไม่น้อยกว่า 4 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม. เลเซอร์คัท ปีมัพับประกบ เป็นที่เหยียบมีหยักกันลื่นทั่วทั้งชั้น แกนกลางส่วนที่ใส่ ตลับลูกปืน ทำจากท่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว หัวท้ายขยายรับลูกปืนขนาด Φ ไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว ขนาดของบันไดถีบเมื่อประกบแล้วไม่น้อยกว่า กว้าง 9 ซม. ยาว 13 ซม. ฟันทรายแก้วกันลื่นทั่วทั้งชั้น
- ปรับระดับหนักเบาได้ ด้วยอุปกรณ์ปรับระดับทำจากก้านสแตนเลสเชื่อมติดบอลสแตนเลสกลม
- พื้นผิวขัดให้เป็นแบบเงา เพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาด และเพื่อความสวยงาม
- หัวอุดทำจากแผ่นสแตนเลสปีมัขึ้นรูปเป็นครึ่งวงกลมเชื่อมปิดปลายท่อ ป้องกันน้ำเข้า
- ประกอบแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 130 ซม.
- สกรูและน็อตที่ใช้เป็นสแตนเลส

8.3 มีป้ายบอกวิธีการใช้งานของเครื่องออกกำลังกาย และรูปภาพประกอบ ลักษณะพื้นยิงทรายแก้ว
ตัวหนังสือและขอบป้ายเงา

8.4 เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ

ขอรับรองความถูกต้อง

9. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขา ข้อเข่า แบบยันล้อเลื่อน จำนวน 1 ชุด


(นางสาววิภาวรรณ ฅมยา)

รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

9.1 โครงสร้างหลักเครื่องออกกำลังกายทำจากสแตนเลสเกรด 304 มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.

9.2 อุปกรณ์เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขา ข้อเข่า แบบยันล้อเลื่อน ทำจากสแตนเลสเกรด 304 มีโครงสร้างเป็นท่อสแตนเลสความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

- มือจับมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว
- ที่นั่งมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 27 ซม. ยาว 38 ซม. หนา 1.5 มม. ขอบหนา ไม่น้อยกว่า 4 ซม.

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- โครงสร้างหลัก ท่อสแตนเลสเกรด304 Φ ไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม.
- โครงสร้างรอง ท่อสแตนเลสเกรด304 Φ ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว และ 1 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. และสแตนเลสกล่องเกรด 304 ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 25 มม. ยาว 50 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
- ฐานเชื่อมติดสแตนเลสกล่องเกรด 304 ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 มม. ยาว 100 มม. หัวท้ายเชื่อมติดท่อสแตนเลสเกรด304 Φ ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
- มือจับ ทำจากท่อสแตนเลสเกรด304 Φ ไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. สวมปลอกมือยาง EPDM ความยาวไม่น้อยกว่า 20 ซม. มีปุ่มหรือลายกันลื่นรอบตัว

- ที่นั่ง ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. บีมขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 27 ซม. ยาว 38 ซม. ขอบมนพับลงหนาไม่น้อยกว่า 4.0 ซม.
- ล้อยางโพลียูริเทรน จำนวน 1 ชุด เลื่อนบนรางสแตนเลสเกรด 304
- พื้นผิวขัดให้เป็นแบบเงา เพื่อทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด และเพื่อความสวยงาม
- หัวอุดทำจากแผ่นสแตนเลสบีมขึ้นรูปเป็นครึ่งวงกลมเชื่อมปิดปลายท่อ ป้องกันน้ำเข้า
- ประกอบแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 135 ซม.
- สกรูและน็อตที่ใช้เป็นสแตนเลส และเครื่องทำงานด้วยระบบลูกปืนในกระบอกบูชสแตนเลสเกรด 304 เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว

9.3 มีป้ายบอกวิธีการใช้งานของเครื่องออกกำลังกาย และรูปภาพประกอบ ลักษณะพื้นอิงทรายแก้ว ตัวหนังสือและขอบป้ายเงา

9.4 เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ

10. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าอก และแขน แบบล้อย่าง จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป

10.1 โครงสร้างหลักเครื่องออกกำลังกายทำจากสแตนเลสเกรด 304 มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.

10.2 อุปกรณ์เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าอก และแขน แบบล้อย่างทำจากสแตนเลสเกรด 304 มีโครงสร้างเป็นท่อสแตนเลส ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

- ก้านมือจับมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว
- ที่นั่งมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 27 ซม. ยาว 45 ซม. หนา 1.5 มม. ขอบหนาไม่น้อยกว่า 4 ซม.
- พนักพิง มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 29 ซม. ยาว 44 ซม. ขอบหนาไม่น้อยกว่า 4 ซม.
- ล้อย่างน้ำหนักมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 ซม. ขอบหนาไม่น้อยกว่า 2.5 ซม.

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- โครงสร้างหลัก ท่อสแตนเลสเกรด304 Φ ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม.
- โครงสร้างรอง ท่อสแตนเลสเกรด304 Φ ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว และ 1 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
- ฐานเชื่อมติดสแตนเลสกล่องเกรด 304 ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 มม. ยาว 100 มม. หัวท้ายเชื่อมติดท่อสแตนเลสเกรด304 Φ ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
- ก้านมือจับ ทำจากท่อสแตนเลสเกรด304 Φ ไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
- ส่วนที่เป็นมือจับทำจากท่อสแตนเลสเกรด304 Φ ไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. สวมปลอกมือยาง EPDM ความยาวไม่น้อยกว่า 20 ซม. มีปุ่มหรือลายกันลื่นรอบตัว
- ที่นั่ง ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. บีมขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 27 ซม. ยาว 45 ซม. ขอบมนพับลงหนาไม่น้อยกว่า 4.0 ซม.

ขอรับรองความถูกต้อง



(นางสาววิภาวรรณ ฤมยา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- พนักพิง ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. บีมขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ลักษณะโค้งรับแผ่นหลัง ด้านหน้ามีขอบนูนรอบตัว ไม่น้อยกว่า 1.5 ซม. พนักพิงประกอบแล้วขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 29 ซม. ยาว 44 ซม. หนา 4 ซม. บีมพุ่มนูนสำหรับนวดหลัง ความโตของพุ่ม ไม่น้อยกว่า 2 ซม. กระจายทั่วแผ่นไม่น้อยกว่า 50 พุ่ม
- ล้อถ่วงน้ำหนัก ทำจากเหล็กเลเซอร์คัท Φ ไม่น้อยกว่า 30 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. หุ้มครอบด้วยแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ทั่วทั้งลูก
- ชุดมอเตอร์สแตนเลส ร่อง B จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ชิ้น พร้อมสายพานร่อง B จำนวน 1 เส้น พร้อมตัวล็อกทำจากสแตนเลสกันสายพานหลุดจากร่อง
- ปรับระดับหนักเบาได้ ด้วยอุปกรณ์ปรับระดับทำจากก้านสแตนเลส เลื่อนเข้าออกเพื่อปรับน้ำหนักได้
- พื้นผิวขัดให้เป็นแบบเงา เพื่อทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด และเพื่อความสวยงาม
- หัวดูดทำจากแผ่นสแตนเลสบีมขึ้นรูปเป็นครึ่งวงกลมเชื่อมปิดปลายท่อ ป้องกันน้ำเข้า
- ประกอบแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 170 ซม.
- สกรูและน็อตที่ใช้เป็นสแตนเลส และเครื่องทำงานด้วยระบบลูกปืนในกระบอกบูชสแตนเลสเกรด 304 เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว

10.3 มีป้ายบอกวิธีการใช้งานของเครื่องออกกำลังกาย และรูปภาพประกอบ ลักษณะพื้นยิงทรายแก้ว
ตัวหนังสือและขอบป้ายเงา

ขอรับรองความถูกต้อง

10.4 เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ



(นางสาววิภาวรรณ ถมยา)

11. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแบบซิท-อัพ จำนวน 1 ชุด

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป

- 11.1 โครงสร้างหลักเครื่องออกกำลังกายทำจากสแตนเลสเกรด 304 มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.
- 11.2 อุปกรณ์เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแบบซิท-อัพ ทำจากสแตนเลสเกรด 304 มีโครงสร้างเป็นท่อสแตนเลส ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

- แผ่นรองนอน มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 7 ซม. ยาว 45 ซม. ขอบหนาไม่น้อยกว่า 0.5 ซม.

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- โครงสร้างหลัก ท่อสแตนเลสเกรด304 Φ ไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม. ตัดโค้งเป็นโครงสร้าง
- โครงสร้างชุดวางเกี่ยวเท้า ท่อสแตนเลสเกรด304 Φ ไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว และ 1 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
- แผ่นรองนอนทำจาก แผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม. บีมขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 7 ซม. ยาว 45 ซม. ขอบมนพับลงหนาไม่น้อยกว่า 0.5 ซม. เรียงต่อทีละชิ้น ไม่น้อยกว่า 12 ชิ้น เชื่อมติดโครงสร้าง โค้งรับสรีระส่วนหลัง ทำให้ใช้งานสะดวกและไม่เจ็บหลังขณะใช้งาน
- พื้นผิวขัดให้เป็นแบบเงา เพื่อทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด และเพื่อความสวยงาม
- หัวดูดทำจากแผ่นสแตนเลสบีมขึ้นรูปเป็นครึ่งวงกลมเชื่อมปิดปลายท่อ ป้องกันน้ำเข้า

- ประกอบแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 50 ซม.
- สกรูและน็อตที่ใช้เป็นสแตนเลส

11.3 มีป้ายบอกวิธีการใช้งานของเครื่องออกกำลังกาย และรูปภาพประกอบ ลักษณะพื้นยิงทรายแก้ว ด้วหนังสือและขอบป้ายเงา

11.4 เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ

12. เครื่องโยกบริหารหน้าท้อง แขน ขา จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป

12.1 โครงสร้างหลักเครื่องออกกำลังกายทำจากสแตนเลสเกรด 304 มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.


12.2 อุปกรณ์เครื่องโยกบริหารหน้าท้อง แขน ขา ทำจากสแตนเลสเกรด 304 มีโครงสร้างเป็นท่อ สแตนเลส ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

- มือจับมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว
- ที่นั่ง มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 27 ซม. ยาว 38 ซม. ทน 1.5 มม. ขอบหนาไม่น้อยกว่า 4 ซม.
- ชุดเท้าเหยียบ มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 18 ซม. ยาว 36 ซม. ทน 1.5 มม. ขอบหนาไม่น้อยกว่า 1 ซม.

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- โครงสร้างหลัก ท่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม. เชื่อมติดฝาครอบหัวเสาทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. บีมขึ้นรูปเป็น ครึ่งวงกลม ตรงกลางบีมรูปคล้ายดาว
- โครงสร้างรอง ท่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว และ 1 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
- ฐาน และชุดรองนั่ง เป็นสแตนเลสเกรด 304 ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 มม. ยาว 100 มม.
- มือจับ ทำจากท่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. สวมปลอกมือยาง EPDM ความยาวไม่น้อยกว่า 20 ซม. มีปุ่มหรือลายกันลื่นรอบตัว
- ที่นั่ง ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. บีมขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 27 ซม. ยาว 38 ซม. ขอบมนพับลงหนาไม่น้อยกว่า 4.0 ซม.
- ชุดเท้าเหยียบ ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. บีมขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 18 ซม. ยาว 36 ซม. ขอบมนพับลง ขอบด้านบนไม่น้อยกว่า 1 ซม. รอบตัว และขอบด้านล่างไม่น้อยกว่า 1 ซม. รอบตัว มีปุ่มนวดเท้าและกันลื่นทั่วแผ่น
- ลูกยางรองกันกระแทก ไม่น้อยกว่า 1 ชุด
- พื้นผิวขัดให้เป็นแบบเงา เพื่อให้ทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด และเพื่อความสวยงาม
- หัวอุดทำจากแผ่นสแตนเลส บีมขึ้นรูปเป็นครึ่งวงกลมเชื่อมปิดปลายท่อ ป้องกันน้ำเข้า
- ประกอบแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 140 ซม.
- สกรูและน็อตที่ใช้เป็นสแตนเลส และเครื่องทำงานด้วยระบบลูกปืนในกระบอกสูบสแตนเลสเกรด 304 เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว

ขอรับรองความถูกต้อง



(นางสาววิภาวรรณ ถมยา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

12.3 มีป้ายบอกวิธีการใช้งานของเครื่องออกกำลังกาย และรูปภาพประกอบ ลักษณะพื้นยิงทรายแก้ว
ตัวหนังสือและขอบป้ายเงา

12.4 เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ

13. จักรยานมีล้อบริหารหน้าอก จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป

13.1 โครงสร้างหลักเครื่องออกกำลังกายทำจากสแตนเลสเกรด 304 มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.

13.2 อุปกรณ์จักรยานมีล้อบริหารหน้าอก ทำจากสแตนเลสเกรด 304 มีโครงสร้างเป็นท่อสแตนเลส
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

- มือจับมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว
- ที่นั่ง มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 27 ซม. ยาว 45 ซม. หนา 1.5 มม. ขอบหนาไม่น้อยกว่า 4 ซม.
- พนักพิงมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 29 ซม. ยาว 44 ซม. ขอบหนาไม่น้อยกว่า 4 ซม.
- ชุดเท้าเหยียบ มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 18 ซม. ยาว 36 ซม. หนา 1.5 มม.

ขอบหนาไม่น้อยกว่า 1 ซม.

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- โครงสร้างหลัก ท่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม.
- โครงสร้างรอง ท่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว และ 1 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
- ฐาน และชุดรองนั่ง เป็นสแตนเลสเกรด 304 ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 มม. ยาว 100 มม.
หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
- มือจับ ทำจากท่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
สวมปลอกมือยาง EPDM ความยาวไม่น้อยกว่า 20 ซม. มีปุ่มหรือลายกันลื่นรอบตัว
- ที่นั่ง ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. บั้มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์
ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 27 ซม. ยาว 45 ซม. ขอบมนพับลงหนาไม่น้อยกว่า 4.0 ซม.
- พนักพิง ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. บั้มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ลักษณะ
โค้งรับแผ่นหลัง ด้านหน้ามีขอบนูนรอบตัว ไม่น้อยกว่า 1.5 ซม. พนักพิงประกอบแล้ว
ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 29 ซม. ยาว 44 ซม. หนา 4 ซม. บั้มปุ่มนูนสำหรับนวดหลัง ความโต
ของปุ่มไม่น้อยกว่า 2 ซม. กระจายทั่วแผ่นไม่น้อยกว่า 50 ปุ่ม
- ชุดเท้าเหยียบ ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. บั้มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์
ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 18 ซม. ยาว 36 ซม. ขอบมนพับลง ขอบด้านบนไม่น้อยกว่า 1 ซม.
รอบตัว และขอบด้านล่างไม่น้อยกว่า 1 ซม.รอบตัว มีปุ่มนวดเท้าและกันลื่นทั่วแผ่น
- ลูกยางรองกันกระแทก ไม่น้อยกว่า 1 ชุด
- พื้นผิวขัดให้เป็นแบบเงา เพื่อทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด และเพื่อความสวยงาม
- หัวชุดทำจากแผ่นสแตนเลสบั้มขึ้นรูปเป็นครึ่งวงกลมเชื่อมปิดปลายท่อ ป้องกันน้ำเข้า
ขอบรองความถูกต้อง
- ประกอบแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 90 ซม.
- สกรูและน็อตที่ใช้เป็นสแตนเลส

(นางสาววิภาวรรณ ฤมยา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- 13.3 มีป้ายบอกวิธีการใช้งานของเครื่องออกกำลังกาย และรูปภาพประกอบ ลักษณะพื้นยิงทรายแก้ว
ตัวหนังสือและขอบป้ายเงา
- 13.4 เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ

14. เครื่องนวดฝ่าเท้าและฝึกขาแบบลูกกลิ้ง จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป

- 14.1 โครงสร้างหลักเครื่องออกกำลังกายทำจากสแตนเลสเกรด 304 มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.
- 14.2 อุปกรณ์เครื่องนวดฝ่าเท้าและฝึกขาแบบลูกกลิ้ง ทำจากสแตนเลสเกรด 304 มีโครงสร้างเป็น
ท่อสแตนเลส ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
- มือจับมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว
 - ชุดถังหมุนมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 30 ซม. ยาว 60 ซม. หนา 1.2 มม.
 - ที่นั่ง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 ซม. ขอบหนาไม่น้อยกว่า 4 ซม.
 - พนักพิงมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 25 ซม. ยาว 30 ซม. ขอบหนาไม่น้อยกว่า 4 ซม.

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- โครงสร้างหลัก ท่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม. เชื่อมติด
ฝาครอบหัวเสาทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. บีมขึ้นรูปเป็นครึ่งวงกลม
ตรงกลางบีมรูปคล้ายดาว
- โครงสร้างรอง ท่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว และ 1 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
- ฐานใช้สแตนเลสกล่องเกรด 304 ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 มม. ยาว 100 มม. หนาไม่น้อยกว่า
2.0 มม.
- มือจับทำจากท่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
สวมปลอกมือยาง EPDM ความยาวไม่น้อยกว่า 20 ซม. มีปุ่มหรือลายกันลื่นรอบตัว
- ชุดถังหมุน ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ม้วนเป็นทรงกระบอก
ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 30 ซม. ยาว 60 ซม. เชื่อมติดสแตนเลสพับขนาดไม่น้อยกว่า 1 ซม.
รอบตัวอุปกรณ์หมุนได้รอบตัวด้วยระบบลูกปืน
- ที่นั่ง ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. บีมขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ ทรงกลม
เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 ซม. ขอบหนาไม่น้อยกว่า 4 ซม.
- พนักพิง ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. บีมขึ้นรูปจากแม่พิมพ์
ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 25 ซม. ยาว 30 ซม. ขอบหนาไม่น้อยกว่า 4.0 ซม.
- เครื่องทำงานด้วยระบบลูกปืน ในกระบอกบูสสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ใส่ลูกปืน
ซินยางหรือพลาสติกกันฝุ่นเข้า เพลาเหล็ก Φ 30 มม. เพื่อความแข็งแรง
- พื้นผิวขัดให้เป็นแบบเงา เพื่อทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด และเพื่อความสวยงาม
- หัวชุดทำจากแผ่นสแตนเลสบีมขึ้นรูปเป็นครึ่งวงกลมเชื่อมปิดปลายท่อ ป้องกันน้ำเข้า
- ประกอบกับชุดป้ายแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 80 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 90 ซม.
- สกรูและน็อตที่ใช้เป็นสแตนเลส

(นางสาววิภาวรินทร์ ถมยา)

14.3 มีป้ายบอกวิธีการใช้งานของเครื่องออกกำลังกาย และรูปภาพประกอบ ลักษณะพื้นอิงทรายแก้ว
ตัวหนังสือและขอบป้ายเงา

14.4 เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ

15. เครื่องโยกซึ่ม้า บริหารหน้าห้อง แขน และขา แบบคู่ จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป

15.1 โครงสร้างหลักเครื่องออกกำลังกายทำจากสแตนเลสเกรด 304 มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.

15.2 อุปกรณ์เครื่องโยกซึ่ม้า บริหารหน้าห้อง แขน และขา แบบคู่ ทำจากสแตนเลสเกรด 304
มีโครงสร้างเป็นท่อสแตนเลส ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

- มือจับมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว


- ที่นั่ง มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 27 ซม. ยาว 38 ซม. หนา 1.5 มม. ขอบหนา
ไม่น้อยกว่า 4 ซม.

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- เสาหลัก ท่อสแตนเลสเกรด304 Φ ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม.
- โครงสร้างชุดก้านมือโยก ท่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
เชื่อมติดฝาครอบหัวเสาทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม.ปัดขึ้นรูปเป็นครึ่ง
วงกลม ตรงกลางปัดรูปคล้ายดาว
- มือจับ ทำจากท่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
สวมปลอกมือยาง EPDM ความยาวไม่น้อยกว่า 20 ซม. มีปุ่มหรือลายกันลื่นรอบตัว
- โครงสร้างรอง ท่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว และ 1 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
และสแตนเลสกล่องเกรด 304 ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 25 มม. ยาว 50 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
- ฐาน และชุดรองนั่ง เป็นสแตนเลสกล่องเกรด 304 ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 มม. ยาว 100 มม.
- ที่นั่ง ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ปัดขึ้นรูปจากแม่พิมพ์
ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 27 ซม. ยาว 38 ซม. ขอบมนทับลงหนาไม่น้อยกว่า 4.0 ซม.
- ลูกยางรองกันกระแทก ไม่น้อยกว่า 2 ชุด
- พื้นผิวขัดให้เป็นแบบเงา เพื่อทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด และเพื่อความสวยงาม
- หัวอุดทำจากแผ่นสแตนเลสปัดขึ้นรูปเป็นครึ่งวงกลมเชื่อมปิดปลายท่อ ป้องกันน้ำเข้า
- ประกอบแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 140 ซม.
- สกรูและน็อตที่ใช้เป็นสแตนเลส และเครื่องทำงานด้วยระบบลูกปืนในกระบอกบูชสแตนเลสเกรด
304 เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว

15.3 มีป้ายบอกวิธีการใช้งานของเครื่องออกกำลังกาย และรูปภาพประกอบ ลักษณะพื้นอิงทรายแก้ว
ตัวหนังสือและขอบป้ายเงา **ขอรับรองความถูกต้อง**

15.4 เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ



(นางสาววิภาวรรณ ถมยา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

16. เครื่องออกกำลังข้อเข้า และออกกำลังแขน (สปริงโซ้ค) จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป

16.1 โครงสร้างหลักเครื่องออกกำลังกายทำจากสแตนเลสเกรด 304 มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.

16.2 อุปกรณ์เครื่องออกกำลังข้อเข้า และออกกำลังแขน (สปริงโซ้ค) ทำจากสแตนเลสเกรด 304 มีโครงสร้างเป็นท่อสแตนเลสความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

- มือจับมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว
- ที่นั่ง มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 27 ซม. ยาว 45 ซม. ทน 15 มม. ขอบทกไม่น้อยกว่า 4 ซม.
- พนักพิงมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 27 ซม. ยาว 45 ซม. ขอบทกไม่น้อยกว่า 4 ซม.
- สปริงถ่วงน้ำหนักชุดมือโยก มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 ¼ นิ้ว


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- โครงสร้างหลัก ท่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม.
- โครงสร้างรอง ท่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว และ 1 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
- ฐาน และชุดรองนั่ง เป็นสแตนเลสกล่องเกรด 304 ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 มม. ยาว 100 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
- มือจับ ทำจากท่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. สวมปลอกมือยาง EPDM ความยาวไม่น้อยกว่า 20 ซม. มีปุ่มหรือลายกันลื่นรอบตัว
- ที่นั่ง ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. บั้มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 27 ซม. ยาว 45 ซม. ขอบมนพับลงหนาไม่น้อยกว่า 4.0 ซม.
- พนักพิง ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. บั้มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 27 ซม. ยาว 45 ซม. ขอบมนพับลงหนาไม่น้อยกว่า 4.0 ซม.
- สปริงถ่วงน้ำหนักชุดมือโยก ทำจากเหล็กม้วนเป็นสปริงนำไปชุบโครเมียมกันสนิม และใส่ในกระบอกโซ้คสแตนเลส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 ¼ นิ้ว ทำให้สปริงเกิดแรงต้าน มีความหนืด และทนทาน จำนวน 1 ชุด
- สปริงชุดเล็ก ใช้ตั้งถ่วงน้ำหนักชุดที่นั่ง ทำจากสปริงเหล็กชุบโครเมียม จำนวน 1 ชุด
- ล้อย่างโพลียูริเทรน จำนวน 1 ชุด เลื่อนบนรางสแตนเลสเกรด 304
- ลูกยางรองกันกระแทก ไม่น้อยกว่า 1 ชุด
- พื้นผิวขัดให้เป็นแบบเงา เพื่อทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด และเพื่อความสวยงาม
- หัวชุดทำจากแผ่นสแตนเลสบั้มขึ้นรูปเป็นครึ่งวงกลมเชื่อมปิดปลายท่อ ป้องกันน้ำเข้า
- ประกอบแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 80 ซม. ยาว 110 ซม. สูง 90 ซม.
- สกรูและน็อตที่ใช้เป็นสแตนเลส และเครื่องทำงานด้วยระบบลูกปืนในกระบอกนุซสแตนเลส เกรด 304 เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว

16.3 มีป้ายบอกวิธีการใช้งานของเครื่องออกกำลังกาย และรูปภาพประกอบ ลักษณะพื้นอิงทรายแก้ว
ข้อรับรองความถูกต้อง

ตัวหนังสือและขอบป้ายเงา

16.4 เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ



(นางสาววิภาวรรณ ถมยา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

17. เครื่องบริหารหน้าห้อง และแขน (แบบคู่) จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป

17.1 โครงสร้างหลักเครื่องออกกำลังกายทำจากสเตนเลสเกรด 304 มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.

17.2 อุปกรณ์เครื่องบริหารหน้าห้องและแขน (แบบคู่) ทำจากสเตนเลสเกรด 304 มีโครงสร้างเป็นท่อสเตนเลส ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

- มือจับมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว
- ที่นั่ง มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 27 ซม. ยาว 45 ซม. ทน 15 มม. ขอบหนาไม่น้อยกว่า 4 ซม.
- พนักพิงมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 29 ซม. ยาว 44 ซม. ขอบหนาไม่น้อยกว่า 4 ซม.
- ชุดเท้าเหยียบมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 18 ซม. ยาว 36 ซม. ทน 15 มม. ขอบหนาไม่น้อยกว่า 1 ซม.

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- โครงสร้างหลัก ท่อสเตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม.
- โครงสร้างรอง ท่อสเตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว และ 1 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
- ชุดรองนั่ง และฐานเป็นสเตนเลสเกรด 304 ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 มม. ยาว 100 มม.
- ฐานเชื่อมติดแผ่นเพลทสเตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 9.0 มม. เลเซอร์ตัดขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 40 ซม. ยาว 40 ซม. จำนวน 2 ชิ้น เจาะรูสำหรับยิงพุกติดกับฐาน คสล.
- มือจับ ทำจากท่อสเตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. สวมปลอกมือยาง EPDM ความยาวไม่น้อยกว่า 20 ซม. มีปุ่มหรือลายกันลื่นรอบตัว
- ที่นั่ง ทำจากแผ่นสเตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ปุ่มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 27 ซม. ยาว 45 ซม. ขอบมนพับลงหนาไม่น้อยกว่า 4.0 ซม.
- พนักพิง ทำจากแผ่นสเตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ปุ่มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ลักษณะโค้งรับแผ่นหลัง ด้านหน้ามีขอบนูนรอบตัว ไม่น้อยกว่า 1.5 ซม. พนักพิงประกอบแล้วขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 29 ซม. ยาว 44 ซม. หนา 4 ซม. ปุ่มนูนสำหรับนวดหลัง ความโตของปุ่ม ไม่น้อยกว่า 2 ซม. กระจายทั่วแผ่นไม่น้อยกว่า 50 ปุ่ม
- ชุดเท้าเหยียบ ทำจากแผ่นสเตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ปุ่มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 18 ซม. ยาว 36 ซม. ขอบม้วนพับลง ขอบด้านบนไม่น้อยกว่า 1 ซม. รอบตัว และขอบด้านล่างไม่น้อยกว่า 1 ซม. รอบตัว มีปุ่มนวดเท้าและกันลื่นทั่วแผ่น

ขอรับรองความถูกต้อง




(นางสาววิภาวรรค์ ถมยา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


- ลูกยางรองกันกระแทก ไม่น้อยกว่า 2 ชุด
- พื้นผิวขัดให้เป็นแบบเงา เพื่อทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด และเพื่อความสวยงาม
- หัวอุดทำจากแผ่นสแตนเลสปั๊มขึ้นรูปเป็นครึ่งวงกลมเชื่อมปิดปลายท่อ ป้องกันน้ำเข้า
- ประกอบแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 40 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 90 ซม.
- สกรูและน็อตที่ใช้เป็นสแตนเลส

17.3 มีป้ายบอกวิธีการใช้งานของเครื่องออกกำลังกาย และรูปภาพประกอบ ลักษณะพื้นยิงทรายแก้ว
ตัวหนังสือและขอบป้ายเงา


17.4 เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาวรรณ ฅมยา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ลงชื่อ  กรรมการ
(นางทรงศิริ จันทรอัน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสุธาทิพย์ ทางดี)

นักสันทนากการปฏิบัติการ

ขอรับรองความถูกต้อง


(นางสาววิภาวรรณ ฅมยา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มาตรฐานสินค้า

1. โรงงานผลิตต้องเป็นโรงงานที่รับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ขอบเขตการผลิตเครื่องออกกำลังกายหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผลิตดังกล่าว โดยมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย มาแสดงประกอบการเสนอราคา
2. อุปกรณ์ผลิตโดยโรงงานที่รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดยกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีเอกสาร รง.4 แสดงประกอบการเสนอราคา ขอบเขตการผลิตเครื่องออกกำลังกาย หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผลิตดังกล่าว โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายประกอบการเสนอราคา
3. สเตนเลสที่ผลิตเป็นเกรด 304 มีหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายมาแสดงประกอบการเสนอราคา
4. คุณลักษณะเฉพาะ ส่วนของท่อที่ตัดโค้ง มีลักษณะเรียบ ไม่มีรอยหยักการเชื่อมต่อ โดยรอยต่อการเชื่อมใช้การเชื่อมอาร์กอน หรือ TIG WELDING ซึ่งเป็นการเชื่อมโดยให้กระแสไฟขึ้นงานให้ติดกันเอง โดยใช้แก๊สอาร์กอนและสามารถนำลวดเติม (TIG ROD) เชื่อมเติมลงไปได้ โดยการเชื่อมอาร์กอนหรือเชื่อมทิกนี้ เมื่อเชื่อมเสร็จแล้วจะไม่มี Slag ,ไม่มีตามด และเป็นแนวเชื่อมที่ออกมาสวยงามและแข็งแรง โดยมีหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิต

ขอรับรองความถูกต้อง




(นางสาววิภาวรรณ ถนอมยา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เงื่อนไขอื่นๆ

1. เครื่องออกกำลังกายทุกชุดต้องเป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
 2. มีการรับประกันอุปกรณ์ระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองการประกันและเมื่อหมดระยะรับประกันต้องมีอะไหล่จำหน่ายตลอดอายุการใช้งาน
 3. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างสินค้ามาแสดงในวันที่เสนอราคา ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ สนามกีฬาพระราเมศวร จังหวัดลพบุรี จำนวน 3 รายการ ได้แก่
 - รายการที่ 1-2 รายการใดรายการหนึ่งจำนวน 1 รายการ
 - และรายการที่ 3 - 17 รายการใดรายการหนึ่งจำนวน 2 รายการให้คณะกรรมการพิจารณาผลได้ตรวจทดสอบ ลองใช้เพื่อประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติและมาตรฐานของเครื่องออกกำลังกาย เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
 4. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย ในวงเงินสัญญาเดียว 3,000,000 บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้
 5. หากผู้ประสงค์เสนอราคาไม่นำตัวอย่างสินค้าดังกล่าวมาแสดงในวันเสนอราคาหรือนำมาไม่ครบคณะกรรมการมีสิทธิไม่รับพิจารณา
 6. ผู้ขายต้องดำเนินการจัดเตรียมและจัดส่ง ตามเงื่อนไขให้เรียบร้อยและครบถ้วน และหากสินค้าเกิดชำรุดผู้ขายต้องดำเนินการเปลี่ยนสินค้าชุดใหม่ทดแทนของที่ชำรุด ให้กลับมาพร้อมใช้งานได้ตลอด หากเกิดเหตุสุดวิสัยอันเป็นเรื่องเสียหายหรือเกิดอุบัติเหตุให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของผู้ขาย
 7. องค์กรบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายหลังจากเสร็จงานและเมื่อดำเนินการทุกรายการแล้วเสร็จ พร้อมมีภาพถ่ายประกอบการเบิกจ่าย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
 8. บัญชีโครงการองค์กรบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จำนวน 15 บัญชี
- ทั้งนี้ หากมีข้อความไม่ชัดเจนและขัดแย้งกัน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้พิจารณาตีความและวินิจฉัยให้เป็นที่สุด


ลงชื่อ



ประธานกรรมการ
ผู้รับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรณ ถมยา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



(นางสาววิภาวรรณ ถมยา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางทรงศิริ จันทรอัน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวสุธาทิพย์ ทางดี)

นักสนทนากาการปฏิบัติการ

ป้ายแผ่นเหล็กอาบสังกะสี

หนา 1.0 mm. ขนาด 80x120 cm.

พื้นสีน้ำเงิน ติดสติ๊กเกอร์ตัวหนังสือ

โลโก้หน่วยงาน

สติ๊กเกอร์ Ø30 cm.

120 cm.

80 cm.



โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายกลางแจ้ง
สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2567

120 cm.

เสาหลักเหล็กกล่อง 2x2 นิ้ว หนา 2.0 มม.
ทาสีรองพื้นกันสนิมและทาสีน้ำมันสีเทา
(ตัดยาว 260 cm. เชื่อมติดด้านหลังป้าย
80 cm. + ขาป้าย 120 cm. + ผึ่งลงดิน
60 cm.)

60 cm.

ระดับพื้นดิน
ชุดหลุมลึก 60 cm.
2 หลุม เพื่อผึ่งขาป้าย

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาววิภาวรรณ ฤมยา)


ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (สแตนเลส) จำนวน 17 ชนิด

ติดตั้งจำนวน 15 แห่ง

ลำดับ	รายการ	จำนวน (ชุด)	ราคาทีเสนอ ต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ชุดบริหารหัวไหล่ หน้าอกแบบดิ่งลง 2 ข้าง	15			
2	ชุดโยกเดินแบบสก็บก บริหารแขน ขา 2 ข้าง	15			
3	เครื่องบริหารไหล่ แขนและขา	15			
4	เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขา แบบสปริงยันเท้า (สปริงโซ้ค)	15			
5	เครื่องบริหารสะโพก และกล้ามเนื้อขา (ขาตั้งคู่)	15			
6	ชุดบริหารเอว และสะโพก แบบหมุนบิดตัว (คู่)	15			
7	เครื่องบริหารแขน หัวไหล่ และนิ้วฝ่ามือ (แบบคู่)	15			
8	เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขา ข้อเข่า แบบจักรยานนั่งปั่น (มีฝาครอบสายพาน)	15			
9	เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขา ข้อเข่า แบบยันล้อเลื่อน	15			
10	เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกและแขน แบบล้อถ่วง	15			
11	เครื่องบริหารกล้ามเนื้อท้อง แบบซิทอัพ	15			
12	เครื่องโยกบริหารหน้าท้อง แขน ขา	15			
13	จักรยานมีล้อบริหารหน้าอก	15			
14	เครื่องนวดฝ่าเท้าและฝึกขา แบบลูกกลิ้ง	15			
15	เครื่องโยกขี่ม้า บริหารหน้าท้อง แขน และขา แบบคู่	15			
16	เครื่องออกกำลังข้อเข่า และออกกำลังแขน (สปริงโซ้ค)	15			
17	เครื่องบริหารหน้าท้องและแขน (แบบคู่)	15			
	รวมราคา				

ขอรับรองความถูกต้อง



(นางสาววิภาวรรณ ถมยา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม