



แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2566 – 2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี มีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมโครงการต่าง ๆ ให้มีความพร้อมสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ทันที ซึ่งดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ จึงถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๒ และได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เรียบร้อยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

คำนำ

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี มีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมโครงการต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะพร้อมที่จะบรรจุในงบประมาณรายจ่าย สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ทันทีเมื่อมีงบประมาณเพียงพอ

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 22 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับพัฒนาองค์กรและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	1 – 39
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น	
 แบบ ผ.01	1
 แบบ ผ.02	2
 แบบ ผ.02 (ประสานแผน ฯ)	10
 แบบ ผ.03	35

(2) บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ												
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2	15,046,000	1	126,000	1	126,000	1	126,000	1	126,000	6	15,556,000
1.2 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	90	466,187,700	4	25,719,000	-	-	-	-	-	-	94	491,906,700
1.4 แผนงานการเกษตร	1	3,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3,600,000
รวม	93	484,833,700	5	25,845,000	1	126,000	1	126,000	1	126,000	101	511,056,700
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาลังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น												
2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 แผนงานการศึกษา	1	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20,000,000
2.3 แผนงานสาธารณสุข	14	992,110	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	18	1,392,110
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 แผนงานคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	15	20,992,110	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	19	21,392,110
3. เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี												
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	108	505,825,810	6	25,945,000	2	226,000	2	226,000	2	226,000	120	532,448,810

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบุรีสุข
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา คาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

2.1 แผนงานการรักษาสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	เหตุผลและ ความจำเป็น
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	อุดหนุนเทศบาลตำบล ป่าตอ ในการบริหาร จัดการระบบป้องกัน น้ำท่วมสถานีสูบน้ำบ้าน ป่าหวาย	1. เพื่ออุดหนุนงบประมาณ สำหรับบริหารจัดการสถานี สูบน้ำบ้านป่าหวาย 2. เพื่อให้เทศบาลตำบล ป่าตอสามารถบริหาร จัดการระบบป้องกัน น้ำท่วมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 3. เพื่อเป็นการปฏิบัติ ตามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือในการบริหาร จัดการระบบป้องกันน้ำท่วม	- อุดหนุนงบประมาณให้กับ เทศบาลตำบลป่าตอ สำหรับ การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำ บ้านป่าหวาย	126,000 (บาท)	126,000 (บาท)	126,000 (บาท)	126,000 (บาท)	2570 (บาท)	KPI - จำนวน งบประมาณ ที่อุดหนุน	1. อุดหนุนงบประมาณ สำหรับบริหารจัดการสถานี สูบน้ำบ้านป่าหวาย 2. เทศบาลตำบลป่าตอ สามารถบริหารจัดการ ระบบป้องกันน้ำท่วม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. มีการปฏิบัติตาม บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือในการบริหาร จัดการระบบป้องกัน น้ำท่วม	กอง หลัก	เนื่องจากวิกฤต การณ์น้ำท่วม ที่เกิดขึ้นจะทวี ความรุนแรง จึงต้องมีการ อุดหนุน งบประมาณ ในการบริหาร จัดการระบบ ป้องกันน้ำท่วม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผลและความจำเป็น
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
2	อุดหนุนสถานีตำรวจภูธร 4.0 ทำหิน ในการดำเนินงาน Smart Safety Zone	วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาความปลอดภัยและเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ที่ทันสมัยครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง และสามารถทำงานต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง 2. เพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม การโจรกรรมและปัญหา ยาเสพติด สร้างความมั่นคงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 3. เพื่อสนับสนุนงานด้านจราจร และปัญหาอุบัติเหตุ จากจราจร	- อุดหนุนงบประมาณติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 47 จุด จำนวนกล้อง 150 ตัว และจุดแจ้งเหตุฉุกเฉิน SOS จำนวน 5 จุด บริเวณพื้นที่รับผิดชอบ สถานีตำรวจภูธรทำหิน	2566 (บาท) 14,920,000	2567 (บาท) -	2568 (บาท) -	2569 (บาท) -	2570 (บาท) -	KPI - จำนวนคดีอาญาและคดีจราจร	กองยุทธศาสตร์ฯ สำนักปลัดฯ	ด้วยเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรทำหิน มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก และมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก และมีการก่ออาชญากรรมที่หลากหลาย จึงต้องมีการอุดหนุนงบประมาณ ในการรักษาความปลอดภัย เรียบร้อย	

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง ลพบุรีสงบสุข

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

2.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	เหตุผลและ ความจำเป็น
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)				
-	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	1. เพื่ออุดหนุนงบประมาณในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับใช้ในการจัดการเรียน การสอน ของนักเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1	- อุดหนุนงบประมาณในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) จำนวน 2,000 เครื่อง	-	-	-	-	- จำนวนคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	1. อุดหนุนงบประมาณในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับใช้ในการจัดการเรียน การสอน ของนักเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1	กองยุทธศาสตร์ฯ	เนื่องจากภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ลพบุรี เขต 1 มีแนวคิด ก้าวหน้าสร้างคุณภาพการ ศึกษาย่าง ยั่งยืนให้มีการ ขับเคลื่อนการ บริหารจัดการ ศึกษาคด้วย เทคโนโลยีดิจิทัล จึงจัดซื้อ คอมพิวเตอร์ พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับใช้ในการ เรียนการสอน

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นคง สหบุรีสงบสุข
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
- 2.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	เหตุผลและ ความจำเป็น
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติการแพทย์ ฉุกเฉินในการช่วยฟื้น คืนชีพเบื้องต้น	1. เพื่อพัฒนาบุคลากร ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินที่มี ภาวะหัวใจหยุดเต้น ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 2. เพื่อให้บุคลากรมีทักษะ ในการช่วยฟื้นคืนชีพ และการใช้เครื่องกระตุ้น หัวใจนอกโรงพยาบาล	- บุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น มูลนิธิทุกแห่ง ในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมอบรม จำนวน 300 ราย ต่อปี	100,000 (บาท)	100,000 (บาท)	100,000 (บาท)	100,000 (บาท)	2570 (บาท)	1. ผู้เข้ารับการ อบรมได้รับความ รู้และ ทักษะ ในการช่วย ฟื้นคืนชีพ เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	1. มีการพัฒนา บุคลากรดูแลผู้ป่วย ฉุกเฉินที่มีภาวะหัวใจ หยุดเต้นให้มีคุณภาพ มาตรฐาน 2. มีการพัฒนาให้ บุคลากรมีทักษะ ในการช่วยฟื้นคืนชีพ และการใช้เครื่อง กระตุ้นหัวใจ นอกโรงพยาบาล	กอง สาธารณสุข	- ให้บุคลากร และผู้ปฏิบัติ งานในระบบ การแพทย์ ฉุกเฉินได้รับ ความรู้เบื้องต้น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผลและ ความจำเป็น
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
2	อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการปฐมพยาบาล และช่วยการปฏิบัติ การแพทย์ขั้นพื้นฐาน (EMR)	1. เพื่อพัฒนาระบบ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 2. เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ในการดูแล ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 3. เพื่อเพิ่มบุคลากร ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ให้สามารถกระจายได้ ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัด	- บุคลากรในระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น มูลนิธิทุกแห่ง ในจังหวัดลพบุรี เข้ารับการอบรม จำนวน 100 ราย	200,000	-	-	-	-	- ผู้เข้ารับการ อบรมได้รับ ความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80	1. มีการพัฒนาระบบ บริการแพทย์ฉุกเฉิน ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 2. มีการพัฒนา บุคลากรให้มีความรู้ ในการดูแลผู้ป่วย ฉุกเฉินวิกฤติในระบบ แพทย์ฉุกเฉิน	กอง สาธารณสุข	- ให้บุคลากร และผู้ปฏิบัติ งานในระบบ การแพทย์ ฉุกเฉินได้รับ ความรู้เบื้องต้น
3	จัดการเรียนรู้นัดนั่ง แบบพบได้	- เพื่อให้มีรถเข็นชนิดนั่ง แบบพบได้ไว้สำหรับ ให้บริการด้านสุขภาพ แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	- รถเข็นชนิดนั่งแบบพบได้ จำนวน 2 คัน	15,000	-	-	-	- จำนวน รถเข็นชนิดนั่ง แบบพบได้	- มีรถเข็นชนิดนั่ง แบบพบได้ไว้สำหรับ ให้บริการด้านสุขภาพ แก่ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย	กอง สาธารณสุข	- มีครุภัณฑ์ สำหรับบริการ ประชาชนที่มา ใช้บริการ	
4	จัดการเรียนทำแผล	- เพื่อให้มีรถเข็นทำแผล ไว้สำหรับให้บริการ ด้านสุขภาพแก่ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย	- รถเข็นทำแผล จำนวน 1 คัน	11,000	-	-	-	- จำนวน รถเข็นทำแผล	- มีรถเข็นทำแผล ไว้สำหรับให้บริการ ด้านสุขภาพแก่ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย	กอง สาธารณสุข	- มีครุภัณฑ์ สำหรับบริการ ประชาชนที่มา ใช้บริการ	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผลและ ความจำเป็น
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
5	จัดการชิ้นผ้าเป็น	- เพื่อให้มีรถเข็นผ้าเป็น ไว้สำหรับให้บริการ ด้านสุขภาพแก่ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย	- รถเข็นผ้าเป็น จำนวน 1 คัน	14,000	-	-	-	-	- จำนวน รถเข็นผ้าเป็น ไว้สำหรับให้บริการ ด้านสุขภาพแก่ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย	กอง สาธารณสุข	- มีครุภัณฑ์ สำหรับบริการ ประชาชนที่มา ใช้บริการ	
6	จัดหาเตียงตรวจโรค สแตนเลสพร้อมเบาะ และบันได	- เพื่อให้มีเตียงตรวจโรค สแตนเลสพร้อมเบาะ และบันไดไว้สำหรับ ให้บริการด้านสุขภาพ แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	- เตียงตรวจโรคสแตนเลสพร้อมเบาะ และบันได จำนวน 2 ชุด	13,960	-	-	-	- จำนวน เตียงตรวจโรค สแตนเลส พร้อมเบาะ และบันได	กอง สาธารณสุข	กอง สาธารณสุข	- มีครุภัณฑ์ สำหรับบริการ ประชาชนที่มา ใช้บริการ	
7	จัดหาเครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอลพร้อมที่วัด ส่วนสูง	- เพื่อให้มีเครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอลพร้อมที่วัด ส่วนสูงไว้สำหรับให้บริการ ด้านสุขภาพแก่ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย	- เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง	20,000	-	-	-	- จำนวน เครื่องชั่ง น้ำหนักแบบ ดิจิตอลพร้อม ที่วัดส่วนสูง ไว้สำหรับ ให้บริการด้านสุขภาพ แก่ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย	กอง สาธารณสุข	กอง สาธารณสุข	- มีครุภัณฑ์ สำหรับบริการ ประชาชนที่มา ใช้บริการ	
8	จัดหาเครื่องชั่งผ้าเช็ด ขนาด 40 ลิตร	- เพื่อให้มีเครื่องชั่งผ้าเช็ด ไว้สำหรับให้บริการด้าน สุขภาพแก่ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย	- เครื่องชั่งผ้าเช็ด ขนาด 40 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	90,950	-	-	-	- จำนวน เครื่องชั่ง ผ้าเช็ด ขนาด 40 ลิตร	กอง สาธารณสุข	กอง สาธารณสุข	- มีครุภัณฑ์ สำหรับบริการ ประชาชนที่มา ใช้บริการ	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผลและ ความจำเป็น
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
9	จัดหายูนิททำพื้น	- เพื่อให้มียูนิททำพื้น ไว้สำหรับให้บริการ ด้านสุขภาพแก่ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย	- ยูนิททำพื้น จำนวน 1 ชุด	460,000	-	-	-	-	- จำนวน ยูนิททำพื้น	- มียูนิททำพื้น ไว้สำหรับให้บริการ ด้านสุขภาพแก่ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย	- มีครุภัณฑ์ สำหรับบริการ ประชาชนที่มา ใช้บริการ	
10	จัดหาเครื่องปั่นและ ผสมสารอุดฟัน	- เพื่อให้มีเครื่องปั่นและ ผสมสารอุดฟันไว้สำหรับ ให้บริการด้านสุขภาพ แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	- เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน จำนวน 1 เครื่อง	13,200	-	-	-	-	- จำนวน เครื่องปั่นและ ผสมสารอุดฟัน	- มีเครื่องปั่นและ ผสมสารอุดฟัน ไว้สำหรับให้บริการ	- มีครุภัณฑ์ สำหรับบริการ ประชาชนที่มา ใช้บริการ	
11	จัดหาเครื่องฉายแสง วัสดุอุดฟัน	- เพื่อให้มีเครื่องฉายแสง วัสดุอุดฟันไว้สำหรับ ให้บริการด้านสุขภาพ แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	- เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟัน จำนวน 1 เครื่อง	16,900	-	-	-	-	- จำนวน เครื่องฉายแสง วัสดุอุดฟัน	- มีเครื่องฉายแสง วัสดุอุดฟันไว้สำหรับ ให้บริการด้านสุขภาพ แก่ประชาชน	- มีครุภัณฑ์ สำหรับบริการ ประชาชนที่มา ใช้บริการ	
12	จัดหาเครื่องชุดหินน้ำ ลายไฟฟ้า	- เพื่อให้มีเครื่องชุดหิน น้ำลายไฟฟ้าไว้สำหรับ ให้บริการด้านสุขภาพ แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	- เครื่องชุดหินน้ำลายไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	24,900	-	-	-	-	- จำนวน เครื่องชุดหิน น้ำลายไฟฟ้า	- มีเครื่องชุดหิน น้ำลายไฟฟ้า ไว้สำหรับให้บริการ ด้านสุขภาพแก่ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	- มีครุภัณฑ์ สำหรับบริการ ประชาชนที่มา ใช้บริการ	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	เหตุผลและ ความจำเป็น
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
13	จัดหาถังขยะสเตนเลส มีล้อ	- เพื่อให้มีถังขยะ สเตนเลสมีล้อไว้สำหรับ ให้บริการด้านสุขภาพ แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	- ถังขยะสเตนเลสมีล้อ จำนวน 2 ถึง	5,400	-	-	-	-	- จำนวน ถังขยะ สเตนเลสมีล้อ	กอง สาธารณสุข สภาารณสุข	- มีครุภัณฑ์ สำหรับบริการ ประชาชนที่มา ใช้บริการ	
14	จัดหาตะแกรงทำแผล สเตนเลสมีล้อพร้อมฝาปิด	- เพื่อให้มีตะแกรงทำแผล สเตนเลสมีล้อพร้อมฝาปิด ไว้สำหรับให้บริการ ด้านสุขภาพแก่ประชาชน	- ตะแกรงทำแผลสเตนเลสมีล้อ พร้อมฝาปิด จำนวน 1 อัน	6,800	-	-	-	- จำนวน ตะแกรง ทำแผล สเตนเลส มีล้อพร้อม ฝาปิด	- มีตะแกรงทำแผล สเตนเลสมีล้อพร้อม ฝาปิดไว้สำหรับ ให้บริการด้านสุขภาพ แก่ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย	กอง สาธารณสุข สภาารณสุข	- มีครุภัณฑ์ สำหรับบริการ ประชาชนที่มา ใช้บริการ	

รายละเอียดโครงการพัฒนา (โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์สร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็งและยั่งยืน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	อำเภอเมืองลพบุรี ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 4-8 ตำบลคอนโพนี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสำพัน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 700 เมตร	2,339,000	-	-	-	-	- จำนวน ระยะทาง ที่ทำการ ปรับปรุง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทาง ในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.คอนโพนี, อบต. โคกสำพัน)
2	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 3 ตำบลสี่คลอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 1,000 เมตร	3,297,000	-	-	-	-	- จำนวน ระยะทาง ที่ทำการ ปรับปรุง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทาง ในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.บ้านข่อย, อบต.คลองน้อย)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 4 ตำบลสี่คอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 780 เมตร	-	-	-	-	-	- จำนวนระยะทางที่ทำการปรับปรุง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.บ้านข่อย, อบต.คลองน้อย)
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขุมชนเขาสายยอด 28 ตำบลเขาสายยอด เชื่อมต่อ ตำบลท่าศาลา อำเภอมือทองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 856 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,424 ตารางเมตร	-	-	-	-	-	- จำนวนระยะทางที่ทำการก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (ทม. เขาสายยอด, ทต.ท่าศาลา)
1	อำเภอโคกสำโรง	- เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลเพนียด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 1,680 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,720 ตารางเมตร	-	-	-	-	- จำนวนระยะทางที่ทำการก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.เพนียด, อบต.วังเพลิง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (ช่วงที่ 3) ตำบลเพนียด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 755 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,020 ตารางเมตร	-	-	-	-	-	- จำนวนระยะทางที่ทำการก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.เพนียด, อบต.คลองเกตุ)
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสำโรง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 1,500 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร	-	-	-	-	-	- จำนวนระยะทางที่ทำการก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต. โคกสำโรง, อบต.คลองเกตุ)
4	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 3 ตำบลสะแกกราบ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 5,100 เมตร	-	-	-	-	-	- จำนวนระยะทางที่ทำการปรับปรุง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต. สะแกกราบ, อบต.เพนียด)
5	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 10 ตำบลสะแกกราบ อำเภอโคกสำโรง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลขอนแก่น อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร	-	-	-	-	-	- จำนวนระยะทางที่ทำการปรับปรุง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต. สะแกกราบ, อบต. ขอนแก่น)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 1,680 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,720 ตารางเมตร	-	-	-	-	- จำนวนระยะทาง ที่ทำการก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.หลุมข้าว, อบต.หนองทรายขาว)	
7	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สายทางสุรนารายณ์-หนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเกตต์ เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร ยาว 1,380 เมตร	-	-	-	-	- จำนวนระยะทาง ที่ทำการก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.คลองเกตต์, อบต.เพนียด)	
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลขอนแก่น อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 1,500 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร	-	-	-	-	- จำนวนระยะทาง ที่ทำการก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.เกาะแก้ว, อบต.ขอนแก่น)	
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 2,000 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร	-	-	-	-	- จำนวนระยะทาง ที่ทำการก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.หนองแวง, อบต.เกาะแก้ว)	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
10	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 10 ตำบลเกาะแก้ว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 1,100 เมตร	-	-	-	-	- จำนวน ระยะทาง ที่ทำการ ปรับปรุง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทาง ในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.เกาะแก้ว, อบต.สะแกราบ)
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเขม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 บ้านกลุ่มสิงห์ หมู่ที่ 7 บ้านนาโคก ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 1,250 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,250 ตารางเมตร	-	-	-	-	- จำนวน ระยะทาง ที่ทำการ ก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทาง ในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต. หนองเขม, อบต.วังจั่น)
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายห้วยปลาหมอ หมู่ที่ 2 (ช่วงที่ 3) ตำบลเพนียด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 1,376 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,504 ตารางเมตร	-	-	-	-	- จำนวน ระยะทาง ที่ทำการ ก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทาง ในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.เพนียด, อบต.เกาะแก้ว)
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายกรอก ดินทราย หมู่ที่ 2 (ช่วงที่ 3) ตำบลเพนียด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 672 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,688 ตารางเมตร	-	-	-	-	- จำนวน ระยะทาง ที่ทำการ ก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทาง ในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.เพนียด, อบต.สะแกราบ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
14	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวงเหนือ หมู่ที่ 9,7 ตำบลวังจันทน์ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 950 เมตร	-	-	-	-	-	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.หนองแวง, อบต.วังจันทน์)	
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลเพี้ยะ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 1,000 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร	-	-	-	-	-	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.เพี้ยะ, อบต.วังเพลิง)	
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลเพี้ยะ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 1,500 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร	-	-	-	-	-	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.เพี้ยะ, อบต.วังเพลิง)	
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลเพี้ยะ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 1,600 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,400 ตารางเมตร	-	-	-	-	-	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.เพี้ยะ, อบต.วังเพลิง)	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลสะแกกราบ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลดงมะรุุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 1,200 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร	-	-	-	-	-	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต. สะแกกราบ, อบต.ดงมะรุุม)	
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลสะแกกราบ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 1,380 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,520 ตารางเมตร	-	-	-	-	-	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต. สะแกกราบ, อบต.เพนียด)	
1	อำนาจชัยบาดาล ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สายหนองสะเดา หมู่ที่ 8 ตำบลชัยบาดาล เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลลำธารายณ์ อำเภอยชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 1,550 เมตร	-	-	-	-	-	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต. ชัยบาดาล, อบต. ลำธารายณ์)	
2	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สายลาดยาง 205-อบต.เก่า หมู่ที่ 12 ตำบลลำธารายณ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลชัยธารายณ์ อำเภอยชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 863 เมตร	-	-	-	-	-	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต. ลำธารายณ์, อบต. ชัยธารายณ์)	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 4 ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 2,800 เมตร	-	-	-	-	-	- จำนวนระยะทางที่ทำการก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.บัวชุม, อบต. หนองผักแว่น)
4	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะรัง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองยอยใต้ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 1,100 เมตร	-	-	-	-	-	- จำนวนระยะทางที่ทำการก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.เกาะรัง, อบต. หนองยอยใต้)
5	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ปี 2566 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 1,184 เมตร - ปี 2567 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 1,184 เมตร	4,740,000	-	-	-	-	- จำนวนระยะทางที่ทำการก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต. ท่ามะนาว, อบต. หนองผักแว่น)
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลชัยนารายณ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 1,050 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร	-	-	-	-	-	- จำนวนระยะทางที่ทำการก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต. ชัยนารายณ์ อบต.ห้วยหิน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สายหนองแวง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 1,000 เมตร	-	-	-	-	-	- จำนวนระยะทางที่ทำการก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.บ้านใหม่สามัคคี, อบต.นิคมชัย)
8	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 1 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล เชื่อมต่อด้านถนนอ้อมฝักแฉวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 1,500 เมตร	-	-	-	-	-	- จำนวนระยะทางที่ทำการก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.ท่าดินดำ, อบต. หนองฝักแฉวง)
9	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 5 ตำบลชัยบาดาล เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลม่วงคอม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 1,100 เมตร	-	-	-	-	-	- จำนวนระยะทางที่ทำการก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต. ชัยบาดาล, อบต.ม่วงคอม)
10	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 1 ตำบลซับตะเคียน เชื่อมต่อ ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 1,600 เมตร	-	-	-	-	-	- จำนวนระยะทางที่ทำการก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต. ซับตะเคียน, อบต.นาโสม)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
11	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 5 ตำบลนิคมลำธารายนธ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยนาทรายนธ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 1,200 เมตร	-	-	-	-	- จำนวนระยะทางที่ทำการก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.นิคมลำธารายนธ์, อบต.ชัยนาทรายนธ์)
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลลำธารายนธ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 330 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,320 ตารางเมตร	-	-	-	-	- จำนวนระยะทางที่ทำการก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.ลำธารายนธ์, อบต.ท่ามะนาว)
13	ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 ตำบลทำดินดำ อำเภอชัยบาดาล เชื่อมต่อ ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,160 เมตร	-	-	-	-	- จำนวนระยะทางที่ทำการก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.ทำดินดำ, อบต.หนองผักแว่น)
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองยายโธ๊ะ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 680 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080 ตารางเมตร	-	-	-	-	- จำนวนระยะทางที่ทำการก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.หนองยายโธ๊ะ, อบต.บัวชุม)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลท่ามะนาว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 665 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,325 ตารางเมตร	-	-	-	-	- จำนวนระยะทางที่ทำการก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.ท่ามะนาว, อบต.บัวชุม)	
16	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลชัยบาดาล เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 670 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,350 ตารางเมตร	-	-	-	-	- จำนวนระยะทางที่ทำการปรับปรุง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.ชัยบาดาล, อบต.ห้วยหิน)	
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลชัยบาดาล เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 527 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,635 ตารางเมตร	-	-	-	-	- จำนวนระยะทางที่ทำการก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.ชัยบาดาล, อบต.ห้วยหิน)	
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร	-	-	-	-	- จำนวนระยะทางที่ทำการก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.บัวชุม, อบต.หนองผักแว่น)	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองยายโง๊ะ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 1,815 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,890 ตารางเมตร	-	-	-	-	-	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.หนองยายโง๊ะ, อบต.บัวชุม)	
20	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 3,500 เมตร	-	-	-	-	-	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.ท่าดินดำ, อบต.หนองผักแว่น)	
1	อำเภอบ้านหมี่ ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกระเปาะเป็น อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 430 เมตร	-	-	-	-	-	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.หนองกระเปาะ, อบต.ลาดทิพรส)	
2	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงงา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลสายห้วยแก้ว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 1,464 เมตร	-	-	-	-	-	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.เชียงงา, อบต.สายห้วยแก้ว)	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ เข้มต่อ หมู่ที่ 15 ตำบลบางลี่ อำเภอบางบาล จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 750 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร	-	-	-	-	-	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.หนองเต่า, อบต.บางลี่)	
4	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงงา เข้มต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลโพหนอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 1,537 เมตร	-	-	-	-	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.เชียงงา, อบต.โพหนอง)		
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลบางขม เข้มต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 1,500 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร	-	-	-	-	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.บางขม, อบต.มหาสอน)		
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลมหาสอน เข้มต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 200 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร	-	-	-	-	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.มหาสอน, อบต.ไผ่ใหญ่)		
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบางพัง เข้มต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 1,350 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร	-	-	-	-	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.บางพัง, อบต.สนามแจง)		

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
1	อำเภอพัฒนานิคม ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เชื่อมต่อ ตำบลหินซ้อน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 1,400 เมตร	-	-	-	-	- จำนวน ระยะทาง ที่ทำการ ก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทาง ในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.หนองบัว, อบต.หินซ้อน)
2	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphalt Concrete ซอย 17 ระหว่างสาย 1-2 ขวา หมู่ที่ 1 ตำบลขนอนน้อย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสกริก อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,951 เมตร ช่วงที่ 1 ยาว 1.025 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ช่วงที่ 2 ยาว 926 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร	-	-	-	-	- จำนวน ระยะทาง ที่ทำการ ปรับปรุง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทาง ในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.ขนอนน้อย, อบต. ช่องสกริก)
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลดีลัง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลช่องสกริก อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 434 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,472 ตารางเมตร	-	-	-	-	- จำนวน ระยะทาง ที่ทำการ ก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทาง ในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (ทต.ดีลัง, อบต. ช่องสกริก)
4	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสูง เชื่อมต่อ ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 560 เมตร	-	-	-	-	- จำนวน ระยะทาง ที่ทำการ ก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทาง ในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต. โคกสูง, ทต.เขาพระยา เดิมนง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete ขยาย 14 สาย 3-4 ซ้าย หมู่ที่ 14 ตำบลพัฒนานิคม เชื่อมต่อ ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 1,050 เมตร	4,984,000	-	-	-	-	- จำนวนระยะทางที่ทำการก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (ทต.เขาพระ ยาเดินธง, ทต.ดีลัง)
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลหัวขุนราม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำสุต อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 1,300 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตร	4,973,000	-	-	-	-	- จำนวนระยะทางที่ทำการก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต. หัวขุนราม, อบต.น้ำสุต)
7	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete ถนนซอย 10 หมู่ที่ 6 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 15 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 690 เมตร	2,652,000	-	-	-	-	- จำนวนระยะทางที่ทำการก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (ทต.ดีลัง, ทต.โคกตูม)
8	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete ซอยน้ำซับเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลมะนาวหวาน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำสุต อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 1,300 เมตร	4,727,000	-	-	-	-	- จำนวนระยะทางที่ทำการก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต. มะนาวหวาน, อบต.น้ำสุต)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำสุต เชื่อมต่อดำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,300 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตร	3,800,000	-	-	-	-	- จำนวนระยะทางที่ทำการก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.น้ำสุต, อบต.ห้วยขุนราม)
10	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 3 ตำบลดัดสีง เชื่อมต่อกับหมู่ที่ 3 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,600 เมตร	9,623,000	-	-	-	- จำนวนระยะทางที่ทำการก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (ทต.ดัดสีง, ทต.เขาพระยาเดินธง)	
11	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete ขอนน้ำซับเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลมะนาวหวาน เชื่อมต่อกับหมู่ที่ 4 ตำบลน้ำสุต อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ ยาว 1,500 เมตร	-	5,758,000	-	-	- จำนวนระยะทางที่ทำการก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.มะนาวหวาน, อบต.น้ำสุต)	
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำสุต เชื่อมต่อกับหมู่ที่ 7 ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 3,600 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,000 ตารางเมตร	10,000,000	-	-	-	- จำนวนระยะทางที่ทำการก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.น้ำสุต, อบต.มะนาวหวาน)	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	อำเภอท่าม่วง ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลลาดสาลี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 500 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร	1,847,000	-	-	-	-	- จำนวน ระยะทาง ที่ทำการ ก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทาง ในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.บางคู, อบต.หัวสำโรง)
2	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี เชื่อมต่อ ตำบลตรีนมรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,300 เมตร	5,117,000	-	-	-	-	- จำนวน ระยะทาง ที่ทำการ ปรับปรุง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทาง ในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.บ้านเบิก, ทต.ไชโย)
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลบางลี่ อำเภอท่าม่วง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ตำบลบางชันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 624 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,496 ตารางเมตร	2,099,000	-	-	-	-	- จำนวน ระยะทาง ที่ทำการ ก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทาง ในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.บางลี่, อบต. บางชันหมาก)
4	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 9 ตำบลมูจลินท์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลบางลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,030 เมตร	3,587,000	-	-	-	-	- จำนวน ระยะทาง ที่ทำการ ปรับปรุง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทาง ในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.มูจลินท์, อบต.บางลี่)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 2,800 เมตร	-	-	-	-	-	- ประชาชนมีเส้นทาง ในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต. เขาสมอคอน, อบต.บ้านชี)	
1	อำเภอสระโบสถ์ ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 4 ตำบลสระโบสถ์ เชื่อมต่อ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 1,500 เมตร	-	-	-	-	-	- ประชาชนมีเส้นทาง ในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (ทต.สระโบสถ์, อบต. ทุ่งท่าช้าง)	
2	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งท่าช้าง เชื่อมต่อ ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 550 เมตร - ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 1,450 เมตร	-	-	-	-	-	- ประชาชนมีเส้นทาง ในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต. ทุ่งท่าช้าง, อบต.นิยมชัย)	
1	อำเภอท่าหลวง ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 6 ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำสุต อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 1,400 เมตร	-	-	-	-	-	- ประชาชนมีเส้นทาง ในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.ซับจำปา, อบต.น้ำสุต)	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 7 ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 2,420 เมตร	-	7,882,000	-	-	-	- จำนวน ระยะทาง ที่ทำการ ก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทาง ในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต. หนองผักแว่น, อบต.บัวชุม)
1	อำเภอดอกเจริญ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 1 ตำบลยางราก อำเภอดอกเจริญ จังหวัดลพบุรี เชื่อมต่อ ตำบลคลองกระดัง อำเภอสรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 2,595 เมตร	-	10,316,000	-	-	-	- จำนวน ระยะทาง ที่ทำการ ปรับปรุง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทาง ในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.ยางราก, อบต. คลองกระดัง)
2	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 5 ตำบลหนองมะค่า อำเภอดอกเจริญ จังหวัดลพบุรี เชื่อมต่อ ตำบลภูน้ำหยด อำเภอน้ำขุ่นบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 2,400 เมตร	-	10,257,000	-	-	-	- จำนวน ระยะทาง ที่ทำการ ก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทาง ในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต. หนองมะค่า, อบต.ภูน้ำหยด)
3	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกแสเมสาร อำเภอดอกเจริญ จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 1,230 เมตร	-	5,258,000	-	-	-	- จำนวน ระยะทาง ที่ทำการ ก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทาง ในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.โคกเจริญ, อบต. โคกแสเมสาร)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
4	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 6 ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลมหาโพธิ์ อำเภอสระบุรี จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 2,900 เมตร	-	-	-	-	- จำนวน ระยะทาง ที่ทำการ ก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทาง ในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต. โคกแสมสาร, อบต.มหาโพธิ์)
5	ปรับปรุงผิวจราจร ผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 5 ตำบลยางราก เชื่อมต่อ ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 3,000 เมตร	-	-	-	- จำนวน ระยะทาง ที่ทำการ ปรับปรุง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทาง ในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.ยางราก, อบต. หนองมะค่า)	
6	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphalt Concrete สาย สป.ถ.117-05 บ้านเขาย้อย-ลำทำช้าง ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 5,100 เมตร	-	-	-	- จำนวน ระยะทาง ที่ทำการ ก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทาง ในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต. หนองมะค่า, อบต.ตะคร้อ)	
7	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphalt Concrete หมู่ 7 ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี เชื่อมต่อ ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 2,500 เมตร	-	-	-	- จำนวน ระยะทาง ที่ทำการ ปรับปรุง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทาง ในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.ยางราก, อบต.ประดู่งาม)	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
8	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphalt Concrete ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี เชื่อมต่อ ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 990 เมตร	-	-	-	-	- จำนวน ระยะทาง ที่ทำการ ปรับปรุง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทาง ในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต. หนองมะค่า, อบต.ตะคร้อ)
9	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 7 ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี เชื่อมต่อบ้านโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,320 เมตร	-	-	-	-	- จำนวน ระยะทาง ที่ทำการ ก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทาง ในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต. หนองมะค่า, ทต.โคกสะอาด)
1	อำเภอลำสนธิ ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลซับสมบูรณ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 1,500 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร	-	-	-	-	- จำนวน ระยะทาง ที่ทำการ ก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทาง ในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต. ซับสมบูรณ์, อบต.หนองรี)
2	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 2,7 ตำบลหนองรี เชื่อมต่อบ้านลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	-ปี 2566 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 2,200 เมตร -ปี 2567 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 2,200 เมตร	-	-	-	-	- จำนวน ระยะทาง ที่ทำการ ปรับปรุง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทาง ในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.หนองรี, อบต.ลำสนธิ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลเขาวงกต เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 1,600 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร	-	-	-	-	- จำนวนระยะทางที่ทำการก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.เขาวงกต, อบต.หนองรี)	
4	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 5 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ เชื่อมต่อดำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 2,800 เมตร	-	-	-	-	- จำนวนระยะทางที่ทำการก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.หนองรี, อบต.นาโสม)	
5	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 4 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ เชื่อมต่อดำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 3,450 เมตร	-	-	-	-	- จำนวนระยะทางที่ทำการก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต. ซับสมบูรณ์, อบต. ชัยตะเคียน)	
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ เชื่อมต่อดำบลหนองยายโตะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 1,000 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร	-	-	-	-	- จำนวนระยะทางที่ทำการก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.หนองรี, อบต. หนองยายโตะ)	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	อำเภอหนองม่วง ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 1 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 680 เมตร	-	-	-	-	-	- จำนวน ระยะทาง ที่ทำการ ปรับปรุง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทาง ในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต. หนองม่วง, อบต.ขอนแก่น)
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ตำบลขอนแก่น เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลยางโตน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 3,465 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,860 ตารางเมตร	-	-	-	-	-	- จำนวน ระยะทาง ที่ทำการ ก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทาง ในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต. ขอนแก่น, อบต.ยางโตน)
3	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 11 ตำบลขอนแก่น อำเภอหนองม่วง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 1,200 เมตร	-	-	-	-	-	- จำนวน ระยะทาง ที่ทำการ ก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทาง ในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต. ขอนแก่น, ทต.สระโบสถ์)
4	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 2,400 เมตร	-	-	-	-	-	- จำนวน ระยะทาง ที่ทำการ ก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทาง ในการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต.บ่อทอง, อบต. ดงดินแดง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 11 ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดบุรีรัมย์	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 1,910 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,640 ตารางเมตร	-	-	-	-	-	- จำนวนระยะทางที่ทำการก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต. หนองสาหร่าย, หนองแวง)
6	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแวง เชื่อมต่อดำบลหนองม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดบุรีรัมย์	- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาเดินทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ยาว 560 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร	-	-	-	-	-	- จำนวนระยะทางที่ทำการก่อสร้าง (เมตร)	- ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว	อบจ.ลพบุรี (อบต. หนองม่วง, หนองแวง)

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์สร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้มแข็งและยั่งยืน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

1.4 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
-	ประเภทแหล่งน้ำ ขุดลอกสระน้ำหนองมะเขือ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสำโรง เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	- เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ น้ำจากสระในการทำ การเกษตร	- ขนาดความกว้างเฉลี่ย 132 เมตร ยาวเฉลี่ย 144 เมตร ขุดลึกจากเดิม เฉลี่ย 3.00 เมตร (รวมลึกเฉลี่ย 6.00 เมตร) มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 80,000 ลูกบาศก์เมตร	3,600,000	-	-	-	-	- จำนวนพื้นที่ ทำการขุดลอก	- ประชาชนมีน้ำทำการ เกษตรเพิ่มขึ้น	อบจ.ลพบุรี (อบต. โคกสำโรง, อบต.ลุงเหล็ก)

บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ.03

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)		2570 (บาท)
1	สาธารณสุข	คำครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	-รถเข็นชนิดนั่งแบบพับได้ จำนวน 2 คัน มีคุณลักษณะ ดังนี้ 1) โครงสร้างหลักทำจากอลูมิเนียมน้ำหนักเบา สามารถพับได้ 2) เบาะทำจากผ้าใบกันยืด ขนาดกว้างxลึก ไม่น้อยกว่า 40x40 เซนติเมตร 3) แผงกันข้าง 2 ข้าง ทำจากพลาสติกเนื้อหนาสีดำ แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน 4) ที่วางเท้าทำจากพลาสติกเนื้อหนาสีดำ 5) มีเบรคมือสำหรับคนจับเข็น 6) ที่วางขาสามารถสวivelไปทางด้านข้างและสามารถ ถอดออกได้ 7) มีฝักเย็บอย่างดีเป็นแผ่นป้องกันเท้าตก 8) สามารถรับน้ำหนักได้ 100 กิโลกรัม	15,000	-	-	-	-	กองสาธารณสุข
2	สาธารณสุข	คำครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	- รถเข็นทำแผล จำนวน 1 คัน (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	11,000	-	-	-	-	กองสาธารณสุข
3	สาธารณสุข	คำครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	- รถเข็นผ้าเป็นนอน จำนวน 1 คัน (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	14,000	-	-	-	-	กองสาธารณสุข

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
4	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	<p>- เครื่องตรวจโรคสแตนเลสพร้อมเบาะและบันได จำนวน 2 ชุด มีคุณลักษณะ ดังนี้</p> <p>เตียงตรวจโรคสแตนเลส</p> <p>1) ขนาด 60x180x80 เซนติเมตร (ความสูงไม่รวมเบาะ)</p> <p>2) โครงสร้างทำด้วยท่อสแตนเลสกลม เกรด 304</p> <p>3) ต้านบนยกศีรษะได้ ขนาด 30-40 เซนติเมตร</p> <p>4) ที่นอนหุ้มหนังเทียมหนา 9 เซนติเมตร</p> <p>5) มียางรองสวมนทั้ง 4 ขา</p> <p>บันได</p> <p>1) บันไดขึ้นเตียง 2 ชั้น แบบเหลี่ยม ขนาด 40x48x43 เซนติเมตร</p> <p>2) โครงสร้างทำด้วยท่อสแตนเลสเหลี่ยม เกรด 304</p> <p>3) พื้นปูด้วยไม้อัดปูทับด้วยยางกันลื่น</p> <p>4) หุ้มขอบสแตนเลส</p> <p>5) มียางรองสวมนทั้ง 4 ขา</p>	13,960	-	-	-	-	กองสาธารณสุข
5	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	<p>- เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)</p>	20,000	-	-	-	-	กองสาธารณสุข
6	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	<p>- เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาด 40 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะ ดังนี้</p> <p>1) เป็นเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแรงดันสูง ชนิดตั้งโต๊ะทำงานด้วยไฟฟ้าภายใต้ความดันไอน้ำ และอุณหภูมิระบบกึ่งอัตโนมัติและระบบทำแห้งซ้ำ</p>	90,950	-	-	-	-	กองสาธารณสุข

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
7	สาธารณสุข	คำครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	<p>2) ห้องนั่งนอนความสูงไม่น้อยกว่า 40 ลิตร</p> <p>3) ห้องนั่งและฝาปิดทำด้วยเหล็กสเตนเลส</p> <p>4) มีระบบป้องกันการเปิดฝานี้เมื่อแรงดันและอุณหภูมิยังไม่อยู่ในสภาวะปกติ</p> <p>- ยูนิตทำพื้น จำนวน 1 ชุด (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)</p> <p>- เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน จำนวน 1 เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)</p> <p>- เครื่องฉายแสงวีสดูดฟัน จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะ ดังนี้</p> <p>1) เป็นเครื่องฉายแสงชนิด L.E.D. แบบไร้สายพกพาสะดวก</p> <p>2) ดำควบคุมการทำงานเป็นวัสดุลูมิเนียม</p> <p>3) สามารถเลือกการใช้งานได้ 3 โหมด คือ</p> <p>- เครื่องชุดหินทำลายไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะ ดังนี้</p> <p>1) ดำชุดและวงจรงจรของเครื่องชุดเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกัน</p> <p>2) ความถี่ในการสั่นไม่น้อยกว่า 25,000 รอบ/วินาที โดยปรับความถี่โดยอัตโนมัติ</p> <p>3) สามารถปรับความแรงของการสั่นและปริมาณน้ำได้ตามความต้องการ</p>	460,000	-	-	-	-	กองสาธารณสุข
8	สาธารณสุข	คำครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	<p>- เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน จำนวน 1 เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)</p>	13,200	-	-	-	-	กองสาธารณสุข
9	สาธารณสุข	คำครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	<p>1) เป็นเครื่องฉายแสงชนิด L.E.D. แบบไร้สายพกพาสะดวก</p> <p>2) ดำควบคุมการทำงานเป็นวัสดุลูมิเนียม</p> <p>3) สามารถเลือกการใช้งานได้ 3 โหมด คือ</p>	16,900	-	-	-	-	กองสาธารณสุข
10	สาธารณสุข	คำครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	<p>- เครื่องชุดหินทำลายไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะ ดังนี้</p> <p>1) ดำชุดและวงจรงจรของเครื่องชุดเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกัน</p> <p>2) ความถี่ในการสั่นไม่น้อยกว่า 25,000 รอบ/วินาที โดยปรับความถี่โดยอัตโนมัติ</p> <p>3) สามารถปรับความแรงของการสั่นและปริมาณน้ำได้ตามความต้องการ</p>	24,900	-	-	-	-	กองสาธารณสุข

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
11	สาธารณสุข	คำครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	<p>4) สามารถใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานได้โดย Hand Piece และเครื่องไม่ร่อนผิดปกติในลักษณะการใช้งานปกติ</p> <p>5) มีหัวชุดหินปูน 7 หัว</p> <p>6) มีพีวีซีป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร</p> <p>7) มีสวิทช์เปิด - ปิดที่ตัวเครื่อง</p> <p>8) มีสวิทช์เท้า 1 ตัว ควบคุมการทำงานของ Hand Piece</p> <p>9) มี Solenoid Valve เพื่อป้องกันการอุดตันของท่อน้ำในเครื่องได้เป็นอย่างดี</p> <p>10) มี Filter กรองน้ำก่อนเข้า Solenoid Valve เพื่อป้องกันการอุดตันของท่อน้ำในเครื่อง</p> <p>11) มีหลอดไฟสีเป็นตัวแสดงให้เห็นเมื่อเครื่องทำงาน</p> <p>12) มีที่พับหัวชุดติดอยู่ที่ตัวเครื่อง</p> <p>13) มีถังเป็นถังจุน้ำ ความจุไม่น้อยกว่า 5 ลิตร ทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม และติดตั้งระบบมอเตอร์ส่งน้ำเข้าเครื่องเป็นระบบไฟฟ้าใช้ไฟ 12 โวลต์</p> <p>- ถึงขยะสแตนเลสมีล้อ จำนวน 2 ถัง มีคุณลักษณะ ดังนี้</p> <p>1) ขนาดข้างในถึง 11x3 นิ้ว เกราะ 304 ผิวเงา</p> <p>2) ขนาดถึงใบนอก 12x15 นิ้ว ความสูงรวมฝาเกรด 304 ผิวเงา</p> <p>3) ความสูงรวมฝาและล้อ 17 นิ้ว</p> <p>4) โครงฐานด้านล่างมียกกันชกรทำด้วยสแตนเลส เกรด A 304 ผิวด้าน</p>	5,400	-	-	-	-	กองสาธารณสุข

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
12	สาธารณสุขุ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	<p>5) มีล้อขนาด 2 นิ้ว</p> <p>6) ขนาดบรรจุ 20 ลิตร</p> <p>7) มีที่เหยียบเปิดฝา</p> <p>- ตะแกรงทำแผ่นสเตนเลสมีล้อพร้อมฝาปิด จำนวน 1 อัน มีคุณลักษณะ ดังนี้</p> <p>1) ขนาด 44x5375-100 เซนติเมตร ทำด้วยสเตนเลส เกรด 304</p> <p>2) สามารถปรับสูงต่ำได้ 75-100 เซนติเมตร</p> <p>3) ใส่ลูกล้อ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ</p>	6,800	-	-	-	-	กองสาธารณสุข