

ทะเบียนคุมเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย

บนทางหลวงท้องถิ่นในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

จำนวน 81 สายทาง

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี



สมุดลงทะเบียนคุม

สมุดลงทะเบียนคุมเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัยบนทางหลวงท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ลำดับที่	รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง	ผิวจราจรกว้าง (เมตร)					เขตทางกว้าง	สำรวจ	เครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย (ชิ้น)		
			หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)	คสล.	ลาดยาง	ลูกรัง	ไหล่ทางข้างละ	ทางเท้า	(เมตร)		ปัจจุบันมี	ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	ลบ.ถ ๑-๐๐๐๑	บ้านพระที่นั่งเย็น - บ้านหนองบัวขาว	๕,๖	ทะเลชุบศร	เมือง	๑.๕๒๖	-	๖.๐๐	-	๑.๐๐	-	๓๐.๐๐		๑๔	๗	๘
๒	ลบ.ถ ๑-๐๐๐๒	บ้านป่าหวาย - บ้านกลับ	๖	ป่าตาล	เมือง	๖.๒๑๗	-	๖.๐๐	-	๑.๕๐	-	๙.๐๐	×	๘	๔	๖๗
๓	ลบ.ถ ๑-๐๐๐๓	บ้านป่าหวาย - บ้านโคกลำพาน	๖	ป่าตาล	เมือง	๒.๕๐๐	-	๖.๐๐	-	-	-	๔.๐๐-๑๐.๐๐		๕๑	๒๖	๓๐
๔	ลบ.ถ ๑-๐๐๐๔	บ้านดอนโพธิ์ - บ้านโคกลำพาน	๑,๒,๓	ดอนโพธิ์	เมือง	๑.๕๐๐	-	๖.๐๐	-	-	-	๘.๐๐		๗	๔	๑๑๑
๕	ลบ.ถ ๑-๐๐๐๕	บ้านงิ้วราย - บ้านดอนโพธิ์	๑	งิ้วราย	เมือง	๓.๓๗๕	-	๖.๐๐	-	-	-	๘.๐๐		๒๑	๕	๒๗
๖	ลบ.ถ ๑-๐๐๐๖	บ้านหมู่ ๗ ตำบลกกโก - บ้านหมู่ ๔ ตำบลป่าตาล	๗	กกโก	เมือง	๓.๔๐๐	-	๖.๐๐	-	-	-	๘.๐๐		๐	๑๕	๑๗
๗	ลบ.ถ ๑-๐๐๐๗	บ้านดงจำปา - บ้านไร่	๑	นิคมฯ	เมือง	๔.๓๐๒	-	๖.๐๐	-	-	-	๑๐.๐๐		๒๑	๗	๙๗
๘	ลบ.ถ ๑-๐๐๐๘	บ้านไผ่หน้ากระดาน - บ้านสี่คลอง	๗	โพธิ์ตรุ	เมือง	๑๕.๗๖๔	-	๖.๐๐	-	๑.๐๐	-	๑๐.๐๐		๕๗	๓๑	๑๖๗
๙	ลบ.ถ ๑-๐๐๐๙	บ้านโพธิ์ตรุ - บ้านสี่คลอง	๘	โพธิ์ตรุ	เมือง	๒.๗๕๐	-	๖.๐๐	-	๑.๐๐	-	๑๐.๐๐		๑๗	๕	๘
๑๐	ลบ.ถ ๑-๐๐๑๐	บ้านบำหรุ - บ้านท่าข้าม	๒	โพธิ์ตรุ	เมือง	๕.๗๓๗	-	๖.๐๐	-	๑.๐๐	-	๑๐.๐๐		๘๔	๑๙	๖
๑๑	ลบ.ถ ๑-๐๐๑๑	บ้านท้ายตลาด -บ้านงิ้วราย	๖	ท้ายตลาด	เมือง	๒.๕๐๐	-	๖.๐๐	-	๑.๐๐	-	๑๐.๐๐		๒๓	๑๐	๔
๑๒	ลบ.ถ ๑-๐๐๑๒	บ้านหนองลาดเอียด - บ้านท้ายดอนเม่า	๗	ท้ายตลาด	เมือง	๒.๒๐๐	-	๖.๐๐	-	-	-	๑๐.๐๐		๘	๒	๕๙
๑๓	ลบ.ถ ๑-๐๐๑๓	บ้านน้ำซับ - บ้านถ้ำบ่อทอง	๕	ท.โคกตูม	เมือง	๗.๘๗๘	-	๖.๐๐	-	๑.๐๐	-	๑๐.๐๐		๘๒	-	-
							-	๑๓.๖๐	-	๑.๐๐	-					
๑๔	ลบ.ถ ๑-๐๐๑๔	บ้านสระวัง - บ้านด่านกระเบา	-	ทต.โคกตูม	เมือง	๓.๙๐๒	-	๖.๐๐	-	๑.๐๐	-	๑๐.๐๐		๔๕	๑๑	๐
๑๕	ลบ.ถ ๑-๐๐๑๕	บ้านหมู่ ๑ ตำบลงิ้วราย - บ้านหมู่ ๑ ตำบลดอนโพธิ์	๑	งิ้วราย	เมือง	๐.๕๗๐	๔.๐๐	-	-	-	-	๕.๐๐	×	-	-	-
๑๖	ลบ.ถ ๑-๐๐๑๖	แยกทางหลวงหมายเลข ๑ - กองบิน ๒	-	ทต.เขาพระงาม	เมือง	๑.๙๔๐	-	๗.๐๐	-	๒.๕๐	-	๘.๐๐		๒๕	๓	๓
๑๗	ลบ.ถ ๑-๐๐๑๗	บ้านน้ำจั้น - วัดพระบาทน้ำพุ	๒	เขาสามยอด	เมือง	๐.๙๒๕	-	๖.๐๐	-	-	-	๘.๐๐	×	๗	๒	๙
๑๘	ลบ.ถ ๑-๐๐๑๘	บ้านหมู่ ๕ เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมือง - บ้านหมู่ ๓ ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม	-	ทต.โคกตูม	เมือง	๓.๓๑๑	๖.๐๐	-	-	๐.๕๐	-	๘.๐๐		๐	๐	๒๓
๑๙	ลบ.ถ ๑-๐๐๑๙	บ้านหมู่ ๑๐ ตำบลบางขันหมาก - คันคลองกระทุ่ม	๑๐	บางขันหมาก	เมือง	๑.๑๐๐	-	๖.๐๐	-	-	-	๖.๐๐-๘.๐๐	×	-	-	-
๒๐	ลบ.ถ ๑-๐๐๒๐	บ้านช่องสาริกา - บ้านคำพราน	๙,๑๒	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	๑๓.๐๐๐	-	๖.๐๐	-	๑.๐๐	-	๑๐.๐๐		๖๘	๗	๔
๒๑	ลบ.ถ ๑-๐๐๒๑	บ้านซอย ๑๒ - บ้านซอย ๑๗	๔	ดีลัง	พัฒนานิคม	๑.๐๐๐	-	๖.๐๐	-	๑.๐๐	-	๑๐.๐๐	×	๘	๔	๒
๒๒	ลบ.ถ ๑-๐๐๒๒	บ้านใหม่โพธิ์ทอง - บ้านคำพราน	๓	ชอนน้อย	พัฒนานิคม	๑.๐๐๐	-	๖.๐๐	-	๑.๐๐	-	๑๐.๐๐	×	๑๐	๐	๑
๒๓	ลบ.ถ ๑-๐๐๒๓	บ้านทรัพย์สำราญ - บ้านดงลาน	๖	พัฒนานิคม	พัฒนานิคม	๔.๘๓๖	-	๖.๐๐	-	๑.๐๐	-	๑๐.๐๐		๒๕	๒๒	๓

สมุดลงทะเบียนคุมเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัยบนทางหลวงท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ลำดับที่	รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง	ผิวจราจรกว้าง (เมตร)					เขตทางกว้าง	สำรวจ	เครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย (ชิ้น)		
			หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)	คสล.	ลาดยาง	ลูกรัง	ไหล่ทางข้างละ	ทางเท้า	(เมตร)		ปัจจุบันมี	ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๔	ลบ.ถ ๑-๐๐๒๔	บ้านหนองมะดัน - บ้านคลองห้วยไผ่	๘	น้ำสุด	พัฒนานิคม	๒.๙๓๙	-	๖.๐๐	-	๑.๐๐	-	๑๐.๐๐		๕	๓	๗
๒๕	ลบ.ถ ๑-๐๐๒๕	บ้านวังกระทุ่ม - บ้านซอนบอน	๑	โคกสำโรง	โคกสำโรง	๑๒.๖๕๐	-	๖.๐๐	-	๑.๐๐	-	๑๐.๐๐		๔๖	๒๑	๘๓
๒๖	ลบ.ถ ๑-๐๐๒๖	บ้านท่าม่วง - บ้านวังจั่น	๑	หนองแขม	โคกสำโรง	๒.๓๔๐	-	๖.๐๐	-	๑.๐๐	-	๑๐.๐๐		๒๘	๗	๐
๒๗	ลบ.ถ ๑-๐๐๒๗	บ้านเพนียด - บ้านหนองใหญ่	๓	เพนียด	โคกสำโรง	๗.๘๑๘	-	๖.๐๐	-	๑.๐๐	-	๑๐.๐๐		๗๙	๖	๓
๒๘	ลบ.ถ ๑-๐๐๒๘	บ้านวังเพลิง - บ้านสะแกราบ	๑	วังเพลิง	โคกสำโรง	๘.๗๙๕	-	๖.๐๐	-	๑.๐๐	-	๑๐.๐๐		๙๔	๑๕	๑๓
๒๙	ลบ.ถ ๑-๐๐๒๙	บ้านสะพานคง - บ้านดงมะรุม	๔,๑๒	สะแกราบ	โคกสำโรง	๒.๖๑๕	-	๖.๐๐	-	-	-	๑๐.๐๐		๒๔	๑	๑
๓๐	ลบ.ถ ๑-๐๐๓๐	บ้านเขานมนาง - บ้านหัวเขา	๑๐	คลองเกตุ	โคกสำโรง	๐.๘๕๐	-	๖.๐๐	-	๑.๐๐	-	๑๐.๐๐	×	๑๕	๔	๑
๓๑	ลบ.ถ ๑-๐๐๓๑	บ้านหมู่ ๕ ตำบลโคกสำโรง - บ้านหมู่ ๑ ตำบลคลองเกตุ	๕	โคกสำโรง	โคกสำโรง	๐.๐๖๕	๖.๐๐	-	-	๐.๕๐	-	๘.๐๐	×	-	-	-
๓๒	ลบ.ถ ๑-๐๐๓๒	บ้านหมู่ ๑๑ ตำบลเกาะแก้ว - บ้านหมู่ ๗ ตำบลสะแกราบ	๑๑	เกาะแก้ว	โคกสำโรง	๑.๙๘๕	-	๖.๐๐	-	-	-	๑๐.๐๐		๑๙	๕	๔
๓๓	ลบ.ถ ๑-๐๐๓๓	บ้านหมู่ ๑๐ ตำบลคลองเกตุ - บ้านหมู่ ๑๑ ตำบลห้วยโป่ง	๑๐	คลองเกตุ	โคกสำโรง	๓.๘๗๗	-	๖.๐๐	-	-	-	๑๐.๐๐		๙	๐	๓๓
๓๔	ลบ.ถ ๑-๐๐๓๔	บ้านหมู่ ๑๐ ตำบลคลองเกตุ - บ้านหมู่ ๙ ตำบลเพนียด	๑๐	คลองเกตุ	โคกสำโรง	๓.๗๕๐	-	๖.๐๐	-	๑.๐๐	-	๑๐.๐๐		๒๒	๘	๘
๓๕	ลบ.ถ ๑-๐๐๓๕	บ้านซอนอุดม - บ้านหนองขุย		เกาะแก้ว	โคกสำโรง	๑.๐๘๔	-	๖.๐๐	-	-	-	๑๐.๐๐	×	๒	๐	๑๑
๓๖	ลบ.ถ ๑-๐๐๓๖	บ้านพุม่วง - บ้านหนองช้างนอน	๕	วังเพลิง	โคกสำโรง	๒.๕๐๐	๕.๐๐	-	-	๐.๕๐	-	๑๐.๐๐	×	๑๓	๑๐	๘
๓๗	ลบ.ถ ๑-๐๐๓๗	โรงโม่หินนิยมชัย - บ้านบ่อน้ำ	๓	นาโสม	ชัยบาดาล	๖.๐๘๙	-	๖.๐๐	-	๑.๐๐	-	๘.๐๐		๗๐	๑๘	๕
๓๘	ลบ.ถ ๑-๐๐๓๘	โรงเรียนนารายณ์วิทยา - สะพานนิยมชัยศิริ	-	ทต.ลำนารายณ์	ชัยบาดาล	๑.๓๔๕	-	๖.๐๐	-	๑.๐๐	-	๘.๐๐	×	๙	๒	๒
๓๙	ลบ.ถ ๑-๐๐๓๙	บ้านวังอ่าง - บ้านเขาตะแคง	๖	บัวชุม	ชัยบาดาล	๒.๕๐๐	-	๖.๐๐	-	-	-	๘.๐๐		๑๒	๑	๑
๔๐	ลบ.ถ ๑-๐๐๔๐	บ้านเขาตะแคง - บ้านเขาน้อย	๓	ซับตะเคียน	ชัยบาดาล	๔.๐๐๐	-	๖.๐๐	-	-	-	๘.๐๐		๓๓	๒	๑
๔๑	ลบ.ถ ๑-๐๐๔๑	บ้านซับตะเคียน - บ้านหนองโก	๒	ซับตะเคียน	ชัยบาดาล	๑.๒๒๕	-	๖.๐๐	-	-	-	๑๐.๐๐		๑๙	๕	๕
๔๒	ลบ.ถ ๑-๐๐๔๒	บ้านบางคู้ - บ้านไผ่ตะล่อม	๑๑	บางคู้	ท่าวุ้ง	๙.๑๕๐	-	๖.๐๐	-	๑.๐๐	-	๑๐.๐๐		๔๒	๑๒	๑๓
๔๓	ลบ.ถ ๑-๐๐๔๓	บ้านเบิก - บ้านข่อยกลาง	๓	บ้านเบิก	ท่าวุ้ง	๖.๘๕๔	-	๖.๐๐	-	๑.๐๐	-	๑๐.๐๐		๒๖	๑๑	๑๑๐
๔๔	ลบ.ถ ๑-๐๐๔๔	บ้านห้วยแก้ว - บ้านมุจลินท์	๑๓	เขาสมอคอน	ท่าวุ้ง	๕.๒๙๑	-	๖.๐๐	-	๑.๐๐	-	๑๐.๐๐		๔๑	๑๑	๑๖
๔๕	ลบ.ถ ๑-๐๐๔๕	บ้านท่าโขลง - บ้านหัวไผ่	๒	เขาสมอคอน	ท่าวุ้ง	๑๔.๒๓๒	-	๖.๐๐	-	๑.๐๐	-	๘.๐๐	×	๙๕	๒๐	๑๙
๔๖	ลบ.ถ ๑-๐๐๔๖	บ้านหนองปลาดุก - บ้านเขาสมอคอน	๑๔	บางลี่	ท่าวุ้ง	๔.๗๐๐	-	๖.๐๐	-	๑.๐๐	-	๖.๐๐-๑๐.๐๐	×	๓๒	๑๔	๔
๔๗	ลบ.ถ ๑-๐๐๔๗	บ้านไผ่วงษ์ - บ้านโคกสลุด	๑	บางลี่	ท่าวุ้ง	๐.๘๗๕	-	๖.๐๐	-	-	-	๖.๐๐	×	๑๔	๑	๓

สมุดลงทะเบียนคุมเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัยบนทางหลวงท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ลำดับที่	รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง	ผิวจราจรกว้าง (เมตร)					เขตทางกว้าง	สำรวจ	เครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย (ชิ้น)		
			หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)	คสล.	ลาดยาง	ลูกรัง	ไหล่ทางข้างละ	ทางเท้า	(เมตร)		ปัจจุบันมี	ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๔๘	ลบ.ถ ๑-๐๐๔๘	บ้านหมู่ ๑๐ ตำบลท่าวุ้ง - บ้านหมู่ ๑ ตำบลหัวสำโรง	๑๐	ท่าวุ้ง	ท่าวุ้ง	๐.๘๒๕	-	๖.๐๐	-	-	-	๖.๐๐	×	๓	๑	๘
๔๙	ลบ.ถ ๑-๐๐๔๙	บ้านหนองกระเบียน - บ้านซอนม่วง	๔,๙	หนองกระเบียน	บ้านหมี่	๑๓.๗๐๐	-	๖.๐๐	-	-	-	๖.๐๐-๑๐.๐๐		๘๘	๑๕	๔
๕๐	ลบ.ถ ๑-๐๐๕๐	บ้านโพนทอง - บ้านหนองกระเบื้อง	๕	เชียงงา	บ้านหมี่	๔.๑๑๐	-	๖.๐๐	-	๑.๐๐	-	๔.๐๐-๑๐.๐๐		๓๕	๑๑	๑๐
๕๑	ลบ.ถ ๑-๐๐๕๑	บ้านบางขาม - บ้านมหาสอน	๑	บางขาม	บ้านหมี่	๓.๒๐๐	-	๖.๐๐	-	-	-	๖.๐๐-๘๐๐	×	๑๘	๘	๑๕
๕๒	ลบ.ถ ๑-๐๐๕๒	บ้านห้วยแก้ว - บ้านคลองบางน้อย	๓	สนามแจง	บ้านหมี่	๖.๓๔๐	-	๖.๐๐	-	-	-	๖.๐๐-๘.๐๐	×	๓๑	๙	๑๘
๕๓	ลบ.ถ ๑-๐๐๕๓	บ้านบางกระพี้ - บ้านน้ำบ่อ	๑	บางกะพี้	บ้านหมี่	๖.๕๐๓	-	๖.๐๐	-	-	-	๑๐.๐๐		๕๓	๗	๔
๕๔	ลบ.ถ ๑-๐๐๕๔	บ้านน้ำสร้าง - บ้านหนองแก	๖	ดอนดึง	บ้านหมี่	๐.๘๕๐	-	๖.๐๐	-	-	-	๑๐.๐๐	×	๖	๒	๓
๕๕	ลบ.ถ ๑-๐๐๕๕	บ้านกระเบากลัก - บ้านท้ายล๊อค	๑	ดอนดึง	บ้านหมี่	๑.๓๘๒	-	๖.๐๐	-	๑.๐๐	-	๑๐.๐๐	×	๑	๑	๔
๕๖	ลบ.ถ ๑-๐๐๕๖	บ้านหนองเมือง - บ้านหนองแก	๒,๕	หนองเมือง	บ้านหมี่	๑.๐๐๐	-	๖.๐๐	-	-	-	๕.๐๐	×	๑	๑	๒
๕๗	ลบ.ถ ๑-๐๐๕๗	บ้านสนามแจง - บ้านเขาสาริกา	๔	สนามแจง	บ้านหมี่	๐.๘๗๕	-	๖.๐๐	-	-	-	๘.๐๐	×	๑๖	๐	๕
๕๘	ลบ.ถ ๑-๐๐๕๘	บ้านสระตาแวว - บ้านหนองน้ำทิพย์	๒	พุคา	บ้านหมี่	๐.๗๗๑	-	๖.๐๐	-	-	-	๘.๐๐	×	๔	๑	๒
๕๙	ลบ.ถ ๑-๐๐๕๙	บ้านบ่อคู่ - บ้านทะเลวังวัด (ตอน ๑,๒)	๒	ท่าหลวง	ท่าหลวง	๕.๑๒๐	-	๖.๐๐	-	๑.๐๐	-	๑๐.๐๐		๒๓	๓	๗
๖๐	ลบ.ถ ๑-๐๐๖๐	บ้านหนองไก่เขี่ย - บ้านทะเลวังวัด	๖	หนองผักแว่น	ท่าหลวง	๑๒.๓๘๐	-	๖.๐๐	-	๑.๐๐	-	๑๐.๐๐		๖๑	๑๒	๑๖
๖๑	ลบ.ถ ๑-๐๐๖๑	บ้านเนินสวอง - บ้านคลองไทร	๖	หนองผักแว่น	ท่าหลวง	๓.๐๐๐	-	๖.๐๐	-	-	-	๘.๐๐		๑๔	๕	๒
๖๒	ลบ.ถ ๑-๐๐๖๒	บ้านท่าหลวง - บ้านวังอ่าง	๓	ท่าหลวง	ท่าหลวง	๒๑.๐๐๐	-	๖.๐๐	-	๑.๐๐	-	๘.๐๐		๗๔	๖	๑๔
๖๓	ลบ.ถ ๑-๐๐๖๓	บ้านหนองประดง - บ้านทุ่งเป้ง	-	เทศบาล	ท่าหลวง	๑๒.๕๐๐	-	๖.๐๐	-	๑.๐๐	-	๘.๐๐		๗๖	๒	๑
๖๔	ลบ.ถ ๑-๐๐๖๔	บ้านบ่อคู่ - บ้านทะเลวังวัด (ซอย ๖)	๒	ท่าหลวง	ท่าหลวง	๖.๕๐๐	-	๖.๐๐	-	-	-	๘.๐๐		๓๙	๕	๑
๖๕	ลบ.ถ ๑-๐๐๖๕	บ้านทุ่งเป้ง - บ้านหัวลำ	๗	หัวลำ	ท่าหลวง	๓.๐๐๐	-	๖.๐๐	-	-	-	๘.๐๐		๑๔	๓	๑
๖๖	ลบ.ถ ๑-๐๐๖๖	บ้านซับราษฎร์ - บ้านเขาตะแคง	๑	หัวลำ	ท่าหลวง	๔.๗๐๐	-	๖.๐๐	-	-	-	๘.๐๐		๑๒	๑	๑๒
๖๗	ลบ.ถ ๑-๐๐๖๗	บ้านท่ากรวด - บ้านหนองประดง	๑	แก่งผักกูด	ท่าหลวง	๕.๐๐๐	-	๖.๐๐	-	-	-	๘.๐๐		๑๗	๒	๒
๖๘	ลบ.ถ ๑-๐๐๖๘	บ้านสะพานสาม - บ้านท่าตะโก	๗	ท่าหลวง	ท่าหลวง	๑.๕๐๐	-	๖.๐๐	-	-	-	๘.๐๐		๒๕	๔	๑
๖๙	ลบ.ถ ๑-๐๐๖๙	บ้านร่องเพกา - บ้านซอนสมบูรณ์	๑๑	สระโบสถ์	สระโบสถ์	๒.๒๗๐	-	๖.๐๐	-	๑.๐๐	-	๑๐.๐๐	×	๑๗	๓	๐
๗๐	ลบ.ถ ๑-๐๐๗๐	บ้านดงน้อย - บ้านเขาราบ	๒	นิยมชัย	สระโบสถ์	๘.๗๐๐	-	๖.๐๐	-	๑.๐๐	-	๑๕.๐๐		๗๘	๑๔	๕
๗๑	ลบ.ถ ๑-๐๐๗๑	บ้านคลองมะเกลือ - บ้านทุ่งท่าช้าง	๘	นิยมชัย	สระโบสถ์	๐.๘๐๐	๔.๐๐	-	-	-	-	๖.๐๐	×	๐	๐	๗

สมุดลงทะเบียนคุมเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัยบนทางหลวงท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ลำดับที่	รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง	ผิวจราจรกว้าง (เมตร)					เขตทางกว้าง	สำรวจ	เครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย (ชิ้น)		
			หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)	คสล.	ลาดยาง	ลูกรัง	ไหล่ทางข้างละ	ทางเท้า	(เมตร)		ปัจจุบันมี	ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๗๒	ลบ.ถ ๑-๐๐๗๒	บ้านร่องเพกา - บ้านสามแยกมาเจริญ	๑๑	สระโบสถ์	สระโบสถ์	๑.๓๐๐	-	๖.๐๐	-	-	-	๑๐.๐๐		๓	๐	๙
๗๓	ลบ.ถ ๑-๐๐๗๓	บ้านวังทอง - บ้านลำโป่งเพชร	๓	วังทอง	โคกเจริญ	๑๒.๒๓๖	-	๖.๐๐	-	๑.๐๐	-	๑๕.๐๐		๘๗	๘	๓
๗๔	ลบ.ถ ๑-๐๐๗๔	บ้านหนองอีเก้ง - บ้านชอนสมบูรณ์	๑	โคกแสมสาร	โคกเจริญ	๔.๙๐๐	-	๖.๐๐	-	๑.๐๐	-	๑๐.๐๐	×	๒๘	๒	๓
๗๕	ลบ.ถ ๑-๐๐๗๕	บ้านน้อยนาสวรรค์ - วังไอ้อินทร์	๑๐	ยางราก	โคกเจริญ	๓.๕๓๔	-	๖.๐๐	-	๑.๐๐	-	๑๐.๐๐	×	-	-	-
๗๖	ลบ.ถ ๑-๐๐๗๖	บ้านวังทอง - บ้านหนองโก	๑	เขารวก	ลำสนธิ	๐.๖๗๕	-	๖.๐๐	-	-	-	๑๐.๐๐		๒๐	๑๐	๑๐
๗๗	ลบ.ถ ๑-๐๐๗๗	บ้านหมู่ ๔ ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ - บ้านหมู่ ๕ ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล	๔	หนองรี	ลำสนธิ	๐.๖๐๐	-	๖.๐๐	-	-	-	๑๐.๐๐		๐	๓๖	๑
๗๘	ลบ.ถ ๑-๐๐๗๘	บ้านหนองเสมา - บ้านเขาขวาง	๖	บ่อทอง	หนองม่วง	๕.๒๕๐	-	๖.๐๐	-	๑.๐๐	-	๑๐.๐๐		๖๑	๗	๒
๗๙	ลบ.ถ ๑-๐๐๗๙	บ้านหนองม่วง - บ้านชอนม่วง	๑	หนองม่วง	หนองม่วง	๒.๗๖๕	-	๖.๐๐	-	๑.๐๐	-	๑๐.๐๐		๒๐	๑๐	๖
๘๐	ลบ.ถ ๑-๐๐๘๐	บ้านหนองแดง - บ้านหนองไก่ห้าว	๖	หนองม่วง	หนองม่วง	๒.๖๘๒	-	๖.๐๐	-	๑.๐๐	-	๑๐.๐๐		๔๓	๕	๑
๘๑	ลบ.ถ ๑-๐๐๘๑	บ้านหนองหิน - บ้านตะคร้อ	๑๑	ดงดินแดง	หนองม่วง	๑.๒๐๐	-	๖.๐๐	-	๐.๕๐	-	๑๐.๐๐	×	๘	๑	๘
						๓๕๙.๙๓๐								๒๓๐๖	๕๕๖	๑๑๘๔

	ส่งมอบถนนให้กรมทางหลวงชนบท	๑๒ สายทาง
	ส่งมอบถนนให้ อปท. ในพื้นที่	๙ สายทาง
	ส่งมอบถนนให้ อปท. ในพื้นที่ (เพิ่มเติม)	๖ สายทาง
	รวม	๒๗ สายทาง
	ทางหลวงท้องถิ่นของอบจ.ลบ.	**๕๔ สายทาง**



รายละเอียดแยกสายทาง

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๐๑	บ้านพระที่นั่งเย็น - บ้านหนองบัวขาว	๕,๖	ทะเลชุบศร	เมือง	๑.๕๒๖

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
	(กม.ที่)			ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๐๑	น.๑	LT					
๒	๐+๐๐๐	Guard rail			RT				
๓	๐+๐๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๒	
๔	๐+๐๐๗	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๕	๐+๐๑๑	สัญญาณไฟกระพริบแดง	บ.๑		RT				
๖	๐+๐๓๑	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๗	๐+๓๓๑	ป้ายเตือนเขตชุมชนลดความเร็ว	ต.๗๗	LT					
๘	๐+๓๙๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๙	๐+๖๔๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๐	๐+๙๔๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๑	๑+๑๗๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๒	๑+๓๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT					
๑๓	๑+๓๙๗	ป้ายเตือนทางแคบลงทั้งสองด้าน	ต.๒๒	LT		๒๕๕๖			
๑๔	๑+๔๕๖	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๕	๑+๔๖๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๖	๑+๕๑๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๓๒		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๗	๑+๕๑๐	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๘	๑+๕๑๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๙	๑+๕๒๖	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๐๑	น.๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๐๑	บ้านพระที่นั่งเย็น - บ้านหนองบัวขาว	๕,๖	ทะเลชุบศร	เมือง	๑.๕๒๖

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๐	๑+๕๒๖	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๑	๑+๕๒๖	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
							รวม	**๗**	**๘**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๑๔**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๗	ชิ้น
ชำรุด	๗	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๘**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๐๒	บ้านป่าหวาย - บ้านกลับ	๖	ป่าตาล	เมือง	๖.๒๑๗

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๐๒	น.๑	LT					
๒	๐+๐๑๓	สัญญาณไฟกระพริบแดง, ป้ายหยุด	บ.๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๓	๐+๗๘๙	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕	LT		ชำรุด (๒๕๕๕)	รื้อ/ขนไป	๑	
๔	๐+๙๐๖	สัญญาณไฟกระพริบแดง, ป้ายหยุด	บ.๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๕	๐+๙๕๑	ป้ายหยุด	บ.๑	LT					
๖	๐+๙๕๗	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๗	๐+๙๗๑	สัญญาณไฟกระพริบแดง, ป้ายหยุด	บ.๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๘	๑+๐๓๕	ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑		RT				
๙	๒+๒๓๑	หลักนำโค้ง		LT	RT	ติดตั้งเพิ่ม			๒๖
๑๐	๒+๕๙๘	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑๓
๑๑	๓+๑๙๑	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑๓
๑๒	๓+๖๓๑	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑๓
๑๓	๖+๒๑๗	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๐๒	น.๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๔	๖+๒๑๗	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
							รวม	**๔**	**๖๗**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๘**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๔	ชิ้น
ชำรุด	๔	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๖๗**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๐๓	บ้านป่าหวาย - บ้านโคกลำพาน	๖	ป่าตาล	เมือง	๒.๕๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๖	ป้ายเตือนทางข้ามรถไฟไม่มีเครื่องกั้นทาง	ต.๒๘		RT				
๒	๐+๐๐๗	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓	๐+๐๑๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔	๐+๐๑๓	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๐๓	น.๑	LT					
๕	๐+๐๒๖	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT					
๖	๐+๐๓๐	หลักนำโค้ง		LT					
๗	๐+๐๓๘	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัววาย	ต.๑๒	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๘	๐+๐๙๐	ป้ายเตือนระวัง ๑๐๐ เมตร ถึงทางรถไฟ			RT				
๙	๐+๑๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๐	๐+๑๐๕	ป้ายเตือนระวังสัตว์	ต.๕๘	LT					
๑๑	๐+๑๙๐	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.๙	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๒	๐+๑๙๐	หลักนำโค้ง		LT					
๑๓	๐+๒๒๕	ป้ายเตือนทางข้ามรถไฟมีเครื่องกั้นทาง	ต.๒๙		RT				
๑๔	๐+๒๓๘	ป้ายเตือนระวัง ๓๐๐ เมตร ถึงทางรถไฟ			RT				
๑๕	๐+๒๔๗	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๑๗	๐+๓๓๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๘	๐+๓๗๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๙	๐+๓๘๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๐	๐+๓๙๓	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา	ต.๘	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๐๓	บ้านป่าหวาย - บ้านโคกลำพาน	๖	ป่าตาล	เมือง	๒.๕๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๑	๐+๔๑๘	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านโคกกระถิน)	น.๔		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๒	๐+๔๔๒	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านโคกลำพาน)	น.๔	LT					
๒๓	๐+๔๖๐	Guard rail		LT	RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๒	
๒๔	๐+๔๙๒	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๕	๐+๕๖๑	ป้ายบอกจุดหมาย (สถานีรถไฟป่าหวาย)	น.๒		RT				
๒๖	๐+๖๔๘	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย	ต.๗		RT				
๒๗	๐+๗๑๕	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๓๒		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๘	๑+๒๙๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๙	๑+๓๑๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓๐	๑+๔๗๕	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านโคกลำพาน)	น.๔	LT					
๓๑	๑+๕๗๘	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑	LT					
๓๒	๑+๖๔๔	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (ลพบุรี/อ.ท่าวุ้ง)	น.๒	LT		๒๕๕๘			
๓๓	๑+๗๑๕	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (สระบุรี/สิงห์บุรี)	น.๒	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๓๔	๑+๗๑๖	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านป่าหวาย)	น.๔		RT				
๓๕	๑+๗๓๙	สัญญาณไฟกระพริบแดง		LT					
๓๖	๑+๗๓๙	ป้ายหยุด	บ.๑	LT					
๓๗	๑+๗๕๙	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT				
๓๘	๑+๗๖๖	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง			RT				
๓๙	๑+๗๗๒	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๐๓	บ้านป่าหวาย - บ้านโคกลำพาน	๖	ป่าตาล	เมือง	๒.๕๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๔๐	๑+๗๙๒	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑		RT				
๔๑	๑+๘๐๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๒	๑+๘๐๐	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๓	๑+๘๐๐	ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน และป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	ต.๕๖/บ.๓๒	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๔	๑+๙๒๙	หลักนำโค้ง		LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑๕	
๔๕	๑+๙๓๓	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.๑๐		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๔๖	๑+๙๓๔	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย	ต.๗		RT				
๔๗	๒+๐๗๓	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.๔		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๘	๒+๑๗๔	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑๕
๔๙	๒+๑๗๔	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา	ต.๘	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๕๐	๒+๓๐๙	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา	ต.๘		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๕๑	๒+๓๐๙	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๐๓	น.๑		RT				
๕๒	๒+๔๐๐	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๕๓	๒+๔๐๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
							รวม	**๒๖**	**๓๐**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๕๑**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๒๕	ชิ้น
ชำรุด	๒๖	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๓๐**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๐๔	บ้านดอนโพธิ์ - บ้านโคกลำพาน	๑,๒,๓	ดอนโพธิ์	เมือง	๑.๕๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๒	๐+๐๐๐	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓	๐+๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๐๔	น.๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๔	๐+๐๒๕	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๕	๐+๐๙๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖	๐+๐๑๒๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๗	๐+๑๗๕	ป้ายเตือนความเร็ว (๔๐ km/h)		LT					
๘	๐+๒๓๘	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๙	๐+๓๕๐	หลักนำโค้ง		LT	RT	ติดตั้งเพิ่ม			๘๖
๑๐	๐+๔๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๕
๑๑	๐+๔๕๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๘

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๐๔	บ้านดอนโพธิ์ - บ้านโคกลำพาน	๑,๒,๓	ดอนโพธิ์	เมือง	๑.๕๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑๒	๐+๗๗๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๓	๐+๘๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๔	๑+๑๓๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๕	๑+๒๐๐	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (บ้านโป่งน้อย/บ้านไดยาว)	น.๒	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๖	๑+๒๑๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๗	๑+๒๓๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๘	๑+๒๘๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT				
๑๙	๑+๓๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๐	๑+๔๘๐	ป้ายเตือนทางแคบสองด้าน	ต.๒๒	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๑	๑+๔๘๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๐๔	น.๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๒	๑+๕๐๐	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
							รวม	**๔**	**๑๑๑**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๗**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๓	ชิ้น
ชำรุด	๔	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๑๑๑**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๐๕	บ้านงิ้วราย - บ้านดอนโพธิ์	๑	งิ้วราย	เมือง	๓.๓๗๕

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๐๕	น.๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒	๐+๐๐๕	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓	๐+๐๐๘	ป้ายหยุด	บ.๑		RT	ชำรุด	ถอนเสา-ป้ายเดิม	๑	
๔	๐+๐๑๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๕	๐+๔๕๐	Guard rail			RT				
๖	๐+๕๘๖	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.๑๐		RT				
๗	๐+๘๗๒	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๘	๐+๘๗๘	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๙	๐+๙๕๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๐	๐+๙๕๐	Guard rail			RT				
๑๑	๑+๑๑๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๑๒	๑+๒๐๐	Guard rail		LT					
๑๓	๑+๒๑๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๔	๑+๓๖๓	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT				
๑๕	๑+๘๒๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๓๒		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๖	๑+๘๒๕	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๗	๑+๙๒๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๘	๒+๐๖๐	Guard rail		LT					
๑๙	๒+๐๖๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๐๕	บ้านงิ้วราย - บ้านดอนโพธิ์	๑	งิ้วราย	เมือง	๓.๓๗๕

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๐	๒+๑๕๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๑	๒+๒๕๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๒	๒+๓๙๐	Guard rail			RT				
๒๓	๒+๓๙๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๔	๒+๔๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๕	๒+๔๙๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.๔		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๖	๒+๕๐๐	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.๑๐	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๗	๒+๖๓๐	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.๙		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๘	๒+๘๐๐	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.๙	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๙	๒+๙๐๐	หลักนำโค้ง			RT				
๓๐	๒+๙๒๔	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓๑	๒+๙๖๐	หลักนำโค้ง			RT				
๓๒	๓+๐๕๘	หลักนำโค้ง			RT				
๓๓	๓+๐๖๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓๔	๓+๐๘๐	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.๙		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓๕	๓+๐๙๐	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.๙	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓๖	๓+๑๕๐	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.๙		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓๗	๓+๒๐๑	หลักนำโค้ง		LT					
๓๘	๓+๒๐๑	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๐๕	บ้านงิ้วราย - บ้านดอนโพธิ์	๑	งิ้วราย	เมือง	๓.๓๗๕

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๓๙	๓+๒๑๐	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.๑๐	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๐	๓+๒๒๐	หลักนำโค้ง			RT				
๔๑	๓+๓๒๖	หลักนำโค้ง			RT				
๔๒	๓+๓๕๘	ป้ายเตือนทางแคบทั้งสองด้าน	ต.๒๒	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๔๓	๓+๓๘๒	ป้ายเตือนลดความเร็ว		LT					
๔๔	๓+๓๙๐	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.๑๐		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๕	๓+๓๙๕	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๖	๓+๔๐๐	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๗	๓+๔๐๗	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๐๕	น.๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๘	๓+๔๐๗	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
						*ไม่มีไฟ	**รวม**	**๕**	**๒๗**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๒๑**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๑๖	ชิ้น
ชำรุด	๕	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๒๗**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๐๖	บ้านหมู่ ๗ ตำบลกกโก - บ้านหมู่ ๔ ตำบลป่าตาล	๗	กกโก	เมือง	๓.๔๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง			RT				
๒	๐+๐๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มขวา	ต.๑๖		RT				
๓	๐+๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๐๖	น.๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔	๐+๐๑๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๕	๐+๐๑๕	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖	๐+๐๑๕	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ขุด) (ถนนพหลโยธิน/วัดโคกม่วง)	น.๒		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๗	๐+๐๑๘	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๘	๐+๐๒๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๓๒	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๙	๐+๐๒๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๓๒		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๐	๐+๒๖๗	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มซ้าย	ต.๑๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๑	๐+๒๙๗	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มซ้าย	ต.๑๕		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๒	๐+๕๑๗	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มซ้าย	ต.๑๕	LT					
๑๓	๐+๕๕๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มซ้าย	ต.๑๕		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๔	๐+๕๙๕	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT				
๑๕	๐+๖๔๓	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มซ้าย	ต.๑๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๖	๐+๖๖๗	ป้ายเตือนแนวทาง ขนาด ๓๕ x ๑๔๘ ซม.	ต.๖๙		RT				
๑๗	๐+๖๘๗	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ศูนย์รวมงานเครื่องหมายจราจร)	น.๒		RT				
๑๘	๐+๖๙๐	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านขุนนวน)	น.๔	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๙	๐+๗๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มซ้าย	ต.๑๕		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๐๖	บ้านหมู่ ๗ ตำบลกกโก - บ้านหมู่ ๔ ตำบลป่าตาล	๗	กกโก	เมือง	๓.๔๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๐	๐+๗๐๐	ป้ายบอกระยะทาง (วัดโคกม่วง ๘๐๐ เมตร)	น.๓		RT				
๒๑	๐+๗๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑๐	
๒๒	๐+๗๒๐	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗	LT					
๒๓	๐+๗๕๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๓๒	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๔	๐+๗๗๐	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.๑๐	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๕	๐+๘๐๐	ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน	ต.๕๖	LT					
๒๖	๐+๘๓๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๗	๐+๘๔๐	ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน	ต.๕๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๘	๐+๘๕๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๙	๐+๘๖๗	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓๐	๐+๘๗๐	ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน	ต.๕๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓๑	๐+๘๘๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๓๒		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓๒	๐+๘๘๗	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง			RT				
๓๓	๐+๙๑๐	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓๔	๐+๙๓๖	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.๑๐		RT				
๓๕	๐+๙๕๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มซ้าย	ต.๑๕	LT					
๓๖	๑+๐๐๐	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา, ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	ต.๑๐/บ.๓๒		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๓๗	๑+๐๑๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓๘	๑+๐๒๐	ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน	ต.๕๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๐๖	บ้านหมู่ ๗ ตำบลกกโก - บ้านหมู่ ๔ ตำบลป่าตาล	๗	กกโก	เมือง	๓.๔๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๓๙	๑+๐๓๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๐	๑+๐๔๐	ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน	ต.๕๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๑	๑+๐๕๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๒	๑+๐๕๐	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๓	๑+๐๗๔	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.๑๐	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๔๔	๑+๐๗๗	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๕	๑+๐๙๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๖	๑+๑๕๒	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT					
๔๗	๑+๒๔๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย, ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	ต.๓/บ.๓๒		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๔๘	๑+๒๗๒	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT					
๔๙	๑+๓๒๑	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT				
๕๐	๑+๓๙๗	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๕๑	๑+๔๕๓	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๕๒	๑+๔๖๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๕๓	๑+๕๔๙	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๕๔	๑+๗๕๑	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๕๕	๑+๗๖๐	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๕๖	๑+๗๘๔	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๕๗	๑+๘๐๐	ป้ายเตือนความเร็ว (๓๐ km/h) ขนาด ๔๕ x ๔๕ ซม.	ต.๗๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๐๖	บ้านหมู่ ๗ ตำบลกกโก - บ้านหมู่ ๔ ตำบลป่าตาล	๗	กกโก	เมือง	๓.๔๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๕๘	๑+๘๒๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๕๙	๑+๙๕๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖๐	๑+๙๗๐	ป้ายเตือนความเร็ว (๓๐ km/h) ขนาด ๔๕ x ๔๕ ซม.	ต.๗๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖๑	๑+๙๙๐	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖๒	๒+๐๕๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖๓	๒+๑๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖๔	๒+๑๙๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖๕	๒+๒๑๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มขวา	ต.๑๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖๖	๒+๒๒๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖๗	๒+๓๒๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มขวา	ต.๑๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖๘	๒+๓๓๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มขวา	ต.๑๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖๙	๒+๓๕๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา, ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	ต.๖/บ.๓๒		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๗๐	๒+๓๖๗	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มขวา	ต.๑๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๗๑	๒+๓๘๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๗๒	๒+๔๒๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย	ต.๗	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๗๓	๒+๔๘๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๗๔	๒+๕๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๗๕	๒+๕๑๐	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ศูนย์รวมงานเครื่องหมายจราจร)	น.๒		RT				
๗๖	๒+๕๒๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๐๖	บ้านหมู่ ๗ ตำบลกกโก - บ้านหมู่ ๔ ตำบลป่าตาล	๗	กกโก	เมือง	๓.๔๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๗๗	๒+๕๕๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๗๘	๒+๖๐๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย	ต.๗		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๗๙	๒+๖๑๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๘๐	๒+๖๕๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๘๑	๒+๖๖๖	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๘๒	๒+๗๒๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๘๓	๒+๘๓๐	ป้ายเตือนความเร็ว (๓๐ km/h) ขนาด ๔๕ x ๔๕ ซม.	ต.๗๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๘๔	๒+๙๐๐	ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน	ต.๕๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๘๕	๓+๐๐๙	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๘๖	๓+๐๓๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๘๗	๓+๐๔๐	ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน	ต.๕๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๘๘	๓+๐๕๐	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๘๙	๓+๐๘๓	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๙๐	๓+๑๖๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๙๑	๓+๑๘๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๙๒	๓+๒๕๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๙๓	๓+๒๖๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๓๒		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๙๔	๓+๒๗๐	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๙๕	๓+๓๐๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๐๖	บ้านหมู่ ๗ ตำบลกกโก - บ้านหมู่ ๔ ตำบลป่าตาล	๗	กกโก	เมือง	๓.๔๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๙๖	๓+๓๑๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๙๗	๓+๓๔๑	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (สถานีรถไฟ/วงเวียนพลร่มป่าหวาย)	น.๒	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๙๘	๓+๓๔๑	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๙๙	๓+๓๔๑	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๐๖	น.๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๐๐	๓+๔๐๐	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
							รวม	**๑๗**	**๗๖**

สรุป		
ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๓๒**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๑๕	ชิ้น
ชำรุด	๑๗	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๗๖**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๐๗	บ้านดงจำปา - บ้านไร่	๑	นิคมฯ	เมือง	๔.๓๐๒

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๐๗	น.๑	LT					
๒	๐+๐๒๐	ป้ายเตือนทางแคบทั้งสองด้าน	ต.๒๒		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓	๐+๐๒๕	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔	๐+๐๔๙	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๕	๐+๐๖๐	Guard rail		LT					
๖	๐+๐๙๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๕
๗	๐+๐๖๗	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา	ต.๘	LT					
๘	๐+๐๘๙	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๙	๐+๑๖๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๕
๑๐	๐+๒๗๖	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา	ต.๘		RT				
๑๑	๐+๓๐๑	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.๔	LT					
๑๒	๐+๓๒๙	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านร่องไทร)	น.๔	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๓	๐+๓๔๕	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๕
๑๔	๐+๓๕๓	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๕	๐+๔๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๖	๐+๔๓๙	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓		RT				
๑๗	๐+๕๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๘	๐+๖๕๖	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๙	๐+๖๖๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๐๗	บ้านดงจำปา - บ้านไร่	๑	นิคมฯ	เมือง	๔.๓๐๒

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๐	๐+๖๗๗	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓	LT					
๒๑	๐+๗๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๕
๒๒	๐+๗๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ชำรุด	ถอนเสา-ป้ายเดิม	๑	
๒๓	๐+๗๓๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๔	๐+๗๕๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๕
๒๕	๐+๗๘๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๖	๐+๗๙๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.๔		RT				
๒๗	๐+๘๓๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๘	๐+๘๕๑	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT	ชำรุด	ถอนเสา-ป้ายเดิม	๑	
๒๙	๐+๘๗๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓๐	๐+๙๖๘	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
๓๑	๑+๐๙๕	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT				
๓๒	๑+๑๗๙	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕	LT					
๓๓	๑+๑๗๙	หลักนำโค้ง		LT					
๓๔	๑+๑๙๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๕
๓๕	๑+๒๖๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓๖	๑+๒๖๖	ป้ายเตือนแนวทาง ๓๕ x ๑๔๘ ซม.	ต.๖๙	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓๗	๑+๓๕๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓๘	๑+๔๕๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๐๗	บ้านดงจำปา - บ้านไร่	๑	นิคมฯ	เมือง	๔.๓๐๒

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๓๙	๑+๕๔๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๐	๑+๖๓๕	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.๙	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๔๑	๑+๖๗๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๒	๑+๗๐๐	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.๙		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๓	๑+๘๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๕
๔๔	๑+๘๑๔	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๕	๑+๘๒๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๖	๑+๙๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๕
๔๗	๑+๙๑๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๘	๑+๙๗๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๙	๒+๐๑๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๕๐	๒+๐๖๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๓
๕๑	๒+๑๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๕๒	๒+๑๒๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๕๓	๒+๑๕๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๕
๕๔	๒+๑๙๙	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๕๕	๒+๒๒๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๕๖	๒+๒๓๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๖
๕๗	๒+๒๓๖	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๐๗	บ้านดงจำปา - บ้านไร่	๑	นิคมฯ	เมือง	๔.๓๐๒

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๕๘		ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๕
๕๙	๓+๐๗๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT					
๖๐	๓+๑๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๕
๖๑	๓+๒๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖๒	๓+๗๐๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๓๒		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖๓	๓+๗๐๐	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖๔	๓+๗๐๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖๕	๓+๗๙๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖๖	๓+๗๙๘	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๐๗	น.๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖๗	๓+๗๙๘	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
							รวม	**๗**	**๙๗**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๒๑**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๑๔	ชิ้น
ชำรุด	๗	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๙๗**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๐๘	บ้านไผ่หน้ากระดาน - บ้านสี่คลอง	๗	โพธิ์ตรุ	เมือง	๑๕.๗๖๔

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๒	๐+๐๑๑	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๔	๐+๐๒๒	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๐๘	น.๑	LT					
๕	๐+๐๒๘	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๖	๐+๑๒๗	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านไผ่หน้ากระดาน)	น.๔	LT					
๗	๐+๖๖๘	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๘	๑+๐๓๕	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๙	๑+๗๗๓	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๐	๑+๗๗๓	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๑	๒+๐๕๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๒	๒+๓๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๖
๑๓	๒+๙๑๓	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT				
๑๔	๒+๙๗๓	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๕	๓+๔๑๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๖	๓+๔๘๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๗	๓+๕๐๐	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๘	๓+๖๕๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๕
๑๙	๓+๖๙๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๐	๓+๘๗๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงชนบท	น.๑/๑	LT					

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๐๘	บ้านไผ่หน้ากระดาน - บ้านสี่คลอง	๗	โพธิ์ตรุ	เมือง	๑๕.๗๖๔

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๑	๓+๘๗๐	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านโพธิ์ตรุ)	น.๔		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๒	๓+๘๗๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๓	๓+๘๘๗	ป้ายหยุด	บ.๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๔	๓+๙๑๙	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๒๕	๓+๙๕๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงชนบท	น.๑/๑		RT				
๒๖	๔+๐๐๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๗	๔+๐๕๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๘	๔+๑๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๙	๔+๑๕๐	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓๐	๔+๔๘๐	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านข่อยเหนือ)	น.๔	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๓๑	๔+๕๐๐	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.๙	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓๒	๔+๘๗๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓๓	๔+๙๐๐	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.๙		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๓๔	๕+๐๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓๕	๕+๓๔๕	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านข่อยเหนือ)	น.๔		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๓๖	๕+๔๓๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓๗	๕+๔๕๐	ป้ายหยุด	บ.๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓๘	๕+๔๕๐	ป้ายเตือนแนวทาง ๓๕ x ๑๔๘ ซม.	ต.๖๙		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓๙	๕+๕๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๐๘	บ้านไผ่หน้ากระดาน - บ้านสี่คลอง	๗	โพธิ์ตรุ	เมือง	๑๕.๗๖๔

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๔๐	๕+๕๕๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๔๑	๕+๖๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๕
๔๒	๕+๖๒๐	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๓	๕+๖๒๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๔	๕+๖๘๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๔๕	๕+๗๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๖	๕+๘๐๐	ป้ายเตือนความเร็ว (๓๐ km/h) ขนาด ๔๕ x ๔๕ ซม.	ต.๗๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๗	๖+๐๙๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		LT					
๔๘	๖+๑๒๕	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๙	๖+๑๓๐	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๒
๕๐	๖+๑๓๘	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT	ชำรุด	ถอนเสา-ป้ายเดิม	๑	
๕๑	๖+๑๗๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๕๒	๖+๑๗๐	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านข่อยกลาง)	น.๔	LT					
๕๓	๖+๑๗๐	ป้ายเตือนความเร็ว (๓๐ km/h) ขนาด ๔๕ x ๔๕ ซม.	ต.๗๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๕๔	๖+๑๙๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง			RT				
๕๕	๖+๓๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓		RT				
๕๖	๖+๓๗๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓	LT					
๕๗	๖+๓๙๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		LT					
๕๘	๖+๔๒๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๐๘	บ้านไผ่หน้ากระดาน - บ้านสี่คลอง	๗	โพธิ์ตรุ	เมือง	๑๕.๗๖๔

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๕๙	๖+๔๙๖	ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางซ้าย, ป้ายเตือนแนวทาง เตือนสิ่งกีดขวาง๖๐ x ๗๕ ซม.	บ.๓๘/ต.๗๒		RT	ชำรุด	ถอนเสา-ป้ายเดิม	๑	
๖๐	๖+๔๕๐	ไฟกระพริบ (เสา)			RT	ชำรุด	ถอนเสา-ป้ายเดิม	๑	
๖๑	๖+๕๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๕
๖๒	๖+๕๕๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖๓	๖+๖๑๕	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.๔		RT				
๖๔	๖+๖๔๐	ป้ายเตือนแนวทาง ๓๕ x ๑๔๘ ซม.	ต.๖๙	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖๕	๖+๖๕๐	ไฟกระพริบ (เสา)			RT	ชำรุด	ถอนเสา-ป้ายเดิม	๑	
๖๖	๖+๗๓๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖๗	๗+๑๑๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖๘	๗+๑๕๐	ป้ายเตือนแนวทาง ๓๕ x ๑๔๘ ซม.	ต.๖๙		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖๙	๗+๒๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๗๐	๗+๓๐๐	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๗๑	๗+๔๕๐	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านข่อยใต้)	น.๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๗๒	๗+๕๐๐	ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน และป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	ต.๕๖/บ.๓๒	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๗๓	๗+๕๕๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๗๔	๗+๖๕๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๗๕	๗+๗๐๐	ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน และป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	ต.๕๖/บ.๓๒		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๗๖	๗+๘๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓	LT					
๗๗	๗+๘๑๘	ไฟกระพริบ (เสา)		LT		ชำรุด	ถอนเสา-ป้ายเดิม	๑	

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๐๘	บ้านไผ่หน้ากระดาน - บ้านสี่คลอง	๗	โพธิ์ตรุ	เมือง	๑๕.๗๖๔

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๗๘	๗+๘๕๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๗๙	๗+๘๖๕	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๘๐	๗+๙๗๗	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวารูปตัววาย	ต.๒๐	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๘๑	๘+๐๓๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย	ต.๑๗		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๘๒	๘+๐๕๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๘๓	๘+๑๕๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๘๔	๘+๒๐๐	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๘๕	๘+๒๕๐	ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน และป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	ต.๕๖/บ.๓๒	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๘๖	๘+๖๐๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๓๒		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๘๗	๘+๖๙๕	ป้ายเตือนโรงเรียนระวังเด็ก	ต.๕๗		RT				
๘๘	๘+๗๕๐	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๘๙	๘+๙๕๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๙๐	๙+๐๒๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๙๑	๙+๑๕๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๙๒	๙+๒๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๕
๙๓	๙+๕๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๙๔	๙+๕๕๐	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๙๕	๙+๖๕๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๙๖	๙+๗๒๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๐๘	บ้านไผ่หน้ากระดาน - บ้านสี่คลอง	๗	โพธิ์ตรุ	เมือง	๑๕.๗๖๔

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๙๗	๙+๗๘๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๙๘	๙+๘๐๐	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๙๙	๙+๘๑๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๐๐	๙+๘๙๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๐๑	๙+๙๕๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๐๒	๑๐+๐๙๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๐๓	๑๐+๑๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๕
๑๐๔	๑๐+๑๙๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๐๕	๑๐+๓๙๐	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๐๖	๑๐+๔๑๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๐๗	๑๐+๔๙๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๐๘	๑๐+๕๑๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๐๙	๑๐+๕๕๐	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๑๐	๑๐+๖๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๑๑	๑๐+๙๐๐	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.๑๐	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๑๒	๑๑+๒๐๐	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.๙		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๑๓	๑๑+๓๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๑๔	๑๑+๓๕๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑๐
๑๑๕	๑๑+๕๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๐๘	บ้านไผ่หน้ากระดาน - บ้านสี่คลอง	๗	โพธิ์ตรุ	เมือง	๑๕.๗๖๔

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑๑๖	๑๑+๘๑๓	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านสี่คลอง)	น.๔	LT					
๑๑๗	๑๑+๙๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๑๘	๑๑+๙๓๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๑๙	๑๑+๙๕๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๘
๑๒๐	๑๒+๐๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๒๑	๑๒+๐๕๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๒๒	๑๒+๒๕๐	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๒๓	๑๒+๒๙๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๒๔	๑๒+๓๕๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๒๕	๑๒+๔๐๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๒๖	๑๒+๔๒๐	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๒๗	๑๒+๕๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๒๘	๑๒+๖๒๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๒๙	๑๒+๖๕๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๕
๑๓๐	๑๒+๗๕๐	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๓๑	๑๒+๘๑๓	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านคุ้งนาบุญ)	น.๔	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๓๒	๑๒+๘๒๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๓๓	๑๒+๘๒๐	ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน และป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	ต.๕๖/บ.๓๒	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๓๔	๑๒+๘๓๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๐๘	บ้านไผ่หน้ากระดาน - บ้านสี่คลอง	๗	โพธิ์ตรุ	เมือง	๑๕.๗๖๔

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑๓๕	๑๒+๙๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๓๖	๑๓+๑๐๓	ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน	ต.๕๖	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๓๗	๑๓+๓๐๐	ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน และป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	ต.๕๖/บ.๓๒		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๓๘	๑๓+๔๐๐	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๓๙	๑๓+๗๕๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๔๐	๑๓+๗๗๕	ป้ายเตือนระวังสัตว์	ต.๕๘	LT					
๑๔๑	๑๓+๗๘๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๘
๑๔๒	๑๓+๘๐๐	ป้ายบอกจุดหมาย (วัดคุ้งนาบุญ)	น.๒	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๔๓	๑๓+๘๘๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๔๔	๑๓+๙๕๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๔๕	๑๔+๐๐๐	ป้ายเตือนระวังสัตว์	ต.๕๘		RT				
๑๔๖	๑๔+๐๕๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๔๗	๑๔+๒๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๔๘	๑๔+๓๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๔๙	๑๔+๔๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๕๐	๑๕+๐๙๕	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗		RT				
๑๕๑	๑๕+๑๑๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT		ชำรุด	ถอนเสา-ป้ายเดิม	๑	
๑๕๒	๑๕+๒๙๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
๑๕๓	๑๕+๓๒๘	ป้ายเตือนความเร็ว (๓๐ km/h) ขนาด ๔๕ x ๔๕ ซม.	ต.๗๖		RT				

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๐๘	บ้านไผ่หน้ากระดาน - บ้านสี่คลอง	๗	โพธิ์ตรุ	เมือง	๑๕.๗๖๔

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑๕๔	๑๕+๓๕๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๕๕	๑๕+๔๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๕๖	๑๕+๔๕๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๕๗	๑๕+๕๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๕๘	๑๕+๕๕๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๕๙	๑๕+๖๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๖๐	๑๕+๖๕๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย	ต.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๖๑	๑๕+๗๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๕
๑๖๒	๑๕+๗๓๒	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๖๓	๑๕+๗๕๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๖๔	๑๕+๗๖๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๖๕	๑๕+๗๗๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๐๘	น.๑		RT				
๑๖๖	๑๕+๘๑๘	ป้ายหยุด	บ.๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๖๗	๑๕+๘๑๘	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง		LT					
๑๖๘	๑๕+๘๑๘	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
							รวม	**๓๑**	**๑๖๗**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๕๗**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๒๖	ชิ้น
ชำรุด	๓๑	ชิ้น

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๐๘	บ้านไผ่หน้ากระดาน - บ้านสี่คลอง	๗	โพธิ์ตรุ	เมือง	๑๕.๗๖๔

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม

ติดตั้งเพิ่ม ๑๖๗ ชิ้น

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๐๙	บ้านโพธิ์ตรุ - บ้านสี่คลอง	๘	โพธิ์ตรุ	เมือง	๒.๗๕๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๓	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๐๙	น.๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒	๐+๐๐๗	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๓	๐+๐๑๖	ป้ายทางหลวงชนบท		LT					
๔	๐+๐๒๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๕	๐+๐๒๒	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง			RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๖	๐+๐๔๔	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (อ.ท่าวุ้ง/ลพบุรี)	น.๒		RT				
๗	๐+๐๕๖	ป้ายบอกจุดหมาย (วัดโพธิ์ตรุ)	น.๒	LT					
๘	๐+๐๗๓	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๙	๐+๐๘๗	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านไผ่หน้ากระดาน)	น.๔	LT					
๑๐	๐+๒๖๐	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๑	๐+๒๘๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
๑๒	๐+๔๔๓	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT				
๑๓	๑+๑๓๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๑๔	๑+๓๘๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๑๕	๑+๗๕๐	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๖	๑+๘๓๓	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๗	๒+๕๕๗	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านโพธิ์ตรุ)	น.๔	LT					
๑๘	๒+๖๔๓	ป้ายเตือนทางแคบทั้งสองด้าน	ต.๒๒	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๙	๒+๖๘๕	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านไผ่หน้ากระดาน)	น.๔		RT				

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๐๙	บ้านโพธิ์ตรุ - บ้านสี่คลอง	๘	โพธิ์ตรุ	เมือง	๒.๗๕๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๐	๒+๗๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๑	๒+๗๑๐	ป้ายเตือนแนวทาง ๓๕ x ๑๔๘ ซม.	ต.๖๙		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๒	๒+๗๑๘	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT				
๒๓	๒+๗๔๒	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๐๙	น.๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๔	๒+๗๕๐	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๕	๒+๗๕๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
							รวม	**๕**	**๘**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๑๗**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๑๒	ชิ้น
ชำรุด	๕	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๘**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๑๐	บ้านบำหรุ - บ้านท่าข้าม	๒	โพธิ์ตรุ	เมือง	๕.๗๓๗

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๑๐	น.๑	LT		๒๕๖๔			
๒	๐+๐๐๓	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๓	๐+๐๐๓	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง			RT	ชำรุด	ถอนเสา-ป้ายเดิม	๑	
๔	๐+๐๑๒	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT					
๕	๐+๐๒๔	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง			RT	๒๕๖๔			
๖	๐+๑๒๘	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (อ.เมืองลพบุรี/ต.บ้านเบิก)	น.๒		RT				
๗	๐+๖๕๔	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT					
๘	๐+๗๒๖	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๙	๐+๘๑๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT				
๑๐	๑+๒๖๖	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT					
๑๑	๑+๔๑๗	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT				
๑๒	๑+๙๔๑	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๑๓	๒+๐๒๓	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT					
๑๔	๒+๐๔๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT					
๑๕	๒+๐๖๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT					
๑๖	๒+๐๘๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT					
๑๗	๒+๑๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT					
๑๘	๒+๑๒๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT					
๑๙	๒+๑๔๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT					

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๑๐	บ้านบำหรุ - บ้านท่าข้าม	๒	โพธิ์ตรุ	เมือง	๕.๗๓๗

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๐	๒+๑๖๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT					
๒๑	๒+๒๒๘	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT				
๒๒	๒+๒๔๙	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๒๓	๒+๒๙๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT					
๒๔	๒+๓๑๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT					
๒๕	๒+๓๓๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT					
๒๖	๒+๓๕๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT					
๒๗	๒+๓๗๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT					
๒๘	๒+๓๙๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT					
๒๙	๒+๔๑๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT					
๓๐	๒+๔๒๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT					
๓๑	๒+๔๗๒	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๓๒	๒+๕๒๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT					
๓๓	๒+๖๔๙	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย	ต.๕	LT					
๓๔	๒+๖๘๒	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT				
๓๕	๒+๘๑๖	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT					
๓๖	๒+๘๒๔	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		LT		ชำรุด	ถอนเสา-ป้ายเดิม	๑	
๓๗	๒+๘๔๓	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖		RT				
๓๘	๒+๘๘๕	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (บ.ท่าข้าม/บ.บำหรุ)	น.๒		RT				

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๑๐	บ้านบำหรุ - บ้านท่าข้าม	๒	โพธิ์ตรุ	เมือง	๕.๗๓๗

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๓๙	๒+๘๘๕	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง			RT	ชำรุด	ถอนเสา-ป้ายเดิม	๑	
๔๐	๒+๘๙๐	ป้ายเตือนแนวทาง ๓๕ x ๑๔๘ ซม.	ต.๖๙		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๑	๒+๙๖๒	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT				
๔๒	๒+๙๘๔	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		LT		ชำรุด	ถอนเสา-ป้ายเดิม	๑	
๔๓	๒+๙๙๘	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๔	๓+๐๗๐	Guard rail			RT				
๔๕	๓+๐๘๗	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง			RT				
๔๖	๓+๐๘๗	Guard rail			RT				
๔๗	๓+๑๑๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๘	๓+๑๙๕	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง			RT	ชำรุด	ถอนเสา-ป้ายเดิม	๑	
๔๙	๓+๒๒๒	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย / ป้ายเตือนความเร็ว ๔๕ x ๔๕ ซม.	ต.๑๓		RT				
๕๐	๓+๒๕๕	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗	LT					
๕๑	๓+๓๖๘	หลักนำโค้ง		LT					
๕๒	๓+๕๘๕	ป้ายจำกัดความเร็ว	บ.๓๒	LT					
๕๓	๓+๖๔๑	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา / ป้ายเตือนความเร็ว ๔๕ x ๔๕ ซม.	ต.๔	LT					
๕๔	๓+๖๕๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		LT		ชำรุด	ถอนเสา-ป้ายเดิม	๑	
๕๕	๓+๗๗๑	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๕๖	๓+๘๑๔	ป้ายจำกัดความเร็ว	บ.๓๒	LT					
๕๗	๓+๘๒๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๑๐	บ้านบำหรุ - บ้านท่าข้าม	๒	โพธิ์ตรุ	เมือง	๕.๗๓๗

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๕๘	๓+๘๒๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง			RT	ชำรุด	ถอนเสา-ป้ายเดิม	๑	
๕๙	๓+๙๒๖	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย / ป้ายเตือนความเร็ว ๔๕ x ๔๕ ซม.	ต.๓		RT				
๖๐	๓+๙๓๔	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓		RT	ชำรุด	ถอนเสา-ป้ายเดิม	๑	
๖๑	๓+๙๓๔	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง			RT	ชำรุด	ถอนเสา-ป้ายเดิม	๑	
๖๒	๓+๙๕๘	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.๑๐	LT					
๖๓	๓+๙๘๖	ป้ายจำกัดความเร็ว	บ.๓๒		RT				
๖๔	๔+๑๔๙	ป้ายเตือนโรงเรียนระวังเด็ก / ป้ายเตือนความเร็ว ๔๕ x ๔๕ ซม.	ต.๕๗	LT					
๖๕	๔+๑๗๖	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๖๖	๔+๒๒๘	ป้ายจำกัดความเร็ว	บ.๓๒	LT					
๖๗	๔+๒๔๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		LT		ชำรุด	ถอนเสา-ป้ายเดิม	๑	
๖๘	๔+๒๔๐	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.๑๐		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๖๙	๔+๒๕๗	ป้ายจำกัดความเร็ว / ลดความเร็ว (ไฟกระพริบ)	บ.๓๒	LT					
๗๐	๔+๒๘๒	ป้ายเตือนโรงเรียนระวังเด็ก	ต.๕๗	LT					
๗๑	๔+๓๔๓	ป้ายเตือนโรงเรียนระวังเด็ก / ทางข้าม	ต.๕๗	LT					
๗๒	๔+๓๔๓	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๗๓	๔+๓๗๕	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง			RT	ชำรุด	ถอนเสา-ป้ายเดิม	๑	
๗๔	๔+๓๗๕	ป้ายเตือนโรงเรียนระวังเด็ก / ทางข้าม	ต.๕๗		RT				
๗๕	๔+๔๓๐	ป้ายเตือนโรงเรียนระวังเด็ก / เขตโรงเรียน	ต.๕๗		RT				
๗๖	๔+๔๖๙	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง			RT	ชำรุด	ถอนเสา-ป้ายเดิม	๑	

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๑๐	บ้านบำหรุ - บ้านท่าข้าม	๒	โพธิ์ตรุ	เมือง	๕.๗๓๗

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๗๗	๔+๔๖๙	ป้ายจำกัดความเร็ว / ลดความเร็ว (ไฟกระพริบ)	บ.๓๒		RT	ชำรุด	ถอนเสา-ป้ายเดิม	๑	
๗๘	๔+๕๐๕	ป้ายเตือนโรงเรียนระวังเด็ก / ป้ายเตือนความเร็ว ๔๕ x ๔๕ ซม.	ต.๕๗		RT				
๗๙	๔+๖๓๐	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา / ป้ายเตือนความเร็ว ๔๕ x ๔๕ ซม.	ต.๑๐		RT				
๘๐	๔+๗๐๕	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗		RT				
๘๑	๔+๘๓๙	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย / ป้ายเตือนความเร็ว ๔๕ x ๔๕ ซม.	ต.๑๓	LT					
๘๒	๔+๘๘๐	ป้ายจำกัดความเร็ว	บ.๓๒	LT					
๘๓	๔+๙๒๐	Guard rail (เริ่มต้น)			RT				
๘๔	๔+๙๔๐	Guard rail (สิ้นสุด)			RT				
๘๕	๕+๐๕๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา / ป้ายเตือนความเร็ว ๔๕ x ๔๕ ซม.	ต.๑๔		RT				
๘๖	๕+๓๒๗	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านท่าข้าม)	น.๔	LT					
๘๗	๕+๗๐๕	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		LT		ชำรุด	ถอนเสา-ป้ายเดิม	๑	
๘๘	๕+๗๑๑	ป้ายหยุด	บ.๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๘๙	๕+๗๒๐	ป้ายเตือนโรงเรียนระวังเด็ก / เขตโรงเรียน	ต.๕๗	LT					
๙๐	๕+๗๒๖	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT					
๙๑	๕+๗๓๗	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๑๐	น.๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
							รวม	**๑๙**	**๖**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๘๔**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๖๕	ชิ้น
ชำรุด	๑๙	ชิ้น

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๑๐	บ้านบำหรุ - บ้านท่าข้าม	๒	โพธิ์ตรุ	เมือง	๕.๗๓๗

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม

ติดตั้งเพิ่ม ๖ ชิ้น

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๑๑	บ้านท้ายตลาด -บ้านงิ้วราย	๖	ท้ายตลาด	เมือง	๒.๕๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	ป้ายหยุด	บ.๑		RT	ชำรุด	ถอนเสา-ป้ายเดิม	๑	
	๐+๐๐๐	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒	๐+๐๐๖	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๑๑	น.๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๓	๐+๐๒๑	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (บ.ท่าข้าม/บ.บำหรุ)	น.๒		RT				
๔	๐+๐๓๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๕	๐+๐๓๙	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง			RT	ชำรุด	ถอนเสา-ป้ายเดิม	๑	
๖	๐+๐๖๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา	ต.๘	LT					
๗	๐+๐๙๕	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านไผ่แหลม)	น.๔	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๘	๐+๐๙๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕		RT				
๙	๐+๓๕๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา	ต.๘		RT				
๑๐	๐+๔๐๙	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย / ป้ายเตือนความเร็ว ๖๐ x ๖๐ ซม.	ต.๙	LT					
๑๑	๑+๑๒๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
๑๒	๑+๒๒๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT					
๑๓	๑+๔๕๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๔	๑+๕๖๔	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๕	๑+๘๑๖	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๖	๑+๙๙๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๗	๒+๓๑๒	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๘	๒+๓๒๐	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย / ป้ายเตือนความเร็ว ๖๐ x ๖๐ ซม.	ต.๙		RT				

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๑๑	บ้านท้ายตลาด -บ้านงิ้วราย	๖	ท้ายตลาด	เมือง	๒.๕๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑๙	๒+๓๗๐	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านไผ่แหลม)	น.๔		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๐	๒+๔๔๐	ป้ายบอกจุดหมาย (บ.งิ้วราย)	น.๒	LT					
๒๑	๒+๕๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๒๒	๒+๕๑๕	ป้ายเตือนทางแคบทั้งสองด้าน	ต.๒๒	LT					
	๒+๕๒๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๓	๒+๕๕๐	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT					
๒๔	๒+๕๕๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๑๒ ตัน)	บ.๓๓	LT					
๒๕	๒+๕๕๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๑๑	น.๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
							รวม	**๑๐**	**๔**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๒๓**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๑๓	ชิ้น
ชำรุด	๑๐	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๔**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๑๒	บ้านหนองลาดเอียด - บ้านท้ายดอนเม่า	๗	ท้ายตลาด	เมือง	๒.๒๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๑๒	น.๑	LT					
๒	๐+๐๐๕	ป้ายหยุด	บ.๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
	๐+๐๑๕	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
	๐+๐๒๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓	๐+๓๗๘	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT				
	๐+๕๕๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔	๐+๖๑๓	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖		RT				
	๐+๖๘๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๕	๐+๗๕๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT				
๖	๐+๗๕๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑๕
	๐+๗๖๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.๔		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๗	๐+๘๙๗	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา	ต.๘	LT					
๘	๐+๙๘๙	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑๕
๙	๑+๑๐๓	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา	ต.๘		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
	๑+๓๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย	ต.๗	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๐	๑+๔๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑๕
๑๑	๑+๕๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
	๑+๕๕๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย	ต.๗		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๒	๑+๖๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๑๒	บ้านหนองลาดเอียด - บ้านท้ายดอนเม่า	๗	ท้ายตลาด	เมือง	๒.๒๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑๓	๑+๖๘๘	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๔	๑+๘๒๒	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
๑๕	๑+๙๗๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
	๒+๒๒๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๖	๒+๒๓๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๑๒			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๗	๒+๒๓๐	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
							รวม	**๒**	**๕๙**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๘**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๖	ชิ้น
ชำรุด	๒	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๕๙**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๑๓	บ้านน้ำซับ - บ้านถ้ำบ่อทอง	๕	ท.โคกตูม	เมือง	๗.๘๗๘

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๓	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๑๓		LT					
๒	๐+๐๗๑	ป้ายบอกทาง			RT				
๓	๐+๑๓๙	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑		RT				
๔	๐+๑๕๐	ป้ายเตือนสัญญาณไฟจราจรข้างหน้า (ขนาด ๔)	ต.๕๓		RT	ปี ๒๕๖๗			๑
๕	๐+๑๙๒	ป้ายเตือนสิ้นสุดทางคู่	ต.๔๙	LT					
๖	๑+๘๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย (ขนาด ๔)	ต.๓	LT		ปี ๒๕๖๗			๑
๗	๑+๘๗๑	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑	LT					
๘	๑+๙๓๐	Guard rail (เริ่มต้น)			RT				
๙	๑+๙๔๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ปี ๒๕๖๗			๓
๑๐	๑+๙๕๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง			RT	ปี ๒๕๖๗			๑
๑๑	๑+๙๕๕	ป้ายเตือนแนวทางเครื่องหมายลูกศรขนาดใหญ่ (ขนาด ๔)	ต.๖๘		RT	ปี ๒๕๖๗			๑
๑๒	๑+๙๗๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง			RT	ปี ๒๕๖๗			๑
๑๓	๒+๐๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ปี ๒๕๖๗			๒
๑๔	๒+๐๑๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา และป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h) (ขนาด ๔)	ต.๔/บ.๓๒		RT	ปี ๒๕๖๗			๑
๑๕	๒+๐๒๐	Guard rail (สิ้นสุด)			RT				
๑๖	๒+๐๓๓	ป้ายเตือนสิ้นสุดทางคู่	ต.๔๙	LT					
๑๗	๒+๐๕๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓	LT		ปี ๒๕๖๗			๒
๑๘	๒+๐๘๑	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑		RT				
๑๙	๒+๐๘๑	Guard rail (เริ่มต้น)		LT					

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๑๓	บ้านน้ำซับ - บ้านถ้ำบ่อทอง	๕	ท.โคกตูม	เมือง	๗.๘๗๘

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๐	๒+๑๒๕	Guard rail (สิ้นสุด)		LT					
๒๑	๒+๑๔๖	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑		RT				
๒๒	๒+๑๗๒	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว		LT					
๒๓	๒+๓๙๕	ป้ายจำกัดความเร็ว	บ.๓๒		RT				
๒๔	๒+๖๑๔	ป้ายจำกัดความเร็ว	บ.๓๒	LT					
๒๕	๒+๗๕๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT					
๒๖	๒+๘๙๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑	LT					
๒๗	๒+๘๙๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑	LT		ปี ๒๕๖๗			๑
๒๘	๒+๙๓๐	ป้ายบอกซอย		LT					
๒๙	๓+๑๐๗	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑		RT				
๓๐	๓+๑๐๗	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑		RT	ปี ๒๕๖๗			๑
๓๑	๓+๑๓๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT				
๓๒	๓+๒๗๕	ป้ายจำกัดความเร็ว	บ.๓๒		RT				
๓๓	๓+๖๙๕	ป้ายบอกทาง		LT					
๓๔	๓+๗๒๙	ป้ายจำกัดความเร็ว	บ.๓๒	LT					
๓๕	๓+๘๕๕	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑	LT					
๓๖	๓+๘๕๕	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑	LT		ปี ๒๕๖๗			๑
๓๗	๓+๙๘๘	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT					
๓๘	๔+๐๕๐	ป้ายบอกทาง		LT					

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๑๓	บ้านน้ำซับ - บ้านถ้ำบ่อทอง	๕	ท.โคกตูม	เมือง	๗.๘๗๘

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๓๙	๔+๐๗๔	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	น.๑	LT					
๔๐	๔+๐๙๙	ป้ายบอกทาง			RT				
๔๑	๔+๑๖๘	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๔๒	๔+๑๘๘	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑		RT				
๔๓	๔+๑๘๘	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑		RT	ปี ๒๕๖๗			๑
๔๔	๔+๒๒๙	ป้ายบอกทาง			RT				
๔๕	๔+๓๐๐	ป้ายเตือนแนวทางเริ่มต้น	ต.๖๖		RT				
๔๖	๔+๓๔๓	ป้ายเตือนแนวทางสิ้นสุด	ต.๖๓		RT				
๔๗	๔+๓๔๓	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง			RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๔๘	๔+๓๖๖	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านถ้ำบ่อทอง)	น.๔		RT	ปี ๒๕๖๗	ป้าย	๑	
๔๙	๔+๓๘๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
๕๐	๔+๔๑๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๕๑	๔+๔๔๓	ป้ายบอกทาง		LT					
๕๒	๔+๔๘๘	ป้ายเตือนแนวทางเริ่มต้น	ต.๖๓	LT					
๕๓	๔+๕๕๓	ป้ายเตือนแนวทางสิ้นสุด	ต.๖๓	LT					
๕๔	๔+๕๕๙	ป้ายบอกทาง			RT				
๕๕	๔+๖๖๑	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT				
๕๖	๔+๗๘๑	ป้ายบอกทาง		LT					
๕๗	๔+๘๓๐	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗	LT					

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๑๓	บ้านน้ำซับ - บ้านถ้ำบ่อทอง	๕	ท.โคกตูม	เมือง	๗.๘๗๘

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๕๘	๔+๙๙๕	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑	LT					
๕๙	๔+๙๙๕	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑	LT		ปี ๒๕๖๗			๑
๖๐	๕+๑๑๓	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑		RT				
๖๑	๕+๑๑๓	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑		RT	ปี ๒๕๖๗			๑
๖๒	๕+๒๑๖	ป้ายบอกทาง			RT				
๖๓	๕+๗๑๑	ป้ายจำกัดความเร็ว	บ.๓๒	LT					
๖๔	๕+๙๐๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑	LT					
๖๕	๕+๙๐๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑	LT		ปี ๒๕๖๗			๑
๖๖	๖+๑๗๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑		RT	ปี ๒๕๖๗			๑
๖๗	๖+๑๗๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑		RT				
๖๘	๖+๒๖๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT					
๖๙	๖+๓๓๐	ป้ายจำกัดความเร็ว	บ.๓๒		RT				
๗๐	๖+๗๗๔	ป้ายจำกัดความเร็ว	บ.๓๒	LT					
๗๑	๖+๙๔๔	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑	LT					
๗๒	๖+๙๔๔	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑	LT		ปี ๒๕๖๗			๑
๗๓	๗+๒๒๕	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑		RT	ปี ๒๕๖๗			๑
๗๔	๗+๒๒๕	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑		RT				
๗๕	๗+๓๒๓	ป้ายจำกัดความเร็ว	บ.๓๒		RT	ปี ๒๕๖๗	ป้าย	๑	
๗๖	๗+๖๓๖	ป้ายจำกัดความเร็ว	บ.๓๒		RT				

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๑๓	บ้านน้ำซับ - บ้านถ้ำบ่อทอง	๕	ท.โคกตูม	เมือง	๗.๘๗๘

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๗๗	๗+๗๕๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕	LT		ปี ๒๕๖๗	รื้อ/ขนไป	๑	
๗๘	๗+๘๗๒	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT				
๗๙	๗+๘๙๓	ป้ายหยุด	บ.๑	LT					
๘๐	๗+๘๙๓	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง		LT		ปี ๒๕๖๗			๑
๘๑	๗+๘๙๓	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ปี ๒๕๖๗			๑
๘๒	๗+๘๙๓	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๑๓	น.๑		RT				๑
							รวม	**๔**	**๒๖**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๘๒**	**ชิ้น**	
ใช้ได้ดี	๘๒	ชิ้น	แล้วเสร็จปี ๒๕๖๗
ชำรุด		ชิ้น	
ติดตั้งเพิ่ม		**ชิ้น**	

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๑๔	บ้านสระวัง - บ้านด่านกระเบา	-	ทต.โคกตูม	เมือง	๓.๙๐๒

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๑๔	บ.๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒	๐+๐๐๐	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๓	๐+๐๑๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT					
๔	๐+๐๑๐	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง			RT				
๕	๐+๐๒๙	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (อ.พัฒนานิคม/ลพบุรี)	น.๒		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๖	๐+๐๓๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๗	๐+๐๕๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๘	๐+๐๗๘	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑		RT				
๙	๐+๒๗๐	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านสระวัง)	น.๔		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๐	๑+๓๒๕	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านห้วยส้ม)	น.๔	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๑	๑+๗๔๑	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๑๒	๑+๗๗๖	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๓	๑+๘๕๐	ป้ายเตือนอันตราย โปรดระมัดระวัง		LT					
๑๔	๑+๘๗๔	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (บ้านห้วยส้ม/ทางหลวงหมายเลข ๒๑)	น.๒	LT					
๑๕	๑+๙๑๕	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๑๖	๑+๙๗๕	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.๑	LT					
๑๗	๑+๙๙๙	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๑๘	๒+๐๑๕	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕	LT					
๑๙	๒+๐๑๕	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง			RT	ชำรุด	ถอนเสา-ป้ายเดิม	๑	

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๑๔	บ้านสระวัง - บ้านด่านกระเบา	-	ทต.โคกตูม	เมือง	๓.๙๐๒

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๐	๒+๐๔๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๒๑	๒+๐๕๖	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๒๒	๒+๐๘๔	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (บ้านห้วยส้ม/ทางหลวงหมายเลข ๒๑)	น.๒		RT				
๒๓	๒+๑๓๓	ป้ายเตือนอันตราย โปรดระมัดระวัง			RT				
๒๔	๒+๑๓๓	Guard rail (เริ่มต้น)		LT					
๒๕	๒+๑๓๕	Guard rail (สิ้นสุด)		LT					
๒๖	๒+๑๘๐	Guard rail (เริ่มต้น)			RT				
๒๗	๒+๑๘๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๘	๒+๑๘๓	Guard rail (สิ้นสุด)			RT				
๒๙	๒+๓๓๐	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕		RT				
๓๐	๒+๕๔๕	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๓๑	๒+๗๐๐	Guard rail (เริ่มต้น)		LT					
๓๒	๒+๗๐๐	Guard rail (เริ่มต้น)			RT				
๓๓	๒+๗๑๕	Guard rail (สิ้นสุด)		LT					
๓๔	๒+๗๑๕	Guard rail (สิ้นสุด)			RT				
๓๕	๒+๘๒๙	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕		RT				
๓๖	๒+๙๔๐	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านห้วยส้ม)	น.๔		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๓๗	๓+๓๕๙	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว / ป้ายเตือนความเร็ว ๔๕ x ๔๕ ซม.	ต.๗๗		RT				
๓๘	๓+๗๖๗	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๑๔	บ้านสระวัง - บ้านด่านกระเบา	-	ทต.โคกตูม	เมือง	๓.๙๐๒

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๓๙	๓+๘๖๘	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (บ.โคกตูม/พัฒนานิคม)	น.๒	LT					
๔๐	๓+๙๒๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๔๑	๓+๙๓๔	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๔๒	๓+๙๕๑	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT				
๔๓	๓+๙๖๙	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕		RT				
๔๔	๓+๙๘๗	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.๑	LT					
๔๕	๓+๙๘๗	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๑๔	น.๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
							รวม	**๑๑**	**๐**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๔๕**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๓๔	ชิ้น
ชำรุด	๑๑	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๐**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๑๕	บ้านหมู่ ๑ ตำบลงิ้วราย - บ้านหมู่ ๑ ตำบลดอนโพธิ์	๑	งิ้วราย	เมือง	๐.๕๗๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
	(กม.ที่)			ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑									
๒									
		ส่งมอบถนนให้ อปท. ในพื้นที่							

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๑๖	แยกทางหลวงหมายเลข ๑ - กองบิน ๒	-	ทต.เขาพระงาม	เมือง	๑.๙๔๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๗๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๑๖	น.๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒	๐+๐๗๘	ป้ายจำกัดความเร็ว (๔๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๓	๐+๐๘๙	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๔	๐+๐๙๗	ป้ายบอกทาง	น.๒		RT				
๕	๐+๑๕๙	ป้ายบอกจุดหมาย (สนามยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบก)	น.๒	LT					
๖	๐+๒๒๐	ป้ายบอกจุดหมาย (พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ)	น.๒	LT					
๗	๐+๒๙๔	ป้ายบอกจุดหมาย (ปตอ.๑ พัน.๓)	น.๒	LT					
๘	๐+๓๐๐	ป้ายบอกจุดหมาย (สโมสรนายทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล)	น.๒	LT					
๙	๐+๓๕๒	ป้ายบอกจุดหมาย (ปตอ.๑ พัน.๓)	น.๒		RT				
๑๐	๐+๔๗๙	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนรถกระโดด	ต.๓๕	LT					
๑๑	๐+๕๑๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT					
๑๒	๐+๕๗๙	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนรถกระโดด	ต.๓๕		RT				
๑๓	๐+๘๒๗	ป้ายบอกจุดหมาย (พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ)	น.๒	LT					
๑๔	๐+๘๕๙	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนรถกระโดด	ต.๓๕	LT					
๑๕	๐+๙๐๕	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		LT					
๑๖	๐+๙๔๖	ป้ายบอกจุดหมาย (สนามยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบก)	น.๒	LT					
๑๗	๐+๙๔๖	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนรถกระโดด	ต.๓๕		RT				
๑๘	๐+๙๖๓	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT					
๑๙	๐+๙๘๗	ป้ายบอกจุดหมาย (พัน. ซบร.บ.ทบ.)	น.๒	LT					

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๑๖	แยกทางหลวงหมายเลข ๑ - กองบิน ๒	-	ทต.เขาพระงาม	เมือง	๑.๙๔๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๐	๑+๐๔๕	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนรถกระโดด	ต.๓๕	LT					
๒๑	๑+๑๒๙	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนรถกระโดด	ต.๓๕		RT				
๒๒	๑+๒๖๓	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๓	๑+๓๑๕	ป้ายจำกัดความเร็ว (๔๐ km/h)	บ.๓๒	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๔	๑+๔๙๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนรถกระโดด	ต.๓๕	LT					
๒๕	๑+๔๙๙	ป้ายจำกัดความเร็ว (๔๐ km/h)	บ.๓๒	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๖	๑+๕๑๓	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนรถกระโดด	ต.๓๕		RT				
๒๗	๑+๘๘๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๑๖	น.๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๘	๑+๙๐๐	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
							รวม	**๓**	**๓**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๒๕**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๒๒	ชิ้น
ชำรุด	๓	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๓**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๑๗	บ้านน้ำจั้น - วัดพระบาทน้ำพุ	๒	เขาสามยอด	เมือง	๐.๙๒๕

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๑๗	น.๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒	๐+๐๐๐	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านน้ำจั้น)	น.๔	LT					
๓	๐+๐๑๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔	๐+๐๖๙	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT				
๕	๐+๒๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖	๐+๒๕๒	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๗	๐+๒๖๙	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๘	๐+๓๕๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๙	๐+๔๕๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๐	๐+๔๘๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๑	๐+๘๗๗	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗		RT				
๑๒	๐+๙๐๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๓	๐+๙๓๓	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านน้ำจั้น)	น.๔		RT				
๑๔	๐+๙๓๓	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๑๗	น.๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๕	๐+๙๓๕	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
							รวม	**๒**	**๙**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๗**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๕	ชิ้น
ชำรุด	๒	ชิ้น

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๑๗	บ้านน้ำจั้น - วัดพระบาทน้ำพุ	๒	เขาสามยอด	เมือง	๐.๙๒๕

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม

ติดตั้งเพิ่ม ๙ ชิ้น

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๑๘	บ้าน หมู่ ๕ ต.โคกตูม - บ้าน หมู่ ๓ ต.ช่องสาริกา	-	ทต.โคกตูม	เมือง	๓.๓๑๑

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๑๘	น.๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒	๐+๐๐๑	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓	๐+๑๐๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔	๐+๑๐๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๕	๐+๕๐๐	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖	๑+๓๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๗	๑+๓๖๘	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๘	๑+๕๐๐	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๙	๑+๙๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย	ต.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๐	๒+๑๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย	ต.๕		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๑	๒+๑๒๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๒	๒+๓๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.๔		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๓	๒+๔๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย	ต.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๔	๒+๗๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย	ต.๕		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๕	๒+๘๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๖	๓+๐๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๗	๓+๑๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๘	๓+๒๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๙	๓+๓๒๐	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๑๘	บ้าน หมู่ ๕ ต.โคกตูม - บ้าน หมู่ ๓ ต.ช่องสาริกา	-	ทต.โคกตูม	เมือง	๓.๓๑๑

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๐	๓+๓๒๐	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๑	๓+๓๕๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๒	๓+๓๖๔	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๓	๓+๓๖๔	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๑๘	น.๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
							รวม	**๐**	**๒๓**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๐**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๐	ชิ้น
ชำรุด	๐	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๒๓**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๑๙	บ้านหมู่ ๑๐ ตำบลบางขันหมาก - คันคลองกระทุ่ม	๑๐	บางขันหมาก	เมือง	๑.๑๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
	(กม.ที่)			ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑									
๒									
		ส่งมอบถนนให้ อปท. ในพื้นที่							

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๒๐	บ้านช่องสาริกา - บ้านคำพราน	๙,๑๒	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	๑๓.๐๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๒	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๒๐	น.๑	LT					
๒	๐+๐๑๐	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง			RT				
๓	๐+๐๓๓	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๔	๐+๘๗๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๕	๐+๘๙๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑	LT					
๖	๑+๐๐๙	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		LT					
๗	๑+๐๔๓	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง			RT				
๘	๑+๑๓๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑	LT					
๙	๑+๙๐๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑	LT					
๑๐	๒+๐๐๐	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.๑	LT					
๑๑	๒+๐๐๓	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๑๒	๒+๑๕๖	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑		RT				
๑๓	๒+๓๒๐	ป้ายเตือนโรงเรียนระวังเด็ก	ต.๕๗		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๔	๒+๘๙๘	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑	LT					
๑๕	๓+๐๒๓	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.๑	LT					
๑๖	๓+๐๔๑	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง			RT				
๑๗	๓+๑๗๕	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑		RT				
๑๘	๓+๙๘๓	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		LT					
๑๙	๓+๙๙๙	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง			RT				

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๒๐	บ้านช่องสาริกา - บ้านคำพราน	๙,๑๒	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	๑๓.๐๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๐	๔+๑๘๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑		RT				
๒๑	๔+๘๘๔	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑	LT					
๒๒	๕+๐๐๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		LT					
๒๓	๕+๐๘๑	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง			RT				
๒๔	๕+๑๙๘	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑	LT					
๒๕	๕+๓๒๕	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๖	๕+๕๓๒	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านราษฎร์พัฒนา)	น.๔	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๗	๕+๕๓๒	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๘	๕+๖๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๙	๕+๙๒๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑	LT					
๓๐	๖+๐๔๒	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.๑	LT					
๓๑	๐+๐๖๑	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๓๒	๖+๑๘๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑	LT					
๓๓	๖+๓๓๒	ป้ายเตือนระวังสัตว์	ต.๕๘	LT					
๓๔	๖+๔๓๐	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านราษฎร์พัฒนา)	น.๔	LT					
๓๕	๖+๗๘๓	ป้ายเตือนระวังสัตว์	ต.๕๘		RT				
๓๖	๖+๙๒๕	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑	LT					
๓๗	๗+๐๔๑	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.๑	LT					
๓๘	๗+๐๔๑	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านราษฎร์พัฒนา)	น.๔		RT				

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๒๐	บ้านช่องสาริกา - บ้านคำพราน	๙,๑๒	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	๑๓.๐๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๓๙	๗+๐๗๐	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านโคกหม้อ)	น.๔	LT					
๔๐	๗+๐๗๐	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๔๑	๗+๒๓๑	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑		RT				
๔๒	๗+๙๐๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑	LT					
๔๓	๘+๐๖๑	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		LT					
๔๔	๘+๐๙๕	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง			RT				
๔๕	๘+๑๗๕	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑	LT					
๔๖	๘+๙๒๕	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑	LT					
๔๗	๙+๑๘๓	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑		RT				
๔๘	๙+๙๗๒	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑	LT					
๔๙	๑๐+๐๕๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		LT					
๕๐	๑๐+๑๐๒	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง			RT				
๕๑	๑๐+๑๗๔	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑		RT				
๕๒	๑๐+๙๒๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑	LT					
๕๓	๑๑+๐๗๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		LT					
๕๔	๑๑+๑๐๖	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง			RT				
๕๕	๑๑+๒๑๖	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑		RT				
๕๖	๑๑+๘๘๗	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑	LT					
๕๗	๑๑+๙๐๕	ป้ายบอกจุดหมาย (ทางหลวงหมายเลข ๒๑)	น.๒		RT				

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๒๐	บ้านช่องสาริกา - บ้านคำพราน	๙,๑๒	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	๑๓.๐๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๕๘	๑๑+๙๕๗	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์/บ้านเขาขวาง/บ้านหินซ้อน)	น.๒	LT					
๕๙	๑๒+๐๖๕	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		LT					
๖๐	๑๒+๐๖๕	ป้ายหยุด	บ.๑	LT					
๖๑	๑๒+๑๑๑	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (กรมทางหลวงชนบท)	น.๒		RT				
๖๒	๑๒+๑๖๒	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๖๓	๑๒+๑๗๔	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง			RT				
๖๔	๑๒+๒๒๙	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๒๐	น.๑/๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๖๕	๑๒+๒๓๙	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (ทางหลวงหมายเลข ๒๑/บ้านหินซ้อน/บ้านเขาขวาง)	น.๒		RT				
๖๖	๑๒+๒๖๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑	LT					
๖๗	๑๒+๓๐๐	ป้ายบอกจุดหมาย (เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์)	น.๒	LT					
๖๘	๑๓+๐๕๒	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๖๙	๑๓+๐๖๘	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		LT					
๗๐	๑๓+๐๗๒	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑	LT					
๗๑	๑๓+๐๘๕	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๗๒	๑๓+๐๘๕	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๒๐	น.๑		RT				
							รวม	**๗**	**๔**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๖๘**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๖๑	ชิ้น
ชำรุด	๗	ชิ้น

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๒๐	บ้านช่องสาริกา - บ้านคำพราน	๙,๑๒	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	๑๓.๐๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม

ติดตั้งเพิ่ม ๔ ชิ้น

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๒๑	บ้านซอย ๑๒ - บ้านซอย ๑๗	๔	ดีลัง	พัฒนานิคม	๑.๐๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๒๑	น.๑	LT					
๒	๐+๐๐๗	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๓	๐+๐๒๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๔	๐+๐๓๒	Mast Arm ป้ายเตือนลดความเร็วทางแยก	บ.๓๒/ต.๗๕		RT				
๕	๐+๐๓๙	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง			RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๖	๐+๕๕๑	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑	LT					
๗	๐+๘๑๔	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๘	๐+๘๔๑	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๙	๑+๐๐๐	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๐	๑+๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๒๑	น.๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
							รวม	**๔**	**๒**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๘**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๔	ชิ้น
ชำรุด	๔	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๒**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๒๒	บ้านใหม่โพธิ์ทอง - บ้านคำพราน	๓	ชอนน้อย	พัฒนานิคม	๑.๐๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๒๒	น.๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒	๐+๐๐๐	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๓	๐+๑๐๒	ป้ายบอกทาง			RT				
๔	๐+๑๕๒	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑		RT				
๕	๐+๕๐๑	ป้ายเตือนระวังสัตว์	ต.๕๘	LT					
๖	๐+๘๒๖	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑	LT					
๗	๐+๘๗๕	ป้ายบอกทาง		LT					
๘	๐+๙๒๑	ป้ายเตือนระวังสัตว์	ต.๕๘		RT				
๙	๐+๙๓๑	ป้ายลดความเร็วทางแยก		LT					
๑๐	๐+๙๗๕	ป้ายหยุด	บ.๑	LT					
๑๑	๐+๙๗๕	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT					
							รวม	**๐**	**๑**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๑๐**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๑๐	ชิ้น
ชำรุด	๐	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๑**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๒๓	บ้านทรัพย์สำราญ - บ้านดงลาน	๖	พัฒนานิคม	พัฒนานิคม	๔.๘๓๖

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๒๓	น.๑	LT					
๒	๐+๔๕๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑๔
๓	๐+๔๕๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๖
๔	๐+๕๕๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๒๔
๕	๐+๕๕๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑๑
๖	๐+๕๘๕	ป้ายเตือนโค้งกลับเริ่มซ้าย	ต.๕		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๗	๐+๕๙๗	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๘	๐+๗๓๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๙	๐+๗๕๐	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๐	๐+๗๗๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทเชื่อมทางเอกจากขวา	ต.๑๘		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๑	๐+๘๕๐	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๒	๑+๑๘๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๓	๑+๗๙๙	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๔	๑+๙๙๓	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๕	๒+๐๔๑	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๖	๒+๒๕๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๗	๒+๓๘๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย	ต.๑๗	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๘	๒+๔๔๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๙	๒+๕๑๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๒๓	บ้านทรัพย์สำราญ - บ้านดงลาน	๖	พัฒนานิคม	พัฒนานิคม	๔.๘๓๖

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๐	๒+๕๗๒	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗	LT		ชำรุด	ถอนเสา-ป้ายเดิม	๑	
๒๑	๒+๖๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๒๐
๒๒	๒+๖๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๙
๒๓	๒+๖๖๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๔	๒+๘๙๙	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๕	๒+๙๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๙
๒๖	๒+๙๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๔
๒๗	๒+๙๕๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๘	๓+๐๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑๑
๒๙	๓+๐๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๕
๓๐	๓+๕๕๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๓๑	๓+๖๕๓	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย	ต.๑๗	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๓๒	๓+๙๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑๗
๓๓	๓+๙๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๘
๓๔	๔+๐๕๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๓๕	๔+๕๐๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๓๖	๔+๖๖๗	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๓๗	๔+๗๓๓	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT				
๓๘	๔+๗๓๘	ป้ายหยุด	บ.๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๒๓	บ้านทรัพย์สำราญ - บ้านดงลาน	๖	พัฒนานิคม	พัฒนานิคม	๔.๘๓๖

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๓๙	๔+๗๔๕	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๒๓	น.๑		RT				
๔๐	๔+๗๔๕	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
							รวม	**๒๒**	**๑๔๑**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๒๕**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๓	ชิ้น
ชำรุด	๒๒	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๑๔๑**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๒๔	บ้านหนองมะดัน - บ้านคลองห้วยไผ่	๘	น้ำสุด	พัฒนานิคม	๕.๒๓๗

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๒๔	น.๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒	๐+๐๐๐	ป้ายหยุด	บ.๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๓	๐+๐๕๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔	๐+๒๔๕	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๕	๑+๔๙๗	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑	LT					
๖	๑+๕๙๘	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๗	๑+๗๒๖	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑		RT				
๘	๑+๙๗๕	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านหนองมะดัน)	น.๔	LT		ชำรุด			
๙	๒+๒๗๓	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านคลองห้วยไผ่)	น.๔	LT		ชำรุด			
๑๐	๒+๕๕๐	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๑	๒+๖๕๐	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๒	๕+๑๕๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๓	๕+๑๙๗	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑	LT		ชำรุด			
๑๔	๕+๒๓๐	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๕	๕+๒๓๗	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๒๔	น.๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
							รวม	**๓**	**๗**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๕**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๒	ชิ้น
ชำรุด	๓	ชิ้น

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๒๔	บ้านหนองมะดัน - บ้านคลองห้วยไผ่	๘	น้ำสุด	พัฒนานิคม	๕.๒๓๗

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม

ติดตั้งเพิ่ม ๗ ชิ้น

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๒๕	บ้านวังกระทุ่ม - บ้านซอนบอน	๑	โคกสำโรง	โคกสำโรง	๑๒.๖๕๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๒๕	น.๑	LT		ปี ๒๕๖๗	รื้อ/ขนไป	๑	
๒	๐+๐๐๘	ป้ายหยุด	บ.๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๓	๐+๐๐๘	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.๑		RT	ปี ๒๕๖๗			๑
๔	๐+๐๖๒	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด)	น.๒	LT		ปี ๒๕๖๗	ป้าย	๑	
๕	๐+๐๖๕	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒	LT		ปี ๒๕๖๗			๑
๖	๐+๐๗๑	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง	น.๒		RT				
๗	๐+๐๙๑	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕		RT	ปี ๒๕๖๗	ป้าย	๑	
๘	๐+๒๕๘	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT	ปี ๒๕๖๗	ป้าย	๑	
๙	๐+๒๗๘	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT		ปี ๒๕๖๗	ป้าย	๑	
๑๐	๐+๒๘๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ปี ๒๕๖๗			๒
๑๑	๑+๑๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ปี ๒๕๖๗			๒
๑๒	๑+๑๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ปี ๒๕๖๗			๒
๑๓	๑+๑๔๐	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕	LT		ปี ๒๕๖๗			๑
๑๔	๑+๑๔๐	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕		RT	ปี ๒๕๖๗			๑
๑๕	๑+๑๕๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ปี ๒๕๖๗			๒
๑๖	๑+๔๗๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย	ต.๗	LT					
๑๗	๑+๔๗๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ปี ๒๕๖๗			๒
๑๘	๑+๘๔๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย	ต.๗		RT				
๑๙	๑+๘๔๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ปี ๒๕๖๗			๒

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๒๕	บ้านวังกระทุ่ม - บ้านชอนบอน	๑	โคกสำโรง	โคกสำโรง	๑๒.๖๕๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๐	๒+๖๑๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๒๑	๒+๖๒๐	ป้ายเตือนทางแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ปี ๒๕๖๗			๑
๒๒	๒+๖๔๐	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านหนองชนะชัย)	น.๔	LT		ปี ๒๕๖๗	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๓	๒+๗๔๐	ป้ายเตือนทางแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT	ปี ๒๕๖๗			๑
๒๔	๒+๗๔๐	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗	LT		ปี ๒๕๖๗	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๕	๒+๘๕๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖	LT		ปี ๒๕๖๗			๑
๒๖	๓+๐๐๐	ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน และป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	ต.๕๖/บ.๓๒	LT		ปี ๒๕๖๗			๑
๒๗	๓+๑๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๘
๒๘	๓+๑๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๔
๒๙	๓+๑๒๐	ป้ายเตือนทางแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ปี ๒๕๖๗			๑
๓๐	๓+๒๐๐	ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน และป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	ต.๕๖/บ.๓๒		RT	ปี ๒๕๖๗			๑
๓๑	๓+๒๑๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖		RT	ปี ๒๕๖๗			๑
๓๒	๓+๓๖๒	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕	LT					
๓๓	๓+๔๐๗	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗		RT				
๓๔	๓+๔๑๐	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕		RT	ปี ๒๕๖๗			๑
๓๕	๓+๔๔๐	Guard rail (เริ่มต้น)		LT					
๓๖	๓+๕๐๐	Guard rail (สิ้นสุด)			RT				
๓๗	๓+๖๓๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๓๘	๓+๘๐๓	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT		ปี ๒๕๖๗	ป้าย	๑	

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๒๕	บ้านวังกระทุ่ม - บ้านชอนบอน	๑	โคกสำโรง	โคกสำโรง	๑๒.๖๕๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๓๙	๓+๙๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT	ปี ๒๕๖๗			๑
๔๐	๓+๙๐๐	ป้ายเตือนทางแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ปี ๒๕๖๗			๑
๔๑	๓+๙๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑๐
๔๒	๓+๙๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๔
๔๓	๓+๙๒๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ปี ๒๕๖๗			๒
๔๔	๓+๙๕๐	ป้ายหยุด	บ.๑	LT		ปี ๒๕๖๗			๑
๔๕	๔+๐๐๐	ป้ายเตือนทางแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT	ปี ๒๕๖๗			๑
๔๖	๔+๑๓๐	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านโพรงเข้)	น.๔	LT		ปี ๒๕๖๗	รื้อ/ขนไป	๑	
๔๗	๔+๑๓๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๔๘	๔+๑๙๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ปี ๒๕๖๗			๒
๔๙	๔+๒๘๘	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗	LT		ปี ๒๕๖๗	รื้อ/ขนไป	๑	
๕๐	๔+๓๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓		RT	ปี ๒๕๖๗			๑
๕๑	๔+๓๒๐	ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน และป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	ต.๕๖/บ.๓๒	LT		ปี ๒๕๖๗			๑
๕๒	๔+๓๖๐	ป้ายเตือนทางแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ปี ๒๕๖๗			๑
๕๓	๔+๔๗๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓	LT					
๕๔	๔+๔๖๐	ป้ายเตือนทางแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT	ปี ๒๕๖๗			๑
๕๕	๔+๔๖๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ปี ๒๕๖๗			๒
๕๖	๔+๔๗๐	Guard rail (เริ่มต้น)			RT				
๕๗	๔+๕๓๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT		ปี ๒๕๖๗	ป้าย	๑	

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๒๕	บ้านวังกระทุ่ม - บ้านชอนบอน	๑	โคกสำโรง	โคกสำโรง	๑๒.๖๕๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๕๘	๔+๕๗๐	Guard rail (สิ้นสุด)		LT					
๕๙	๔+๕๗๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.๔	LT					
๖๐	๔+๘๓๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.๔	LT					
๖๑	๔+๘๖๐	Guard rail (เริ่มต้น)		LT					
๖๒	๔+๙๓๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ปี ๒๕๖๗			๒
๖๓	๔+๙๗๐	Guard rail (สิ้นสุด)		LT					
๖๔	๔+๙๘๗	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓		RT				
๖๕	๕+๐๐๐	ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน และป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	ต.๕๖/บ.๓๒		RT	ปี ๒๕๖๗			๑
๖๖	๕+๒๒๐	Guard rail (เริ่มต้น)			RT				
๖๗	๕+๓๖๐	Guard rail (สิ้นสุด)			RT				
๖๘	๕+๓๖๐	ป้ายเตือนทางแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ปี ๒๕๖๗			๑
๖๙	๕+๔๐๐	ป้ายเตือนทางแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT	ปี ๒๕๖๗			๑
๗๐	๕+๔๕๕	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓	LT					
๗๑	๕+๔๗๐	Guard rail (เริ่มต้น)			RT				
๗๒	๕+๖๕๐	Guard rail (สิ้นสุด)			RT				
๗๓	๕+๗๕๕	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT		ปี ๒๕๖๗	ป้าย	๑	
๗๔	๕+๗๕๕	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.๔		RT				
๗๕	๕+๙๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑๑
๗๖	๕+๙๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๕

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๒๕	บ้านวังกระทุ่ม - บ้านชอนบอน	๑	โคกสำโรง	โคกสำโรง	๑๒.๖๕๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๗๗	๖+๐๑๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๗๘	๖+๓๓๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
๗๙	๖+๕๐๐	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗	LT					
๘๐	๖+๕๔๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT				
๘๑	๖+๕๘๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย	ต.๕	LT					
๘๒	๖+๖๗๐	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕	LT		ปี ๒๕๖๗			๑
๘๓	๖+๗๒๐	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕		RT	ปี ๒๕๖๗			๑
๘๔	๖+๗๙๕	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย	ต.๕		RT	ปี ๒๕๖๗	ป้าย	๑	
๘๕	๖+๘๐๐	ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน และป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	ต.๕๖/บ.๓๒	LT		ปี ๒๕๖๗			๑
๘๖	๖+๘๐๕	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.๑๐	LT		ปี ๒๕๖๗	ป้าย	๑	
๘๗	๗+๐๕๕	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๕
๘๘	๗+๐๕๕	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๒
๘๙	๗+๑๐๐	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗		RT				
๙๐	๗+๑๑๐	ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน และป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	ต.๕๖/บ.๓๒		RT	ปี ๒๕๖๗			๑
๙๑	๗+๑๔๐	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.๙		RT				
๙๒	๗+๑๘๐	Guard rail (เริ่มต้น)			RT				
๙๓	๗+๒๔๐	Guard rail (สิ้นสุด)			RT				
๙๔	๗+๒๗๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT		ปี ๒๕๖๗	ป้าย	๑	
๙๕	๗+๓๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๖

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๒๕	บ้านวังกระทุ่ม - บ้านซอนบอน	๑	โคกสำโรง	โคกสำโรง	๑๒.๖๕๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๙๖	๗+๓๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๓
๙๗	๗+๔๔๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT				
๙๘	๗+๕๖๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๙๙	๗+๙๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๗
๑๐๐	๗+๙๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๓
๑๐๑	๗+๙๓๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖	LT		ปี ๒๕๖๗			๑
๑๐๒	๗+๙๕๐	ป้ายเตือนทางแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ปี ๒๕๖๗			๑
๑๐๓	๗+๙๗๐	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕	LT		ปี ๒๕๖๗			๑
๑๐๔	๘+๐๕๐	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕		RT	ปี ๒๕๖๗			๑
๑๐๕	๘+๐๖๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖		RT	ปี ๒๕๖๗			๑
๑๐๖	๘+๐๘๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒	LT		ปี ๒๕๖๗			๑
๑๐๗	๘+๘๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖	LT		ปี ๒๕๖๗			๑
๑๐๘	๘+๙๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑๒
๑๐๙	๘+๙๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๖
๑๑๐	๙+๓๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖	LT		ปี ๒๕๖๗			๑
๑๑๑	๙+๓๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑๐
๑๑๒	๙+๓๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๕
๑๑๓	๙+๘๑๐	ป้ายเตือนทางแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ปี ๒๕๖๗			๑
๑๑๔	๙+๘๒๐	ป้ายหยุด	บ.๑		RT	ปี ๒๕๖๗	ป้าย	๑	

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๒๕	บ้านวังกระทุ่ม - บ้านชอนบอน	๑	โคกสำโรง	โคกสำโรง	๑๒.๖๕๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑๑๕	๙+๘๒๐	ป้ายบอกจุดหมาย (วัดหนองขุย)	น.๒	LT		ปี ๒๕๖๗			๑
๑๑๖	๙+๘๓๐	ป้ายบอกจุดหมาย (วัดหนองขุย)	น.๒		RT	ปี ๒๕๖๗			๑
๑๑๗	๙+๙๐๐	ป้ายเตือนทางแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT	ปี ๒๕๖๗			๑
๑๑๘	๑๐+๕๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT		ปี ๒๕๖๗			๑
๑๑๙	๑๐+๖๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๖
๑๒๐	๑๐+๖๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๓
๑๒๑	๑๐+๗๕๕	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๖
๑๒๒	๑๐+๗๕๕	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๓
๑๒๓	๑๐+๘๓๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT	ปี ๒๕๖๗			๑
๑๒๔	๑๐+๙๐๐	ป้ายเตือนทางแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ปี ๒๕๖๗			๑
๑๒๕	๑๐+๙๑๐	ป้ายหยุด	บ.๑	LT		ปี ๒๕๖๗			๑
๑๒๖	๑๑+๐๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๗
๑๒๗	๑๑+๐๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๓
๑๒๘	๑๑+๐๓๐	ป้ายบอกจุดหมาย (วัดบ้านชอนอุดม)	น.๒		RT	ปี ๒๕๖๗			๑
๑๒๙	๑๑+๐๕๐	ป้ายเตือนทางแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT	ปี ๒๕๖๗			๑
๑๓๐	๑๑+๒๑๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย	ต.๕	LT		ปี ๒๕๖๗	ป้าย	๑	
๑๓๑	๑๑+๒๓๐	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านเกาะสัมพันธ์ตา)	น.๔	LT		ปี ๒๕๖๗	ป้าย	๑	
๑๓๒	๑๑+๒๕๐	ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน และป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	ต.๕๖/บ.๓๒	LT		ปี ๒๕๖๗			๑
๑๓๓	๑๑+๓๐๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒		RT	ปี ๒๕๖๗			๑

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๒๕	บ้านวังกระทุ่ม - บ้านชอนบอน	๑	โคกสำโรง	โคกสำโรง	๑๒.๖๕๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑๓๔	๑๑+๓๕๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ปี ๒๕๖๗			๒
๑๓๕	๑๑+๔๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ปี ๒๕๖๗			๒
๑๓๖	๑๑+๔๙๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๑๓๗	๑๑+๖๑๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ปี ๒๕๖๗			๒
๑๓๘	๑๑+๗๔๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๑๓๙	๑๑+๘๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ปี ๒๕๖๗			๒
๑๔๐	๑๑+๘๕๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓		RT	ปี ๒๕๖๗			๑
๑๔๑	๑๑+๘๕๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒	LT		ปี ๒๕๖๗			๑
๑๔๒	๑๑+๙๙๐	ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน และป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	ต.๕๖/บ.๓๒		RT	ปี ๒๕๖๗			๑
๑๔๓	๑๒+๓๕๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๑๔๔	๑๒+๕๓๖	ป้ายเตือนทางแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ปี ๒๕๖๗	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๔๕	๑๒+๕๖๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๑๔๖	๑๒+๖๔๕	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT	ปี ๒๕๖๗			๑
๑๔๗	๑๒+๖๔๕	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.๑	LT		ปี ๒๕๖๗			๑
๑๔๘	๑๒+๖๔๕	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ปี ๒๕๖๗			๑
๑๔๙	๑๒+๖๔๕	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (บ้านพุน้ำทิพย์/บ้านรักษ์ไทย) (ชุด)	น.๒	LT		ปี ๒๕๖๗			๑
๑๕๐	๑๒+๖๔๕	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๒๕	น.๑		RT	ปี ๒๕๖๗	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๕๑	๑๒+๖๔๕	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๒๕	น.๑		RT	ปี ๒๕๖๗			๑
		สรุป						**๒๑**	**๒๑๒**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๒๕	บ้านวังกระทุ่ม - บ้านซอนบอน	๑	โคกสำโรง	โคกสำโรง	๑๒.๖๕๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**-๖๑**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	-๘๒	ชิ้น
ชำรุด	๒๑	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๒๑๒**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๒๖	บ้านท่าม่วง - บ้านวังจั่น	๑	หนองแขม	โคกสำโรง	๒.๓๔๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๒๖	น.๑	LT					
๒	๐+๐๐๐	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๓	๐+๐๐๔	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT					
๔	๐+๐๕๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๕	๐+๐๗๑	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านท่าม่วง)	น.๔	LT					
๖	๐+๑๔๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕		RT				
๗	๐+๒๔๙	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านท่าม่วง)	น.๔	LT		ชำรุด	ถอนเสา-ป้ายเดิม	๑	
๘	๐+๒๗๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย	ต.๕	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๙	๐+๒๘๖	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗	LT					
๑๐	๐+๕๕๓	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๑	๐+๗๗๒	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT				
๑๒	๑+๑๖๕	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.๙	LT					
๑๓	๑+๑๖๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๔	๑+๗๙๙	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๕	๑+๙๐๐	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านท่าม่วง)	น.๔		RT				
๑๖	๑+๙๔๐	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านวังกระทุ่ม)	น.๔	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๗	๑+๙๔๐	Guard rail (เริ่มต้น)			RT				
๑๘	๒+๐๐๐	Guard rail (สิ้นสุด)			RT				
๑๙	๒+๐๘๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT				

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๒๖	บ้านท่าม่วง - บ้านวังจั่น	๑	หนองแขม	โคกสำโรง	๒.๓๔๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๐	๒+๑๐๕	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.๔		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๑	๒+๑๒๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๒๒	๒+๑๕๐	ป้ายบอกจุดหมาย (บ้านวังจั่น)	น.๒	LT					
๒๓	๒+๑๙๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT				
๒๔	๒+๒๐๐	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗	LT					
๒๕	๒+๒๙๐	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕	LT					
๒๖	๒+๓๓๒	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT					
๒๗	๒+๓๘๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๒๘	๒+๓๘๕	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๒๖	น.๑		RT				
							รวม	**๗**	**๐**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๒๘**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๒๑	ชิ้น
ชำรุด	๗	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๐**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๒๗	บ้านเพนียด - บ้านหนองใหญ่	๓	เพนียด	โคกสำโรง	๗.๘๑๘

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๒	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๒๗	น.๑	LT					
๒	๐+๐๐๒	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๓	๐+๐๘๗	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (อ.โคกสำโรง/ต.ลำนารายณ์)	น.๒		RT				
๔	๐+๑๑๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT					
๕	๐+๑๕๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๖	๐+๑๘๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๗	๐+๑๙๔	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๘	๐+๒๒๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๙	๑+๓๙๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๑๐	๒+๒๑๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๑๑	๒+๓๗๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
๑๒	๒+๔๗๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๑๓	๒+๙๙๓	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT					
๑๔	๓+๑๑๘	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT				
๑๕	๓+๑๘๒	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๖	๓+๑๘๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT				
๑๗	๓+๒๙๖	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย	ต.๗	LT					
๑๘	๓+๕๐๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT					
๑๙	๓+๕๒๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๒๗	บ้านเพนียด - บ้านหนองใหญ่	๓	เพนียด	โคกสำโรง	๗.๘๑๘

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๐	๓+๗๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๒๑	๓+๗๘๕	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย	ต.๗		RT				
๒๒	๓+๘๐๐	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านหนองสะแก)	น.๔	LT					
๒๓	๓+๘๖๕	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗	LT					
๒๔	๓+๙๒๐	ป้ายเตือนระวังสัตว์	ต.๕๘	LT					
๒๕	๔+๐๙๗	ป้ายเตือนระวังสัตว์	ต.๕๘	LT					
๒๖	๔+๒๕๘	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มซ้าย	ต.๑๕	LT					
๒๗	๔+๕๐๕	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗		RT				
๒๘	๔+๕๖๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มซ้าย	ต.๑๕		RT				
๒๙	๔+๖๘๗	ป้ายเตือนระวังสัตว์	ต.๕๘		RT				
๓๐	๔+๗๘๕	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๓๑	๔+๘๕๗	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT					
๓๒	๔+๘๙๕	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านหนองสะแก)	น.๔		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๓๓	๕+๐๕๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT					
๓๔	๕+๑๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
๓๕	๕+๒๙๓	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT				
๓๖	๕+๓๔๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
๓๗	๕+๓๖๕	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT				
๓๘	๕+๕๒๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๒๗	บ้านเพนียด - บ้านหนองใหญ่	๓	เพนียด	โคกสำโรง	๗.๘๑๘

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๓๙	๕+๗๑๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๔๐	๕+๗๔๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT				
๔๑	๕+๘๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑๔
๔๒	๕+๘๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๖
๔๓	๕+๘๒๐	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗	LT					
๔๔	๕+๙๒๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๔๕	๕+๙๕๘	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
๔๖	๕+๙๗๕	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านหนองปล้อง)	น.๔	LT					
๔๗	๕+๙๘๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๔๘	๖+๒๕๕	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	ต.๓๒	LT					
๔๙	๖+๒๗๕	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านหนองปล้อง หมู่ ๖)	น.๒		RT				
๕๐	๖+๒๗๕	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗		RT				
๕๑	๖+๓๑๘	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓	LT					
๕๒	๖+๓๑๘	ป้ายเตือนโรงเรียนระวังเด็ก	ต.๕๗		RT				
๕๓	๖+๓๘๒	Guard rail (เริ่มต้น)			RT				
๕๔	๖+๔๖๔	Guard rail (สิ้นสุด)			RT				
๕๕	๖+๕๒๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
๕๖	๖+๕๓๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT					
๕๗	๖+๕๓๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.๔		RT				

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๒๗	บ้านเพนียด - บ้านหนองใหญ่	๓	เพนียด	โคกสำโรง	๗.๘๑๘

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๕๘	๖+๖๒๒	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖	LT					
๕๙	๖+๖๖๙	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT				
๖๐	๖+๖๘๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
๖๑	๖+๗๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๒๑
๖๒	๖+๗๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑๐
๖๓	๖+๗๑๘	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT				
๖๔	๖+๗๔๐	ป้ายเตือนระวังสัตว์	ต.๕๘		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๖๕	๖+๘๑๒	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗		RT				
๖๖	๖+๘๒๓	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
๖๗	๖+๘๓๕	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย	ต.๕		RT				
๖๘	๖+๘๗๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	ต.๓๒		RT				
๖๙	๖+๙๐๕	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT				
๗๐	๗+๑๘๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓	LT					
๗๑	๗+๒๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑๑
๗๒	๗+๒๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๕
๗๓	๗+๒๖๖	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕	LT					
๗๔	๗+๒๖๖	Guard rail (เริ่มต้น)			RT				
๗๕	๗+๓๖๕	Guard rail (สิ้นสุด)			RT				
๗๖	๗+๓๖๕	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านหนองใหญ่)	น.๒	LT					

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๒๗	บ้านเพนียด - บ้านหนองใหญ่	๓	เพนียด	โคกสำโรง	๗.๘๑๘

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๗๗	๗+๔๐๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
๗๘	๗+๔๐๕	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕		RT				
๗๙	๗+๔๓๙	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.๔		RT				
๘๐	๗+๕๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๗
๘๑	๗+๕๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๓
๘๒	๗+๖๓๕	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT				
๘๓	๗+๖๙๕	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา	ต.๘	LT					
๘๔	๗+๗๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๕
๘๕	๗+๗๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๒
๘๖	๗+๗๓๑	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๘๗	๗+๘๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๕
๘๘	๗+๘๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๒
๘๙	๗+๘๑๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕	LT					
๙๐	๗+๘๔๕	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (ต.ลำนารายณ์/อ.ชัยบาดาล)	น.๒	LT					
๙๑	๗+๘๖๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา	ต.๘		RT				
๙๒	๗+๘๖๕	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕		RT				
๙๓	๗+๘๗๒	ป้ายหยุด	บ.๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๙๔	๗+๘๗๒	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๒๗	น.๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
สรุป							**รวม**	**๖**	**๙๔**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๒๗	บ้านเพนียด - บ้านหนองใหญ่	๓	เพนียด	โคกสำโรง	๗.๘๑๘

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๗๙**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๗๓	ชิ้น
ชำรุด	๖	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๙๔**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๒๘	บ้านวังเพลิง - บ้านสะแกราบ	๑	วังเพลิง	โคกสำโรง	๘.๗๙๕

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๒	๐+๐๐๔	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๒๘	น.๑	LT					
๓	๐+๐๐๘	ป้ายห้ามเลี้ยวขวา	บ.๙		RT				
๔	๐+๐๒๑	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT					
๕	๐+๐๕๖	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๖	๐+๐๗๑	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (อ.โคกสำโรง/ต.ลำนารายณ์)	น.๒		RT				
๗	๐+๑๕๓	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านวังเพลิง)	น.๔		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๘	๐+๑๗๑	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕		RT				
๙	๐+๑๙๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๑๐	๐+๔๗๙	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.๙	LT					
๑๑	๐+๕๐๑	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๑๒	๐+๘๓๙	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.๑๐		RT				
๑๓	๐+๙๗๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๑๔	๑+๐๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวารูปตัววาย	ต.๒๐	LT					
๑๕	๑+๑๕๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๖	๑+๑๒๙	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.๙	LT					
๑๗	๑+๑๒๙	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๘	๑+๑๔๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้ายรูปตัววาย	ต.๑๙		RT				
๑๙	๑+๒๗๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖		RT				

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๒๘	บ้านวังเพลิง - บ้านสะแกราบ	๑	วังเพลิง	โคกสำโรง	๘.๗๙๕

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
	(กม.ที่)			ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๐	๑+๓๒๕	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.๙	LT					
๒๑	๑+๓๘๑	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย	ต.๕	LT					
๒๒	๑+๔๕๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มซ้าย	ต.๑๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๓	๑+๔๘๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มซ้าย	ต.๑๕		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๔	๑+๔๙๑	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย	ต.๑๗		RT				
๒๕	๑+๕๓๓	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๖	๑+๘๕๙	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.๑๐		RT				
๒๗	๒+๐๑๙	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๒๘	๒+๐๓๑	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๙	๒+๐๔๑	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓๐	๒+๑๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓๑	๒+๒๘๘	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT				
๓๒	๒+๓๕๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๓๓	๒+๕๖๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT					
๓๔	๒+๖๓๔	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT				
๓๕	๒+๖๘๘	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๓๖	๒+๘๔๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๓๗	๓+๐๒๒	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
๓๘	๓+๐๓๗	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT				

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๒๘	บ้านวังเพลิง - บ้านสะแกราบ	๑	วังเพลิง	โคกสำโรง	๘.๗๙๕

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
	(กม.ที่)			ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๓๙	๓+๔๓๘	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
๔๐	๓+๗๒๙	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT				
๔๑	๓+๗๔๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๔๒	๔+๑๖๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๔๓	๔+๒๘๘	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๔	๔+๒๙๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๕	๔+๓๐๐	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗	LT					
๔๖	๔+๓๗๑	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT					
๔๗	๔+๓๗๑	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๔๘	๔+๔๑๗	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
๔๙	๔+๕๔๒	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๕๐	๔+๕๙๔	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT				
๕๑	๔+๖๓๕	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗	LT					
๕๒	๔+๖๗๔	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๕๓	๔+๘๕๒	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านวังเพลิง)	น.๔	LT					
๕๔	๔+๘๖๒	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๕๕	๔+๘๖๒	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๕๖	๔+๙๖๕	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านสะพานคง)	น.๔	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๕๗	๕+๐๑๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT					

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๒๘	บ้านวังเพลิง - บ้านสะแกราบ	๑	วังเพลิง	โคกสำโรง	๘.๗๙๕

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๕๘	๕+๐๘๖	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT				
๕๙	๕+๒๗๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT					
๖๐	๕+๓๑๗	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖๑	๕+๔๑๖	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT				
๖๒	๕+๔๓๙	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT					
๖๓	๕+๕๓๗	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT				
๖๔	๕+๕๔๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้ายรูปตัววาย	ต.๑๙	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๖๕	๕+๖๐๐	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (บ้านวังเพลิง/บ้านสะแกราบ)	น.๒	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๖๖	๕+๗๗๖	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา	ต.๘	LT					
๖๗	๕+๘๑๔	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖๘	๕+๘๓๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖๙	๕+๘๔๐	ป้ายเตือนเขตโรงเรียน ลดความเร็ว		LT					
๗๐	๕+๘๗๓	ป้ายห้ามใช้เสียง	บ.๒๗	LT					
๗๑	๕+๙๑๖	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (บ้านสะแกราบ/บ้านตะกุดหว้า)	น.๒	LT					
๗๒	๕+๙๓๓	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑	LT					
๗๓	๕+๙๓๓	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา	ต.๘		RT				
๗๔	๕+๙๕๗	ป้ายเตือนเขตโรงเรียน ลดความเร็ว			RT				
๗๕	๕+๙๙๒	ป้ายห้ามใช้เสียง	บ.๒๗		RT				
๗๖	๖+๐๑๔	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย	ต.๗	LT					

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๒๘	บ้านวังเพลิง - บ้านสะแกราบ	๑	วังเพลิง	โคกสำโรง	๘.๗๙๕

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๗๗	๖+๐๑๔	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑		RT				
๗๘	๖+๓๘๑	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.๙	LT					
๗๙	๖+๘๕๔	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.๑๐		RT				
๘๐	๗+๒๒๗	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๓๒	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๘๑	๗+๒๘๗	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านวังเพลิง)	น.๔		RT				
๘๒	๒+๒๙๔	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๘๓	๗+๓๑๒	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT					
๘๔	๗+๔๔๙	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย	ต.๗	LT					
๘๕	๗+๔๕๗	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๘๖	๗+๕๙๓	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)/ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	บ.๓๒/ต.๙			ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๘๗	๗+๗๔๕	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.๑๐	LT					
๘๘	๗+๗๗๓	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านใหม่โคกพรม)	น.๔	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๘๙	๗+๘๗๒	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้ายรูปตัววาย	ต.๑๙		RT				
๙๐	๘+๓๐๗	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.๙	LT					
๙๑	๘+๓๔๑	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT					
๙๒	๘+๓๗๖	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗	LT					
๙๓	๘+๔๐๗	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวารูปตัววาย	ต.๒๐	LT					
๙๔	๘+๔๒๐	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.๑๐		RT				
๙๕	๘+๔๗๐	Guard rail (เริ่มต้น)		LT					

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๒๘	บ้านวังเพลิง - บ้านสะแกราบ	๑	วังเพลิง	โคกสำโรง	๘.๗๙๕

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๙๖	๘+๔๗๐	Guard rail (เริ่มต้น)			RT				
๙๗	๘+๔๘๗	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT				
๙๘	๘+๔๙๘	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านใหม่โคกพรม)	น.๔		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๙๙	๘+๖๒๐	Guard rail (สิ้นสุด)		LT					
๑๐๐	๘+๖๒๐	Guard rail (สิ้นสุด)			RT				
๑๐๑	๘+๗๒๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๐๒	๘+๗๗๒	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านสะแกราบ)	น.๔	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๐๓	๘+๗๗๘	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๒๘	น.๑		RT				
๑๐๔	๘+๗๘๓	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (บ้านรักไทย/ทางหลวง๒๐๕)	น.๒	LT					
๑๐๕	๘+๗๘๙	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT				
๑๐๖	๘+๘๐๒	ป้ายหยุด	บ.๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๐๗	๘+๘๐๕	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT					
							รวม	**๑๕**	**๑๓**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๙๔**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๗๙	ชิ้น
ชำรุด	๑๕	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๑๓**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๒๙	บ้านสะพานคง - บ้านดงมะรุม	๔,๑๒	สะแกราบ	โคกสำโรง	๔.๕๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๒	๐+๐๑๐	ป้ายหมู่บ้าน (หมู่ ๑๒ บ้านสะพานคง)	น.๔	LT					
๓	๐+๐๑๕	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๒๙	น.๑	LT					
๔	๐+๐๓๑	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT					
๕	๐+๐๕๓	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว			RT				
๖	๐+๐๖๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.๔	LT					
๗	๐+๐๐๕	Guard rail (เริ่มต้น)			RT				
๘	๐+๐๒๙	Guard rail (เริ่มต้น)		LT					
๙	๐+๐๕๐	Guard rail (สิ้นสุด)		LT					
๑๐	๐+๒๒๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓		RT				
๑๑	๐+๒๔๘	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.๑๐	LT					
๑๒	๐+๕๒๕	Guard rail (สิ้นสุด)			RT				
๑๓	๐+๖๐๕	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.๑๐		RT				
๑๔	๑+๖๙๓	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา	ต.๘	LT					
๑๕	๒+๐๑๗	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา/ป้ายเตือนความเร็ว (๓๐ กม./ชม.)	ต.๘		RT				
๑๖	๒+๕๒๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๑๗	๒+๗๒๙	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๑๘	๓+๐๔๓	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา/ป้ายเตือนความเร็ว (๓๐ กม./ชม.)	ต.๘	LT					
๑๙	๓+๑๒๕	Guard rail			RT				

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๒๙	บ้านสะพานคง - บ้านดงมะรุม	๔,๑๒	สะแกราบ	โคกสำโรง	๔.๕๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๐	๓+๖๓๕	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา/ป้ายเตือนความเร็ว (๓๐ กม./ชม.)	ต.๘		RT				
๒๑	๔+๔๑๖	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕	LT					
๒๒	๔+๕๐๒	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT				
๒๓	๔+๕๑๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๒๙	น.๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๔	๔+๕๑๗	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๕	๔+๕๒๕	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
							รวม	**๑**	**๑**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๒๔**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๒๓	ชิ้น
ชำรุด	๑	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๑**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๓๐	บ้านเขานมนาง - บ้านหัวเขา	๑๐	คลองเกตุ	โคกสำโรง	๑.๐๗๕

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๒	๐+๐๑๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๓๐	น.๑	LT					
๓	๐+๐๓๗	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๔	๐+๐๙๓	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑		RT				
๕	๐+๒๒๒	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย	ต.๗	LT					
๖	๐+๓๘๖	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๗	๐+๕๕๑	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๘	๐+๕๖๕	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย	ต.๗		RT				
๙	๐+๖๗๘	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา	ต.๘	LT					
๑๐	๐+๗๒๓	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๑	๐+๙๓๔	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา	ต.๘		RT				
๑๒	๐+๙๗๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕	LT					
๑๓	๑+๐๔๕	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT				
๑๔	๑+๐๖๘	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๕	๑+๐๗๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๓๐	น.๑		RT				
๑๖	๑+๐๗๐	ป้ายหยุด	บ.๑	LT					
							รวม	**๔**	**๑**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด ๑๕ ชิ้น

ใช้ได้ดี ๑๑ ชิ้น

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๓๐	บ้านเขานมนาง - บ้านหัวเขา	๑๐	คลองเกตุ	โคกสำโรง	๑.๐๗๕

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม

ชำรุด ๔ ชิ้น

ติดตั้งเพิ่ม ๑ ชิ้น

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๓๑	บ้านหมู่ ๕ ตำบลโคกสำโรง - บ้านหมู่ ๑ ตำบลคลองเกตุ	๕	โคกสำโรง	โคกสำโรง	๐.๐๖๕

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
	(กม.ที่)			ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑									
๒									
		ส่งมอบถนนให้ อปท. ในพื้นที่							

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๓๒	บ้านหมู่ ๑๑ ตำบลเกาะแก้ว - บ้านหมู่ ๗ ตำบลสะแกราบ	๑๑	เกาะแก้ว	โคกสำโรง	๒.๐๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๘	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๓๒	น.๑	LT					
๒	๐+๐๒๗	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๓	๐+๐๘๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา	ต.๘	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๔	๐+๑๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๕	๐+๒๖๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา	ต.๘	LT					
๖	๐+๓๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๕
๗	๐+๓๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๒
๘	๐+๔๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๕
๙	๐+๔๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๒
๑๐	๐+๔๕๕	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา	ต.๘		RT				
๑๑	๐+๕๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๕
๑๒	๐+๕๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๒
๑๓	๐+๕๔๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๔	๐+๕๘๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๕	๐+๖๒๕	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๑๖	๐+๗๒๔	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา	ต.๘	LT					
๑๗	๐+๘๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๕
๑๘	๐+๘๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๒
๑๙	๐+๙๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๕

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๓๒	บ้านหมู่ ๑๑ ตำบลเกาะแก้ว - บ้านหมู่ ๗ ตำบลสะแกราบ	๑๑	เกาะแก้ว	โคกสำโรง	๒.๐๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๐	๐+๙๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๒
๒๑	๐+๙๙๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา	ต.๘		RT				
๒๒	๑+๐๗๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๒๓	๑+๓๑๒	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๒๔	๑+๔๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๕
๒๕	๑+๔๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๒
๒๖	๑+๔๔๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา	ต.๘	LT					
๒๗	๑+๕๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๕
๒๘	๑+๕๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๒
๒๙	๑+๕๔๕	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา	ต.๘		RT				
๓๐	๑+๖๒๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๓๑	๑+๗๖๙	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย	ต.๗	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๓๒	๑+๙๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๔
๓๓	๑+๙๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๒
๓๔	๑+๙๓๑	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT					
๓๕	๑+๙๕๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๔
๓๖	๑+๙๕๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๒
๓๗	๑+๙๖๘	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗	LT					
๓๘	๑+๙๘๓	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย	ต.๗		RT				

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๓๒	บ้านหมู่ ๑๑ ตำบลเกาะแก้ว - บ้านหมู่ ๗ ตำบลสะแกราบ	๑๑	เกาะแก้ว	โคกสำโรง	๒.๐๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๓๙	๑+๙๙๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๐	๒+๐๐๐	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๑	๒+๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๓๒	น.๑		RT				
							รวม	**๕**	**๖๕**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๑๙**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๑๔	ชิ้น
ชำรุด	๕	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๖๕**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๓๓	บ้านหมู่ ๑๐ ตำบลคลองเกตุ - บ้านหมู่ ๑๑ ตำบลห้วยโป่ง	๑๐	คลองเกตุ	โคกสำโรง	๓.๘๗๗

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๓๓	น.๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒	๐+๐๐๐	ป้ายหยุด	บ.๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓	๐+๐๐๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔	๐+๑๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๕	๐+๒๒๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖	๐+๒๖๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๕
๗	๐+๒๖๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๒
๘	๐+๓๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๙	๐+๓๕๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๐	๐+๔๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๕
๑๑	๐+๔๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๒
๑๒	๐+๔๕๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๕
๑๓	๐+๔๕๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๒
๑๔	๐+๕๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๕	๐+๕๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๗
๑๖	๐+๕๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๓
๑๗	๐+๕๑๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๘	๐+๖๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๙	๐+๗๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๓๓	บ้านหมู่ ๑๐ ตำบลคลองเกตุ - บ้านหมู่ ๑๑ ตำบลห้วยโป่ง	๑๐	คลองเกตุ	โคกสำโรง	๓.๘๗๗

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๐	๐+๙๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๑	๑+๑๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย	ต.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๒	๑+๑๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๗
๒๓	๑+๑๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๓
๒๔	๑+๒๐๔	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.๔	LT					
๒๕	๑+๓๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย	ต.๕		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๖	๑+๓๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๕
๒๗	๑+๓๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๒
๒๘	๑+๓๕๐	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.๑๐	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๙	๑+๔๕๐	Guard rail			RT				
๓๐	๑+๕๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.๔		RT				
๓๑	๑+๕๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.๔	LT					
๓๒	๑+๕๗๐	Guard rail		LT					
๓๓	๑+๖๕๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง			RT				
๓๔	๑+๗๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓		RT				
๓๕	๑+๗๗๖	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๓๖	๑+๘๐๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓๗	๑+๘๕๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓๘	๑+๙๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๓๓	บ้านหมู่ ๑๐ ตำบลคลองเกตุ - บ้านหมู่ ๑๑ ตำบลห้วยโป่ง	๑๐	คลองเกตุ	โคกสำโรง	๓.๘๗๗

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๓๙	๑+๙๗๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๔๐	๒+๐๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๕
๔๑	๒+๐๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๒
๔๒	๒+๑๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๓	๒+๑๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๕
๔๔	๒+๑๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๒
๔๕	๒+๒๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๖	๒+๓๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย	ต.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๗	๒+๓๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๙
๔๘	๒+๓๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๔
๔๙	๒+๔๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๕
๕๐	๒+๔๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๒
๕๑	๒+๕๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย	ต.๕		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๕๒	๒+๖๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๕๓	๒+๖๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๕
๕๔	๒+๖๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๒
๕๕	๒+๘๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๖
๕๖	๒+๘๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๓
๕๗	๒+๙๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๓๓	บ้านหมู่ ๑๐ ตำบลคลองเกตุ - บ้านหมู่ ๑๑ ตำบลห้วยโป่ง	๑๐	คลองเกตุ	โคกสำโรง	๓.๘๗๗

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๕๘	๒+๙๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๕
๕๙	๒+๙๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๒
๖๐	๓+๔๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖๑	๓+๕๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖๒	๓+๕๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๖
๖๓	๓+๕๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๓
๖๔	๓+๖๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖๕	๓+๖๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๖
๖๖	๓+๖๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๓
๖๗	๓+๗๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖๘	๓+๘๓๕	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖๙	๓+๘๘๕	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๗๐	๓+๘๘๕	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๗๑	๓+๘๘๕	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๗๒	๓+๘๘๕	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๓๓	น.๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
							รวม	**๐**	**๑๕๖**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด ๙ ชิ้น

ใช้ได้ดี ๙ ชิ้น

ชำรุด ๐ ชิ้น

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๓๓	บ้านหมู่ ๑๐ ตำบลคลองเกตุ - บ้านหมู่ ๑๑ ตำบลห้วยโป่ง	๑๐	คลองเกตุ	โคกสำโรง	๓.๘๗๗

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม

ติดตั้งเพิ่ม ๑๕๖ ชิ้น

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๓๔	บ้านหมู่ ๑๐ ตำบลคลองเกตุ - บ้านหมู่ ๙ ตำบลเพนียด	๑๐	คลองเกตุ	โคกสำโรง	๓.๗๕๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๓๔	น.๑	LT					
๒	๐+๐๐๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT					
๓	๐+๑๘๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕	LT					
๔	๐+๓๓๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา/ป้ายเตือนความเร็ว (๓๐ กม./ชม.)	ต.๑๔		RT				
๕	๐+๔๘๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา/ป้ายเตือนความเร็ว (๓๐ กม./ชม.)	ต.๑๔	LT					
๖	๐+๕๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา	ต.๘	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๗	๐+๕๕๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา	ต.๘		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๘	๐+๖๖๕	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.๔	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๙	๐+๖๗๕	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๐	๐+๖๘๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๑	๐+๗๘๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕		RT				
๑๒	๑+๑๑๑	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๓	๑+๑๕๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๔	๑+๑๗๕	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา/ป้ายเตือนความเร็ว (๓๐ กม./ชม.)	ต.๑๐	LT					
๑๕	๑+๖๒๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๖	๑+๗๙๗	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.๔	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๗	๒+๑๓๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๘	๒+๑๕๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๙	๒+๒๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.๔		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๓๔	บ้านหมู่ ๑๐ ตำบลคลองเกตุ - บ้านหมู่ ๙ ตำบลเพนียด	๑๐	คลองเกตุ	โคกสำโรง	๓.๗๕๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๐	๒+๔๕๙	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๒๑	๒+๗๑๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๒	๒+๘๙๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๓	๓+๑๙๓	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๔	๓+๓๖๐	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.๙	LT					
๒๕	๓+๔๔๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT					
๒๖	๓+๖๘๔	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.๙		RT				
๒๗	๓+๗๗๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT				
๒๘	๓+๗๘๕	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๓๔	น.๑		RT				
๒๙	๓+๗๙๐	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓๐	๓+๗๙๔	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.๑	LT					
							รวม	**๘**	**๘**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๒๒**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๑๔	ชิ้น
ชำรุด	๘	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๘**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๓๕	บ้านซอนอุดม - บ้านหนองขุย	-	เกาะแก้ว	โคกสำโรง	๑.๒๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๗	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๓๕	น.๑	LT					
๒	๐+๐๒๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓	๐+๐๕๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔	๐+๐๗๕	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.๑๐	LT					
๕	๐+๑๐๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖	๐+๔๐๐	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.๑๐		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๗	๐+๕๕๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๘	๐+๖๕๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๙	๑+๑๗๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๐	๑+๑๙๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๑	๑+๒๐๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๒	๑+๒๐๐	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๓	๑+๒๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๓๕	น.๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
							รวม	**๐**	**๑๑**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๒**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๒	ชิ้น
ชำรุด	๐	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๑๑**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๓๖	บ้านพุม่วง - บ้านหนองช้างนอน	๕	วังเพลิง	โคกสำโรง	๒.๕๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย	ต.๕	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒	๐+๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๓๖	น.๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓	๐+๐๐๐	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๔	๐+๐๒๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๕	๐+๓๑๘	ป้ายให้รถเดินทางเดียว	บ.๓๗	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๖	๐+๓๕๖	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย	ต.๕		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๗	๐+๓๗๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๘	๐+๔๗๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๙	๐+๘๐๕	ป้ายให้รถเดินทางเดียว	บ.๓๗		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๐	๑+๒๖๕	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๑	๑+๔๖๒	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๒	๑+๕๗๙	ป้ายเตือนทางขึ้นลาดชัน	ต.๓๓	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๓	๑+๕๗๙	ป้ายหยุด	บ.๑	LT					
๑๔	๑+๕๗๙	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (อ่างเก็บน้ำหนองช้างนอน/บ้านพุม่วง)	น.๒	LT					
๑๕	๑+๘๖๕	ป้ายเตือนทางขึ้นลาดชัน	ต.๓๓	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๖	๒+๐๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๗	๒+๐๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๘	๒+๒๓๓	ป้ายเตือนทางขึ้นลาดชัน	ต.๓๓		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๙	๒+๔๕๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๓๖	บ้านพุม่วง - บ้านหนองช้างนอน	๕	วังเพลิง	โคกสำโรง	๒.๕๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๐	๒+๔๗๐	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๑	๒+๕๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๓๖	น.๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
							รวม	**๑๐**	**๘**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๑๓**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๓	ชิ้น
ชำรุด	๑๐	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๘**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๓๗	โรงโม่หินนิยมชัย - บ้านบ่อน้ำ	๓	นาโสม	ชัยบาดาล	๖.๐๘๙

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๒	๐+๐๐๖	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๓	๐+๐๐๖	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๓๗	น.๑	LT					
๔	๐+๐๒๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT					
๕	๐+๐๙๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕		RT				
๖	๐+๑๓๐	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านสามแยกเขาตำบล)	น.๔		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๗	๐+๒๑๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๘	๐+๓๓๖	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.๑๐	LT					
๙	๐+๓๗๗	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๐	๐+๔๙๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๑	๐+๕๙๐	Guard rail		LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๒	๐+๖๔๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT				
๑๓	๐+๗๖๐	Guard rail			RT				
๑๔	๐+๗๖๐	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.๑๐	LT					
๑๕	๐+๗๙๙	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.๑๐		RT				
๑๖	๐+๘๓๐	Guard rail			RT				
๑๗	๐+๘๙๘	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย	ต.๕	LT					
๑๘	๐+๙๑๐	Guard rail			RT				
๑๙	๑+๐๓๕	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย	ต.๕		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๓๗	โรงโม่หินนิยมชัย - บ้านบ่อน้ำ	๓	นาโสม	ชัยบาดาล	๖.๐๘๙

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๐	๑+๐๙๕	ป้ายเตือนทางขึ้นลาดชัน	ต.๓๓	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๑	๑+๑๙๐	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.๑๐	LT					
๒๒	๑+๒๓๕	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.๙		RT				
๒๓	๑+๒๕๐	Guard rail (เริ่มต้น)		LT					
๒๔	๑+๓๕๐	Guard rail (สิ้นสุด)		LT					
๒๕	๑+๔๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖		RT				
๒๖	๑+๔๐๕	Guard rail			RT				
๒๗	๑+๔๓๑	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๘	๑+๕๒๕	Guard rail			RT				
๒๙	๑+๗๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT				
๓๐	๑+๗๘๓	ป้ายเตือนทางขึ้นลาดชัน	ต.๓๓	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๓๑	๒+๐๔๕	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖	LT					
๓๒	๒+๐๗๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๓๓	๒+๐๗๙	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓๔	๒+๑๕๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓๕	๒+๑๖๐	Guard rail (เริ่มต้น)		LT					
๓๖	๒+๓๗๐	Guard rail (สิ้นสุด)			RT				
๓๗	๒+๔๘๕	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖		RT				
๓๘	๒+๖๐๖	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๓๗	โรงโม่หินนิยมชัย - บ้านบ่อน้ำ	๓	นาโสม	ชัยบาดาล	๖.๐๘๙

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๓๙	๒+๗๓๐	Guard rail (เริ่มต้น)			RT				
๔๐	๒+๘๔๐	Guard rail (สิ้นสุด)			RT				
๔๑	๒+๘๘๓	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
๔๒	๒+๙๓๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๔๓	๓+๑๙๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓	LT					
๔๔	๓+๓๐๐	Guard rail			RT				
๔๕	๓+๓๖๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๖	๓+๓๘๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๗	๓+๓๙๐	Guard rail			RT				
๔๘	๓+๔๙๓	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
๔๙	๓+๔๙๓	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.๔		RT				
๕๐	๓+๗๕๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
๕๑	๓+๘๒๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๕๒	๓+๘๘๐	Guard rail (เริ่มต้น)		LT					
๕๓	๓+๙๕๐	Guard rail (สิ้นสุด)		LT					
๕๔	๔+๐๓๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT				
๕๕	๔+๑๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๕๖	๔+๓๙๕	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.๔	LT					
๕๗	๔+๔๕๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๓๗	โรงโม่หินนิยมชัย - บ้านบ่อน้ำ	๓	นาโสม	ชัยบาดาล	๖.๐๘๙

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๕๘	๔+๔๘๐	Guard rail (เริ่มต้น)		LT					
๕๙	๔+๖๑๐	Guard rail (สิ้นสุด)		LT					
๖๐	๔+๗๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓		RT				
๖๑	๕+๐๘๕	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๖๒	๕+๔๓๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา	ต.๘	LT					
๖๓	๕+๕๔๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย	ต.๕		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๖๔	๕+๕๔๐	Guard rail (เริ่มต้น)		LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๖๕	๕+๗๒๐	Guard rail (สิ้นสุด)			RT				
๖๖	๕+๗๔๑	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๖๗	๕+๘๑๗	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขว	ต.๘		RT				
๖๘	๕+๙๖๕	ป้ายเตือนทางลงลาดชัน	ต.๓๔		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๖๙	๕+๙๖๕	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๗๐	๖+๐๒๐	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านบ่อน้ำ)	น.๔	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๗๑	๖+๐๓๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑	LT					
๗๒	๖+๐๗๘	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT				
๗๓	๖+๐๙๕	ป้ายหยุด	บ.๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๗๔	๖+๐๙๕	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๗๕	๖+๐๙๕	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๓๗	น.๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
สรุป							**รวม**	**๑๘**	**๕**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๓๗	โรงโม่หินนิยมชัย - บ้านบ่อน้ำ	๓	นาโสม	ชัยบาดาล	๖.๐๘๙

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๗๐**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๕๒	ชิ้น
ชำรุด	๑๘	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๕**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๓๘	โรงเรียนนารายณ์วิทยา - สะพานนิยมชัยศิริ	-	ทต.ลำนารายณ์	ชัยบาดาล	๑.๓๔๕

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๓๘	น.๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒	๐+๐๒๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT					
๓	๐+๒๓๓	ป้ายชุดบอกรายละเอียดทางแยก (โรงเรียนนารายณ์วิทยา)	น.๔		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๔	๐+๒๘๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT				
๕	๐+๘๗๙	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย	ต.๕	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๖	๐+๙๒๕	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗		RT				
๗	๑+๐๒๒	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๘	๑+๐๘๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๙	๑+๓๓๘	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕	LT					
๑๐	๑+๔๕๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		LT					
๑๑	๑+๔๕๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๓๘	น.๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
							รวม	**๒**	**๒**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๙**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๗	ชิ้น
ชำรุด	๒	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๒**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๓๙	บ้านวังอ่าง - บ้านเขาตะแคง	๖	บัวชุม	ชัยบาดาล	๒.๒๕๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๓๙	น.๑	LT					
๒	๐+๐๐๗	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT					
๓	๐+๐๐๗	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๔	๐+๐๗๙	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑		RT				
๕	๐+๓๖๕	Guard rail		LT					
๖	๑+๖๔๕	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๗	๑+๗๒๐	Guard rail			RT				
๘	๒+๑๓๒	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๙	๒+๑๖๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕	LT					
๑๐	๒+๒๖๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๑	๒+๒๗๕	ป้ายหยุด	บ.๑	LT					
๑๒	๒+๒๗๕	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๓	๒+๒๗๘	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๓๙	น.๑		RT				
							รวม	**๑**	**๑**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๑๒**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๑๑	ชิ้น
ชำรุด	๑	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๑**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๔๐	บ้านเขาตะแคง - บ้านเขาน้อย	๓	ซับตะเคียน	ชัยบาดาล	๔.๐๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๔๐	น.๑		RT				
๒	๐+๐๐๐	ป้ายหยุด	บ.๑	LT					
๓	๐+๐๔๕	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT					
๔	๐+๐๘๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕		RT				
๕	๐+๐๘๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
๖	๐+๐๘๕	Guard rail			RT				
๗	๐+๓๐๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
๘	๐+๓๐๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๙	๐+๓๐๕	Guard rail		LT					
๑๐	๐+๕๗๕	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT				
๑๑	๑+๓๘๐	Guard rail (เริ่มต้น)			RT				
๑๒	๑+๔๗๕	Guard rail (สิ้นสุด)		LT					
๑๓	๑+๖๒๐	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.๑๐	LT					
๑๔	๑+๖๒๐	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.๑๐		RT				
๑๕	๑+๘๒๐	Guard rail		LT					
๑๖	๑+๙๔๕	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.๑๐		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๗	๒+๒๒๘	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.๑๐	LT					
๑๘	๒+๖๐๐	Guard rail		LT					
๑๙	๒+๗๗๕	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.๑๐		RT				

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๔๐	บ้านเขาตะแคง - บ้านเขาน้อย	๓	ซับตะเคียน	ชัยบาดาล	๔.๐๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๐	๒+๗๙๐	Guard rail			RT				
๒๑	๓+๓๗๕	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๒๒	๓+๔๕๐	Guard rail		LT					
๒๓	๓+๖๓๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๔	๔+๑๓๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
๒๕	๔+๒๐๐	Guard rail			RT				
๒๖	๔+๓๘๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๒๗	๔+๕๕๔	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
๒๘	๔+๕๙๐	Guard rail		LT					
๒๙	๔+๖๘๕	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑	LT					
๓๐	๔+๗๔๕	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT				
๓๑	๔+๗๖๕	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT				
๓๒	๔+๗๘๒	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๔๐	น.๑		RT				
๓๓	๔+๗๘๒	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓๔	๔+๗๙๐	ป้ายหยุด	บ.๑	LT					
							รวม	**๒**	**๑**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๓๓**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๓๑	ชิ้น
ชำรุด	๒	ชิ้น

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๔๐	บ้านเขาตะแคง - บ้านเขาน้อย	๓	ซับตะเคียน	ชัยบาดาล	๔.๐๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม

ติดตั้งเพิ่ม ๑ ชิ้น

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๔๑	บ้านซับตะเคียน - บ้านหนองโก	๖	ป่าตาล	เมือง	๔.๓๕๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๔๑	น.๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒	๐+๐๐๓	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๓	๐+๐๑๔	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT					
๔	๐+๐๙๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕		RT				
๕	๐+๑๙๓	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๖	๐+๒๕๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๗	๐+๔๓๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๘	๐+๔๖๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT					
๙	๐+๔๖๘	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๑๐	๐+๕๐๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๑	๐+๗๓๐	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านซับตะเคียน)	น.๔		RT				
๑๒	๐+๙๘๘	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
๑๓	๑+๒๖๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๔	๑+๗๑๙	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
๑๕	๑+๙๑๘	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT				
๑๖	๒+๕๐๐	ป้ายเตือนทางลงลาดชัน	ต.๓๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๗	๒+๙๗๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๑๘	๒+๙๗๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๙	๓+๒๕๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๔๑	บ้านซับตะเคียน - บ้านหนองโก	๖	ป่าตาล	เมือง	๔.๓๕๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๐	๔+๕๐๐	ป้ายเตือนทางลงลาดชัน	ต.๓๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๑	๕+๒๖๒	ป้ายหยุด	บ.๑	LT					
๒๒	๕+๓๐๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๓	๕+๓๐๐	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๔	๕+๓๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๔๑	น.๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
							รวม	**๕**	**๕**

สรุป		
ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๑๙**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๑๔	ชิ้น
ชำรุด	๕	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๕**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๔๒	บ้านบางคู้ - บ้านไผ่ตะล่อม	๑๑	บางคู้	ท่าวุ้ง	๙.๑๕๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๗	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๔๒	น.๑		RT				
๒	๐+๐๑๒	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๓	๐+๐๑๒	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง			RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๔	๐+๑๑๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๕	๐+๑๑๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT	RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖	๐+๒๙๐	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๗	๐+๓๓๐	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๘	๐+๔๕๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๙	๐+๔๕๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๐	๐+๖๕๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๑	๐+๗๘๓	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.๑๐	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๒	๐+๘๓๕	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.๙		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๓	๑+๘๘๓	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๔	๒+๓๑๒	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๕	๒+๘๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๖	๒+๙๕๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๗	๓+๒๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑๔
๑๘	๓+๒๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๖
๑๙	๓+๒๑๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒	LT					

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๔๒	บ้านบางคู้ - บ้านไผ่ตะล่อม	๑๑	บางคู้	ท่าวุ้ง	๙.๑๕๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๐	๓+๘๕๑	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๑	๓+๘๗๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๒	๓+๙๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๓	๔+๐๓๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๒๔	๔+๐๘๐	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านลาดสาลี่)	น.๔		RT				
๒๕	๔+๐๘๕	Grard rail (เริ่มต้น)			RT				
๒๖	๔+๑๐๐	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗		RT				
๒๗	๔+๑๔๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	ต.๓๒		RT				
๒๘	๔+๑๙๐	Grard rail (สิ้นสุด)			RT				
๒๙	๔+๒๓๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๓๐	๔+๒๗๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓๑	๔+๖๙๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
๓๒	๔+๘๒๐	Grard rail (เริ่มต้น)		LT					
๓๓	๔+๙๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๒๕
๓๔	๔+๙๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑๒
๓๕	๔+๙๘๐	Grard rail (สิ้นสุด)		LT					
๓๖	๕+๐๗๑	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT				
๓๗	๕+๖๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๘
๓๘	๕+๖๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๔

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๔๒	บ้านบางคู้ - บ้านไผ่ตะล่อม	๑๑	บางคู้	ท่าวุ้ง	๙.๑๕๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๓๙	๕+๖๗๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๔๐	๕+๙๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๒๑
๔๑	๕+๙๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑๐
๔๒	๖+๒๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑๐
๔๓	๖+๒๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๔
๔๔	๖+๒๘๘	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓		RT				
๔๕	๖+๓๒๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๔๖	๖+๔๔๐	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗	LT					
๔๗	๖+๖๗๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๘	๖+๖๙๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.๔	LT					
๔๙	๖+๘๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๖
๕๐	๖+๘๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๓
๕๑	๖+๘๑๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๕๒	๖+๙๓๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๕๓	๗+๖๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๖
๕๔	๗+๖๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๓
๕๕	๗+๙๖๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๕๖	๘+๐๔๕	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๕๗	๘+๐๑๐	Grard rail (เริ่มต้น)			RT				

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๔๒	บ้านบางคู้ - บ้านไผ่ตะล่อม	๑๑	บางคู้	ท่าวุ้ง	๙.๑๕๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๕๘	๘+๑๗๐	Grard rail (สิ้นสุด)			RT				
๕๙	๘+๒๐๑	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.๔		RT				
๖๐	๘+๓๓๓	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านไผ่ตะล่อม)	น.๔	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๖๑	๘+๙๐๖	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.๔	LT					
๖๒	๙+๐๖๕	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓		RT				
๖๓	๙+๐๙๖	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗		RT				
๖๔	๙+๑๑๙	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕	LT					
๖๕	๙+๑๑๙	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๖๖	๙+๑๖๘	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT				
๖๗	๙+๑๘๐	ป้ายหยุด	บ.๑	LT					
๖๘	๙+๑๘๐	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖๙	๙+๑๘๓	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๔๒	น.๑		RT				
							รวม	**๑๒**	**๑๔๕**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๔๒**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๓๐	ชิ้น
ชำรุด	๑๒	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๑๔๕**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๔๓	บ้านเบิก - บ้านข่อยกลาง	๓	บ้านเบิก	ท่าวุ้ง	๖.๘๕๔

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	ป้ายหยุด	บ.๑		RT	ปี ๒๕๖๗	ป้าย	๑	
๒	๐+๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๔๓	น.๑	LT					
๓	๐+๐๒๓	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๔	๐+๐๒๓	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง			RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๕	๐+๐๙๓	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕		RT				
๖	๐+๒๖๔	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT					
๗	๑+๔๖๕	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖	LT		ปี ๒๕๖๗	ป้าย	๑	
๘	๒+๑๖๗	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕	LT		ปี ๒๕๖๗			๑
๙	๒+๑๘๕	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑	LT		ปี ๒๕๖๗			๑
๑๐	๒+๒๐๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑		RT	ปี ๒๕๖๗			๑
๑๑	๒+๒๐๕	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕		RT	ปี ๒๕๖๗			๑
๑๒	๒+๒๑๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT	ปี ๒๕๖๗	ป้าย	๑	
๑๓	๒+๒๑๐	ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน และป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	ต.๕๖/ป.๓๒	LT		ปี ๒๕๖๗			๑
๑๔	๒+๒๑๔	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัววาย	ต.๑๒	LT		ปี ๒๕๖๗			๑
๑๕	๒+๓๖๒	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		LT					
๑๖	๒+๔๑๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง			RT	ปี ๒๕๖๗			๑
๑๗	๒+๔๑๕	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (อ่างทอง)	น.๒		RT	ปี ๒๕๖๗			๑
๑๘	๒+๔๒๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕		RT	ปี ๒๕๖๗			๑
๑๙	๒+๕๑๗	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖	LT		ปี ๒๕๖๗	ป้าย	๑	

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๔๓	บ้านเบิก - บ้านข่อยกลาง	๓	บ้านเบิก	ท่าวุ้ง	๖.๘๕๔

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๐	๒+๖๐๐	ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน และป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	ต.๕๖/ป.๓๒	LT		ปี ๒๕๖๗			๑
๒๑	๒+๖๐๕	Guard rail (เริ่มต้น)		LT					
๒๒	๒+๖๘๐	Guard rail (สิ้นสุด)		LT					
๒๓	๒+๖๙๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ปี ๒๕๖๗			๒
๒๔	๒+๖๙๐	Guard rail (เริ่มต้น)			RT				
๒๕	๒+๗๕๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ปี ๒๕๖๗			๒
๒๖	๒+๗๗๕	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านท้ายหนอง)	น.๔	LT					
๒๗	๒+๗๗๕	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านเบิก)	น.๔		RT				
๒๘	๒+๙๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ปี ๒๕๖๗			๒
๒๙	๒+๙๐๒	Guard rail (สิ้นสุด)			RT				
๓๐	๒+๙๐๒	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย	ต.๗	LT					
๓๑	๓+๐๕๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ปี ๒๕๖๗			๒
๓๒	๓+๐๙๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ปี ๒๕๖๗			๒
๓๓	๓+๒๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย	ต.๗		RT	ปี ๒๕๖๗	ป้าย	๑	
๓๔	๓+๓๗๘	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ปี ๒๕๖๗			๑
๓๕	๓+๔๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที , ป้ายหยุด	ต.๗๕/ป.๑	LT		ปี ๒๕๖๗			๑
๓๖	๓+๕๖๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ปี ๒๕๖๗			๒
๓๗	๔+๑๐๐	หลักนำโค้ง (๑๕ เสา)		LT		ปี ๒๕๖๗			๑๕
๓๘	๔+๕๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖	LT		ปี ๒๕๖๗			๑

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๔๓	บ้านเบิก - บ้านข่อยกลาง	๓	บ้านเบิก	ท่าวุ้ง	๖.๘๕๔

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๓๙	๔+๕๕๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ปี ๒๕๖๗			๒
๔๐	๔+๕๙๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ปี ๒๕๖๗			๒
๔๑	๔+๖๔๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖		RT	ปี ๒๕๖๗	ป้าย	๑	
๔๒	๔+๖๘๘	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT	ปี ๒๕๖๗			๑
๔๓	๔+๗๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที , ป้ายหยุด	ต.๗๕/บ.๑		RT	ปี ๒๕๖๗			๑
๔๔	๔+๗๒๖	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านท้ายหนอง)	น.๔		RT				
๔๕	๔+๗๒๖	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านท้ายหนอง)	น.๔	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๔๖	๔+๗๓๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓	LT		ปี ๒๕๖๗			๑
๔๗	๔+๗๕๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ปี ๒๕๖๗			๓
๔๘	๔+๘๒๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.๔		RT	ปี ๒๕๖๗			๑
๔๙	๔+๘๓๐	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗		RT	ปี ๒๕๖๗			๑
๕๐	๕+๑๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖	LT		ปี ๒๕๖๗			๑
๕๑	๕+๑๗๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ปี ๒๕๖๗			๒
๕๒	๕+๒๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ปี ๒๕๖๗			๒
๕๓	๕+๒๑๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖		RT	ปี ๒๕๖๗			๑
๕๔	๕+๕๑๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT		ปี ๒๕๖๗			๑
๕๕	๕+๖๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ปี ๒๕๖๗			๒
๕๖	๕+๖๒๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT	ปี ๒๕๖๗			๑
๕๗	๕+๙๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.๔	LT		ปี ๒๕๖๗			๑

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๔๓	บ้านเบิก - บ้านข่อยกลาง	๓	บ้านเบิก	ท่าวุ้ง	๖.๘๕๔

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๕๘	๕+๙๑๐	หลักนำโค้ง (๑๔ เสา)			RT	ปี ๒๕๖๗			๑๔
๕๙	๕+๙๒๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ปี ๒๕๖๗			๒
๖๐	๕+๙๓๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๔	LT		ปี ๒๕๖๗			๑
๖๑	๕+๙๘๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓		RT	ปี ๒๕๖๗			๑
๖๒	๖+๐๕๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT		ปี ๒๕๖๗			๑
๖๓	๖+๐๘๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ปี ๒๕๖๗			๒
๖๔	๖+๑๐๐	หลักนำโค้ง (๒๑ เสา)			RT	ปี ๒๕๖๗			๒๑
๖๕	๖+๑๕๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ปี ๒๕๖๗			๒
๖๖	๖+๑๘๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT	ปี ๒๕๖๗	ป้าย	๑	
๖๗	๖+๘๐๑	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕	LT		ปี ๒๕๖๗			๑
๖๘	๖+๘๐๑	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง		LT		ปี ๒๕๖๗	รื้อ/ขนไป	๑	
๖๙	๖+๘๖๔	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด)	น.๒	LT		ปี ๒๕๖๗			๑
๗๐	๖+๘๖๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT	ปี ๒๕๖๗	ป้าย	๑	
๗๑	๖+๘๗๕	ป้ายหยุด	บ.๑	LT					
๗๒	๖+๘๗๕	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ปี ๒๕๖๗			๑
๗๓	๖+๘๗๕	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๔๓	น.๑		RT				
								๑๑	๑๑๐

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด ๒๖ ชิ้น

ใช้ได้ดี ๑๕ ชิ้น

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๔๓	บ้านเบิก - บ้านข่อยกลาง	๓	บ้านเบิก	ท่าวุ้ง	๖.๘๕๔

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม

ชำรุด	๑๑	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๑๑๐**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๔๔	บ้านห้วยแก้ว - บ้านมุจลินท์	๑๓	เขาสมอคอน	ท่าวุ้ง	๕.๒๙๑

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๓	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๔๔	น.๑	LT					
๒	๐+๐๓๔	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านห้วยแก้ว)	น.๔	LT					
๓	๐+๐๖๗	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (ท่าวุ้ง/บ้านหมี่)	น.๒		RT				
๔	๐+๔๐๒	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๕	๐+๔๕๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖	๐+๕๐๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๗	๐+๗๐๓	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.๔	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๘	๐+๙๕๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย	ต.๕	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๙	๑+๑๓๘	ป้ายเตือนโรงเรียนระวังเด็ก	ต.๕๗	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๐	๑+๒๑๓	ป้ายห้ามใช้เสียง	บ.๒๗	LT					
๑๑	๑+๒๖๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๒	๑+๒๖๐	ป้ายเตือนโรงเรียนระวังเด็ก/ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	ต.๕๗	LT					
๑๓	๑+๒๙๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓		RT				
๑๔	๑+๒๙๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		LT					
๑๕	๑+๓๖๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT	ติดตั้งเพิ่ม			
๑๖	๑+๓๖๐	ป้ายเตือนโรงเรียนระวังเด็ก/ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	ต.๕๗		RT				
๑๗	๑+๓๙๘	ป้ายห้ามใช้เสียง	บ.๒๗		RT				
๑๘	๑+๔๒๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๙	๑+๔๒๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๔๔	บ้านห้วยแก้ว - บ้านมุจลินท์	๑๓	เขาสมอคอน	ท่าวุ้ง	๕.๒๙๑

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๐	๑+๕๒๔	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย	ต.๕	LT					
๒๑	๒+๐๓๘	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย	ต.๕	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๒	๒+๐๖๘	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านโคกสลุด)	น.๔		RT				
๒๓	๒+๑๑๐	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านคลองเม่า)	น.๔	LT					
๒๔	๒+๑๑๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๕	๒+๖๘๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๖	๒+๗๑๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๗	๒+๗๘๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๘	๒+๙๕๓	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๙	๓+๔๗๑	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านโคกสลุด)	น.๔		RT				
๓๐	๓+๕๒๐	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านมุจลินท์)	น.๔	LT					
๓๑	๓+๘๔๙	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓๒	๓+๘๔๙	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๓๓	๓+๙๕๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓๔	๔+๐๓๘	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านมุจลินท์)	น.๔	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๓๕	๔+๐๓๘	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๓๖	๔+๐๗๐	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (บ้านเขาสมอคอน/ท่าวุ้ง)	น.๒	LT					
๓๗	๔+๑๙๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓๘	๔+๒๗๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๔๔	บ้านห้วยแก้ว - บ้านมุจลินท์	๑๓	เขาสมอคอน	ท่าวุ้ง	๕.๒๙๑

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๓๙	๔+๓๔๓	ป้ายสุดเขตบังคับ	บ.๕๕		RT				
๔๐	๔+๓๖๒	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๔๑	๔+๓๖๒	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๒	๔+๔๓๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๓	๔+๔๙๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๔๔	๔+๕๙๐	ป้ายห้ามใช้เสียง	บ.๒๗	LT					
๔๕	๔+๖๔๔	ป้ายเตือนเขตโรงเรียน ลดความเร็ว		LT					
๔๖	๔+๖๕๐	ป้ายเตือนโรงเรียนระวังเด็ก/ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	ต.๕๗	LT					
๔๗	๔+๖๙๗	ป้ายเตือนโรงเรียนระวังเด็ก/ป้ายทางข้าม	ต.๕๗	LT					
๔๘	๔+๗๑๗	ป้ายเตือนโรงเรียนระวังเด็ก/ป้ายทางข้าม	ต.๕๗		RT				
๔๙	๔+๗๙๐	ป้ายเตือนโรงเรียนระวังเด็ก/ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	ต.๕๗		RT				
๕๐	๔+๘๘๕	ป้ายเตือนเขตโรงเรียน ลดความเร็ว			RT				
๕๑	๔+๙๓๕	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๕๒	๔+๙๓๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๕๓	๔+๙๔๙	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕	LT					
๕๔	๕+๐๐๓	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT				
๕๕	๕+๐๖๓	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)			RT				
๕๖	๕+๐๗๔	ป้ายสุดเขตบังคับ	บ.๕๕	LT					
๕๗	๕+๑๐๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๔๔	บ้านห้วยแก้ว - บ้านมุจลินท์	๑๓	เขาสมอคอน	ท่าวุ้ง	๕.๒๙๑

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๕๘	๕+๑๔๓	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๕๙	๕+๑๔๓	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๔๔	น.๑	LT			**รวม**	**๑๑**	**๑๖**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๔๑**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๓๐	ชิ้น
ชำรุด	๑๑	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๑๖**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๔๕	บ้านท่าโขลง - บ้านหัวไผ่	๒	เขาสมอคอน	ท่าวุ้ง	๑๔.๒๓๒

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๔๕	น.๑	LT					
๒	๐+๐๐๐	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๓	๐+๐๔๖	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑			ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๔	๐+๐๕๖	ป้ายบอกทาง			RT				
๕	๐+๑๘๐	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖	๐+๑๘๐	Grard rail		LT					
๗	๐+๒๒๓	ป้ายซอย		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๘	๐+๒๖๐	Grard rail (สิ้นสุด)		LT					
๙	๐+๔๓๐	ป้ายบอกทาง		LT					
๑๐	๐+๙๓๐	ป้ายบอกทาง		LT					
๑๑	๑+๐๑๔	ป้ายบอกทาง							
๑๒	๑+๐๕๕	ป้ายซอย		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๓	๑+๐๗๘	ป้ายบอกทาง		LT					
๑๔	๑+๐๙๕	ป้ายบอกทาง			RT				
๑๕	๑+๑๒๐	ป้ายซอย		LT	RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๖	๑+๑๕๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัววาย	ต.๑๒		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๗	๑+๒๔๐	ป้ายซอย		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๘	๑+๓๙๐	ป้ายซอย		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๙	๑+๕๘๒	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา	ต.๘	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๔๕	บ้านท่าโขลง - บ้านหัวไผ่	๒	เขาสมอคอน	ท่าวุ้ง	๑๔.๒๓๒

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๐	๑+๗๒๐	Grard rail (เริ่มต้น)			RT				
๒๑	๑+๘๓๕	Grard rail (สิ้นสุด)			RT				
๒๒	๑+๘๗๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๓	๒+๑๗๐	ป้ายบอกทาง			RT				
๒๔	๒+๒๒๓	ป้ายบอกทาง		LT					
๒๕	๒+๗๖๐	ป้ายซอย		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๖	๓+๐๕๕	ป้ายบอกทาง		LT					
๒๗	๓+๐๘๐	ป้ายซอย		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๘	๓+๐๘๐	Grard rail (เริ่มต้น)		LT					
๒๙	๓+๑๓๙	ป้ายบอกทาง		LT					
๓๐	๓+๑๕๕	Grard rail (สิ้นสุด)		LT					
๓๑	๓+๑๙๓	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๓๒	๓+๒๔๕	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๓๓	๓+๓๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๖
๓๔	๓+๓๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๓
๓๕	๓+๔๗๕	ป้ายบอกทาง		LT					
๓๖	๓+๕๗๐	ป้ายบอกทาง			RT				
๓๗	๓+๖๐๐	ป้ายซอย			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓๘	๓+๖๓๐	ป้ายบอกทาง		LT					

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๔๕	บ้านท่าโขลง - บ้านหัวไผ่	๒	เขาสมอคอน	ท่าวุ้ง	๑๔.๒๓๒

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๓๙	๓+๖๗๐	ป้ายบอกทาง			RT				
๔๐	๓+๗๘๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT				
๔๑	๓+๙๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๔๒	๓+๙๖๐	ป้ายบอกทาง			RT				
๔๓	๓+๙๖๐	ป้ายซอย			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๔	๓+๙๙๓	ป้ายบอกทาง		LT					
๔๕	๔+๐๓๕	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.๙	LT					
๔๖	๔+๐๘๘	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๔๗	๔+๑๕๗	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๔๘	๔+๒๕๘	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.๑๐	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๔๙	๔+๓๐๐	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.๑๐		RT				
๕๐	๔+๔๕๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.๔	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๕๑	๔+๔๗๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๕๒	๔+๕๓๕	ป้ายซอย		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๕๓	๔+๕๙๐	Grard rail (เริ่มต้น)		LT					
๕๔	๔+๖๖๐	Grard rail (สิ้นสุด)		LT					
๕๕	๔+๖๖๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๕๖	๔+๗๖๐	Grard rail (เริ่มต้น)			RT				
๕๗	๔+๘๗๐	Grard rail (สิ้นสุด)			RT				

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๔๕	บ้านท่าโขลง - บ้านหัวไผ่	๒	เขาสมอคอน	ท่าวุ้ง	๑๔.๒๓๒

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๕๘	๕+๑๓๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๕๙	๕+๒๙๐	Grard rail (เริ่มต้น)			RT				
๖๐	๕+๓๘๐	Grard rail (สิ้นสุด)			RT				
๖๑	๕+๔๓๐	Grard rail (เริ่มต้น)		LT					
๖๒	๕+๔๘๐	Grard rail (สิ้นสุด)		LT					
๖๓	๕+๘๒๐	ป้ายบอกทาง		LT					
๖๔	๕+๘๒๐	ป้ายซอย		LT	RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖๕	๖+๐๓๐	ป้ายซอย			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖๖	๖+๑๕๐	ป้ายซอย		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖๗	๖+๒๓๘	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๖๘	๖+๒๗๒	ป้ายบอกทาง		LT					
๖๙	๖+๔๐๓	ป้ายบอกทาง		LT					
๗๐	๖+๔๐๓	ป้ายซอย			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๗๑	๖+๔๕๑	ป้ายบอกทาง		LT					
๗๒	๖+๔๖๐	ป้ายบอกทาง			RT				
๗๓	๖+๔๗๗	ป้ายบอกทาง			RT				
๗๔	๖+๕๕๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๗๕	๖+๕๙๔	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย+ป้ายจำกัดความเร็ว(๕๐ km/h)		LT					
๗๖	๖+๙๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๔๕	บ้านท่าโขลง - บ้านหัวไผ่	๒	เขาสมอคอน	ท่าวุ้ง	๑๔.๒๓๒

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๗๗	๖+๙๗๗	ป้ายบอกทาง			RT				
๗๘	๗+๐๘๐	Grard rail (เริ่มต้น)		LT					
๗๙	๗+๒๐๐	Grard rail (สิ้นสุด)		LT					
๘๐	๗+๒๗๓	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT					
๘๑	๗+๒๗๓	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT				
๘๒	๗+๓๗๒	ป้ายชอย		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๘๓	๗+๓๗๒	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.๔	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๘๔	๗+๕๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๗
๘๕	๗+๕๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๓
๘๖	๗+๖๑๕	ป้ายบอกทาง		LT					
๘๗	๘+๒๑๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา+ป้ายจำกัดความเร็ว(๕๐ km/h)			RT				
๘๘	๘+๕๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๒๒
๘๙	๘+๕๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑๐
๙๐	๘+๖๑๖	ป้ายบอกทาง		LT					
๙๑	๘+๗๖๔	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๙๒	๘+๘๒๗	ป้ายบอกทาง		LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๙๓	๙+๔๒๐	ป้ายชอย			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๙๔	๙+๙๓๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๙๕	๙+๙๓๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๔๕	บ้านท่าโขลง - บ้านหัวไผ่	๒	เขาสมอคอน	ท่าวุ้ง	๑๔.๒๓๒

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๙๖	๑๐+๐๙๖	ป้ายซอย			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๙๗	๑๐+๑๐๐	ป้ายบอกทาง			RT				
๙๘	๑๐+๑๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๒๐
๙๙	๑๐+๑๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๙
๑๐๐	๑๐+๑๘๔	ป้ายซอย			RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๐๑	๑๐+๓๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๗
๑๐๒	๑๐+๓๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๓
๑๐๓	๑๐+๕๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑๗
๑๐๔	๑๐+๕๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๘
๑๐๕	๑๐+๗๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑๒
๑๐๖	๑๐+๗๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๖
๑๐๗	๑๑+๐๕๕	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.๔	LT					
๑๐๘	๑๑+๐๕๕	Grard rail (เริ่มต้น)		LT					
๑๐๙	๑๑+๓๘๐	Grard rail (สิ้นสุด)		LT					
๑๑๐	๑๑+๓๙๙	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.๙		RT				
๑๑๑	๑๑+๔๕๐	Grard rail (เริ่มต้น)			RT				
๑๑๒	๑๑+๕๓๐	Grard rail (สิ้นสุด)			RT				
๑๑๓	๑๑+๘๑๕	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.๙		RT				
๑๑๔	๑๑+๙๕๐	ป้ายบอกทาง		LT					

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๔๕	บ้านท่าโขลง - บ้านหัวไผ่	๒	เขาสมอคอน	ท่าวุ้ง	๑๔.๒๓๒

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑๑๕	๑๒+๑๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑๐
๑๑๖	๑๒+๑๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๕
๑๑๗	๑๓+๐๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๙
๑๑๘	๑๓+๐๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๔
๑๑๙	๑๓+๑๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๙
๑๒๐	๑๓+๑๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๔
๑๒๑	๑๓+๔๕๓	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
๑๒๒	๑๓+๕๗๐	Grard rail (เริ่มต้น)		LT					
๑๒๓	๑๓+๗๘๗	Grard rail (สิ้นสุด)		LT					
๑๒๔	๑๓+๗๘๗	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓	LT					
๑๒๕	๑๓+๘๗๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๒๖	๑๓+๘๗๐	Grard rail (เริ่มต้น)			RT				
๑๒๗	๑๓+๙๖๐	Grard rail (สิ้นสุด)			RT				
๑๒๘	๑๔+๐๓๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.๔		RT				
๑๒๙	๑๔+๑๘๒	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก+ไฟกระพริบ		LT					
๑๓๐	๑๔+๒๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕	LT					
๑๓๑	๑๔+๒๐๐	ป้ายจำกัดความเร็ว(๕๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๑๓๒	๑๔+๒๙๐	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.๑	LT					
๑๓๓	๑๔+๒๙๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT				

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๔๕	บ้านท่าโขลง - บ้านหัวไผ่	๒	เขาสมอคอน	ท่าวุ้ง	๑๔.๒๓๒

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑๓๔	๑๔+๓๑๐	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕		RT				
							รวม	**๒๐**	**๑๙๓**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๙๕**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๗๕	ชิ้น
ชำรุด	๒๐	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๑๙๓**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๔๖	บ้านหนองปลาดุก - บ้านเขาสมอคอน	๑๔	บางลี่	ท่าวุ้ง	๔.๗๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๗	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๔๖	น.๑	LT					
๒	๐+๐๒๕	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๕
๓	๐+๐๒๕	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๒
๔	๐+๐๓๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT					
๕	๐+๐๗๕	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๕
๖	๐+๐๗๕	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๒
๗	๐+๐๖๒	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓	LT					
๘	๐+๑๔๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๔
๙	๐+๑๔๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๒
๑๐	๐+๓๔๑	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.๑๐	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๑	๐+๓๕๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๕
๑๒	๐+๓๕๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๒
๑๓	๐+๕๕๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๕
๑๔	๐+๕๕๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๒
๑๕	๐+๖๖๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๑๖	๐+๘๕๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๕
๑๗	๐+๘๕๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๒
๑๘	๐+๙๖๗	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๙	๑+๒๓๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๔๖	บ้านหนองปลาดุก - บ้านเขาสมอคอน	๑๔	บางลี่	ท่าวุ้ง	๔.๗๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๐	๑+๔๖๓	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๑	๑+๕๕๒	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.๙	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๒	๑+๖๓๗	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๓	๑+๖๗๐	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๔	๑+๗๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑๐
๒๕	๑+๗๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๔
๒๖	๑+๘๑๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓	LT					
๒๗	๑+๘๔๙	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๘	๑+๙๖๐	ป้ายซอย			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๙	๒+๐๕๘	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT				
๓๐	๒+๒๔๓	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.๑๐	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๓๑	๒+๔๓๐	ป้ายซอย			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓๒	๒+๔๗๖	ป้ายบอกทาง		LT					
๓๓	๒+๔๗๖	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.๑๐		RT				
๓๔	๒+๔๗๖	ป้ายซอย			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓๕	๒+๕๘๐	ป้ายบอกทาง			RT				
๓๖	๒+๖๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT				
๓๗	๒+๖๘๗	ป้ายบอกทาง			RT				
๓๘	๓+๐๘๐	ป้ายเตือนทางแคบทั้งสองด้าน	ต.๒๒		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๔๖	บ้านหนองปลาดุก - บ้านเขาสมอคอน	๑๔	บางลี่	ท่าวุ้ง	๔.๗๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๓๙	๓+๙๔๓	ป้ายโค้ง		LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๔๐	๔+๐๕๒	ป้ายบอกทาง		LT					
๔๑	๔+๑๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑๔
๔๒	๔+๑๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๖
๔๓	๔+๑๘๔	ป้ายหาย		LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๔๔	๔+๒๔๑	ป้ายหาย		LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๔๕	๔+๓๔๐	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๔๖	๔+๔๕๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๗	๔+๔๙๒	ป้ายบอกทาง		LT					
๔๘	๔+๖๓๘	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕	LT					
๔๙	๔+๖๘๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT				
๕๐	๔+๗๐๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		LT					
๕๑	๔+๗๐๗	ป้ายหยุด	บ.๑	LT					
๕๒	๔+๗๐๗	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๔๖	น.๑		RT				
							รวม	**๑๔**	**๗๙**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๓๒**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๑๘	ชิ้น
ชำรุด	๑๔	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๗๙**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๔๗	บ้านไผ่วงษ์ - บ้านโคกสลุด	๑	บางลี่	ท่าวุ้ง	๐.๘๗๕

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๒	๐+๐๑๖	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๔๗	น.๑	LT					
๓	๐+๐๔๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT				
๔	๐+๐๕๐	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (บ.โคกกระเทียม/บ.เขาสมอคอน/อ.ท่าวุ้ง)	น.๒		RT				
๕	๐+๐๖๘	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑		RT				
๖	๐+๐๖๘	Guard rail (เริ่มต้น)		LT					
๗	๐+๑๔๐	Guard rail (สิ้นสุด)		LT					
๘	๐+๑๘๕	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑		RT				
๙	๐+๑๙๕	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓		RT				
๑๐	๐+๒๐๘	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านไผ่วงษ์)	น.๔	LT					
๑๑	๐+๓๑๓	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทเชื่อมทางเอกจากขวา	ต.๑๘	LT					
๑๒	๐+๔๒๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๓	๐+๕๓๙	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (บ.โคกสลุด)	น.๒	LT					
๑๔	๐+๘๑๗	ป้ายเตือนทางแคบทั้งสองด้าน	ต.๒๒	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๕	๐+๘๑๗	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๖	๐+๘๖๓	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT					
๑๗	๐+๘๗๕	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๔๗	น.๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
							รวม	**๑**	**๓**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด ๑๔ ชิ้น

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๔๗	บ้านไผ่วงษ์ - บ้านโคกสลุด	๑	บางลี่	ท่าวุ้ง	๐.๘๗๕

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
		ใช้ได้ดี	๑๓	ชิ้น					
		ชำรุด	๑	ชิ้น					
		ติดตั้งเพิ่ม	**๓**	**ชิ้น**					

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๔๘	บ้านหมู่ ๑๐ ตำบลท่าวุ้ง - บ้านหมู่ ๑ ตำบลหัวสำโรง	๑๐	ท่าวุ้ง	ท่าวุ้ง	๐.๘๒๕

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๒๗	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๔๘	น.๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒	๐+๐๓๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓	๐+๐๓๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔	๐+๐๓๐	Guard rail (เริ่มต้น)			RT				
๕	๐+๐๕๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖	๐+๐๖๕	Guard rail (สิ้นสุด)			RT				
๗	๐+๕๕๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๘	๐+๖๕๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๒๔
๙	๐+๖๕๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑๑
๑๐	๐+๗๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๑	๐+๙๐๓	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๒	๐+๙๐๓	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๔๘	น.๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๓	๐+๙๐๓	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
							รวม	**๑**	**๔๓**

สรุป		
ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๓**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๒	ชิ้น
ชำรุด	๑	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๔๓**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๔๙	บ้านหนองกระเบียน - บ้านชอนม่วง	๔,๙	หนองกระเบียน	บ้านหมี่	๑๓.๗๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๕	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๔๙	น.๑	LT					
๒	๐+๐๐๕	Guard rail (เริ่มต้น)		LT	RT				
๓	๐+๐๒๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		LT					
๔	๐+๐๓๓	ป้ายห้ามรถบรรทุกหนักเกิน ๒๑ ตันผ่าน		LT					
๕	๐+๐๓๘	Guard rail (สิ้นสุด)			RT				
๖	๐+๐๔๑	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (อ.โคกสำโรง/อ.บ้านหมี่)	น.๒		RT				
๗	๐+๐๘๙	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕		RT				
๘	๐+๑๒๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT				
๙	๐+๓๘๑	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย	ต.๕	LT					
๑๐	๐+๕๐๒	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านหนองกระโฉม)	น.๔	LT					
๑๑	๐+๕๔๓	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านหนองกระโฉม)	น.๔		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๒	๐+๖๙๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT					
๑๓	๐+๗๑๒	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย	ต.๕		RT				
๑๔	๐+๗๖๔	ป้ายชอย		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๕	๐+๘๘๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๖	๑+๒๘๓	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย	ต.๕	LT					
๑๗	๑+๓๐๐	Guard rail (เริ่มต้น)			RT				
๑๘	๑+๕๑๐	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗	LT					
๑๙	๑+๕๕๐	Guard rail (สิ้นสุด)			RT				

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๔๙	บ้านหนองกระเบียน - บ้านชอนม่วง	๔,๙	หนองกระเบียน	บ้านหมี่	๑๓.๗๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๐	๑+๖๗๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย	ต.๕		RT				
๒๑	๑+๗๔๕	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย	ต.๕	LT					
๒๒	๑+๙๖๕	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗		RT				
๒๓	๒+๑๔๙	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย	ต.๕		RT				
๒๔	๒+๒๑๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT					
๒๕	๒+๒๔๑	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านหนองโพธิ์)	น.๔	LT					
๒๖	๒+๒๖๐	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านหนองโพธิ์)	น.๔		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๗	๒+๓๖๔	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT				
๒๘	๒+๕๒๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๙	๒+๖๒๑	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๓๐	๒+๗๓๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๓๑	๒+๘๙๔	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT				
๓๒	๓+๐๗๙	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๓๓	๓+๖๗๐	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗		RT				
๓๔	๔+๐๕๓	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓๕	๔+๐๕๓	ป้ายบอกทาง			RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๓๖	๔+๐๗๒	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗	LT					
๓๗	๔+๑๑๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT				
๓๘	๔+๓๐๓	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.๙		RT				

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๔๙	บ้านหนองกระเบียน - บ้านชอนม่วง	๔,๙	หนองกระเบียน	บ้านหมี่	๑๓.๗๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๓๙	๔+๔๒๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT				
๔๐	๔+๖๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๔๑	๔+๗๒๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๒	๔+๗๔๕	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว			RT				
๔๓	๔+๘๓๓	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT				
๔๔	๕+๐๒๗	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.๔	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๔๕	๕+๑๔๐	Guard rail (เริ่มต้น)		LT					
๔๖	๕+๑๘๐	Guard rail (สิ้นสุด)		LT					
๔๗	๕+๒๖๔	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓		RT				
๔๘	๖+๒๔๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๔๙	๖+๒๔๐	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๕๐	๖+๕๕๒	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๕๑	๗+๓๑๔	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
๕๒	๗+๕๔๓	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๕๓	๗+๗๗๘	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๕๔	๗+๘๑๐	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (ต.ชอนม่วง/อ.ตาคลี)	น.๒	LT					
๕๕	๗+๙๕๐	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (ต.หนองกระเบียน/อ.โคกสำโรง)	น.๒		RT				
๕๖	๗+๙๙๔	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑		RT				
๕๗	๘+๘๒๖	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๔๙	บ้านหนองกระเบียน - บ้านซอนม่วง	๔,๙	หนองกระเบียน	บ้านหมี่	๑๓.๗๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๕๘	๘+๙๙๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๕๙	๙+๑๓๓	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๖๐	๙+๒๓๑	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖	LT					
๖๑	๙+๒๖๑	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT				
๖๒	๙+๔๙๓	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.๙	LT					
๖๓	๙+๔๙๓	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๖๔	๙+๘๙๐	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.๙		RT				
๖๕	๙+๙๕๗	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย	ต.๗	LT					
๖๖	๑๐+๒๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย	ต.๗		RT				
๖๗	๑๐+๒๑๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา	ต.๘	LT					
๖๘	๑๐+๕๓๕	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย	ต.๗		RT				
๖๙	๑๐+๕๙๙	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
๗๐	๑๐+๗๘๒	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT				
๗๑	๑๐+๗๙๓	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
๗๒	๑๑+๐๔๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๗๓	๑๑+๑๐๖	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓	LT					
๗๔	๑๑+๓๕๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT				
๗๕	๑๑+๕๖๖	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖	LT					
๗๖	๑๑+๙๕๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๔๙	บ้านหนองกระเบียน - บ้านซอนม่วง	๔,๙	หนองกระเบียน	บ้านหมี่	๑๓.๗๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๗๗	๑๒+๐๑๗	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖		RT				
๗๘	๑๒+๐๙๔	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.๔	LT					
๗๙	๑๒+๒๗๗	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๘๐	๑๒+๓๗๓	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๘๑	๑๒+๔๑๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓		RT				
๘๒	๑๒+๕๑๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๘๓	๑๒+๖๕๒	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๘๔	๑๒+๖๕๒	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖	LT					
๘๕	๑๓+๕๔๑	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT					
๘๖	๑๓+๖๐๗	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕	LT					
๘๗	๑๓+๖๖๒	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง		LT					
๘๘	๑๓+๖๘๐	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (ต.ซอนม่วง/อ.โคกสำโรง)	น.๒	LT					
๘๙	๑๓+๖๘๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๐ ตัน)	บ.๓๓		RT				
๙๐	๑๓+๖๙๘	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT					
๙๑	๑๓+๖๙๘	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๔๙	น.๑		RT				
๙๒	๑๓+๗๐๐	ป้ายหยุด	บ.๑	LT					
							รวม	**๑๕**	**๔**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด ๘๘ ชิ้น

ใช้ได้ดี ๗๓ ชิ้น

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๔๙	บ้านหนองกระเบียน - บ้านซอนม่วง	๔,๙	หนองกระเบียน	บ้านหมี่	๑๓.๗๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม

ชำรุด ๑๕ ชิ้น

ติดตั้งเพิ่ม ๔ ชิ้น

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๕๐	บ้านโพนทอง - บ้านหนองกระเบื้อง	๕	เชียงงา	บ้านหมี่	๔.๑๑๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๘	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๕๐	น.๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒	๐+๐๐๘	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๓	๐+๐๒๕	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕		RT				
๔	๐+๐๓๗	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑		RT				
๕	๐+๑๗๗	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (บ.โพนทอง/บ้านกล้วย/บ้านเชียงงา)	น.๒		RT				
๖	๐+๑๗๗	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT					
๗	๐+๕๔๘	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านสายห้วยแก้ว)	น.๔	LT					
๘	๑+๑๕๐	ป้ายบอกทาง		LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๙	๑+๒๓๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มขวา	ต.๑๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๐	๑+๓๓๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มขวา	ต.๑๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๑	๑+๓๘๗	ป้ายเตือนเขตโรงเรียน ลดความเร็ว		LT					
๑๒	๑+๔๗๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT				
๑๓	๑+๕๔๐	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๔	๑+๕๕๕	ป้ายเตือนเขตโรงเรียน ลดความเร็ว			RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๕	๑+๕๙๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๖	๑+๖๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๗	๑+๖๔๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๑๘	๑+๗๗๐	Grard rail (เริ่มต้น)							
๑๙	๑+๘๑๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๕๐	บ้านโพนทอง - บ้านหนองกระเบื้อง	๕	เชียงงา	บ้านหมี่	๔.๑๑๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๐	๑+๘๒๐	Grard rail (สิ้นสุด)		LT					
๒๑	๑+๘๒๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕		RT				
๒๒	๑+๘๕๓	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๓	๑+๙๐๕	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา	ต.๘	LT					
๒๔	๑+๙๐๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๕	๒+๐๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๖	๒+๐๒๙	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗		RT				
๒๗	๒+๐๗๕	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๘	๒+๐๘๙	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๒๙	๒+๓๖๐	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.๑๐		RT				
๓๐	๓+๐๙๕	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (บ.หนองกระเบื้อง/บ้านหนองเมือง/บ้านไผ่ใหญ่)	น.๒	LT					
๓๑	๓+๑๘๐	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๓๒	๓+๒๔๘	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑	LT					
๓๓	๓+๓๔๕	ป้ายหยุด	บ.๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๓๔	๓+๔๒๕	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๓๕	๓+๕๙๕	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT					
๓๖	๓+๖๔๙	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.๙	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๓๗	๓+๖๘๑	ป้ายจำกัดความเร็ว(๕๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๓๘	๓+๗๐๐	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕		RT				

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๕๐	บ้านโพนทอง - บ้านหนองกระเบื้อง	๕	เชียงงา	บ้านหมี่	๔.๑๑๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๓๙	๓+๗๖๗	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (บ้านไผ่ใหญ่/บ้านหนองเมือง/บ.สายห้วยแก้ว)	น.๒		RT				
๔๐	๓+๗๖๗	ป้ายโค้ง		LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๔๑	๓+๗๙๘	ป้ายโค้ง		LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๔๒	๓+๙๑๕	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.๑๐		RT				
๔๓	๓+๙๖๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๔	๔+๐๐๐	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๕	๔+๐๗๗	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๕๐	น.๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
							รวม	**๑๑**	**๑๐**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๓๕**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๒๔	ชิ้น
ชำรุด	๑๑	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๑๐**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๕๑	บ้านบางขาม - บ้านมหาสอน	๑	บางขาม	บ้านหมี่	๓.๒๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๕๑	น.๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒	๐+๐๐๔	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๓	๐+๐๑๒	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (บ้านท่าโขลง/บ้านหัวไผ่)	น.๒		RT				
๔	๐+๐๓๓	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕	LT					
๕	๐+๐๕๓	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕		RT				
๖	๐+๐๙๓	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT				
๗	๐+๑๔๑	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๘	๐+๑๔๑	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
๙	๐+๒๑๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๐	๐+๕๓๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๑	๐+๕๕๐	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๒	๐+๖๑๘	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านบางน้อย)	น.๔	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๓	๐+๖๒๐	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕	LT					
๑๔	๐+๖๒๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๕	๐+๖๙๒	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT				
๑๖	๐+๗๒๖	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๗	๐+๗๒๖	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๘	๐+๗๖๘	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านหัวไผ่)	น.๔	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๙	๐+๘๑๒	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๕๑	บ้านบางขาม - บ้านมหาสอน	๑	บางขาม	บ้านหมี่	๓.๒๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๐	๐+๘๙๐	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (บ้านบางน้อย/บ้านมหาสอน)	น.๒		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๑	๑+๔๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๒	๑+๔๖๓	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT				
๒๓	๑+๖๗๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๔	๑+๘๑๗	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๕	๒+๐๗๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๖	๒+๓๕๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๗	๒+๖๓๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๘	๒+๘๙๐	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (บ้านบางน้อย/บ้านหัวไผ่)	น.๒	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๙	๒+๙๑๑	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓๐	๒+๙๓๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓๑	๒+๙๔๐	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓๒	๒+๙๔๘	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านมหาสอน)	น.๔		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๓๓	๓+๒๐๖	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๕๑	น.๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
							รวม	**๘**	**๑๕**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๑๘**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๑๐	ชิ้น
ชำรุด	๘	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๑๕**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๕๒	บ้านห้วยแก้ว - บ้านคลองบางน้อย	๓	สนามแจง	บ้านหมี่	๖.๓๔๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๑๒	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๕๒	น.๑	LT					
๒	๐+๑๑๙	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๓	๐+๒๘๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔	๐+๒๘๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๕	๐+๓๐๐	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๖	๐+๔๗๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT					
๗	๐+๔๙๕	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๘	๐+๕๒๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT				
๙	๐+๕๒๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๐	๐+๖๘๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๑	๐+๘๔๐	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด)	น.๒	LT					
๑๒	๐+๘๙๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๓	๐+๙๒๐	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด)	น.๒		RT				
๑๔	๑+๐๕๗	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านห้วยแก้ว)	น.๔		RT				
๑๕	๑+๒๒๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๖	๑+๒๗๖	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๗	๑+๓๒๐	Guard rail (เริ่มต้น)			RT				
๑๘	๑+๓๗๐	Guard rail (สิ้นสุด)			RT				
๑๙	๑+๔๕๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๕๒	บ้านห้วยแก้ว - บ้านคลองบางน้อย	๓	สนามแจง	บ้านหมี่	๖.๓๔๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๐	๑+๕๒๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๑	๑+๕๖๐	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๒	๑+๕๘๐	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๓	๒+๑๗๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๔	๒+๒๗๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๕	๒+๔๑๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๖	๒+๔๗๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕		RT				
๒๗	๒+๖๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๘	๒+๖๗๓	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๙	๒+๖๙๑	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗	LT					
๓๐	๒+๘๗๘	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านบางพึ่ง)	น.๔	LT					
๓๑	๒+๘๗๙	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๓๒	๓+๐๕๓	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๓๓	๓+๓๐๕	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT				
๓๔	๓+๓๕๙	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.๑๐	LT					
๓๕	๓+๕๕๘	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๓๖	๓+๕๕๘	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.๑๐		RT				
๓๗	๓+๘๔๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT				
๓๘	๓+๘๔๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๕๒	บ้านห้วยแก้ว - บ้านคลองบางน้อย	๓	สนามแจง	บ้านหมี่	๖.๓๔๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๓๙	๓+๙๗๕	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๔๐	๔+๓๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๑	๔+๘๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๒	๕+๐๖๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๓	๕+๑๒๙	ป้ายเตือนโรงเรียนระวังเด็ก	ต.๕๗	LT					
๔๔	๕+๑๙๘	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านบางพึ่ง)	น.๔	LT					
๔๕	๕+๒๔๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT					
๔๖	๖+๒๖๐	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านมหาสอน)	น.๔	LT					
๔๗	๖+๒๗๒	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านบางพึ่ง)	น.๔	LT					
๔๘	๖+๓๔๐	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๙	๖+๓๔๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๕๒	น.๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
							รวม	**๙**	**๑๘**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๓๑**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๒๒	ชิ้น
ชำรุด	๙	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๑๘**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๕๓	บ้านบางกระพี้ - บ้านน้ำบ่อ	๑	บางกะพี้	บ้านหมี่	๖.๗๖๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๕๓	น.๑	LT					
๒	๐+๐๐๐	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๓	๐+๐๗๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕		RT				
๔	๐+๑๘๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕	LT					
๕	๐+๑๘๕	Grard rail			RT				
๖	๐+๒๙๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๗	๐+๒๙๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕		RT				
๘	๐+๒๙๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๔๐ km/h)/ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	บ.๓๒/ต.๑	LT					
๙	๐+๕๔๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย	ต.๗	LT					
๑๐	๐+๖๔๐	Grard rail (เริ่มต้น)			RT				
๑๑	๐+๗๓๐	Grard rail (สิ้นสุด)		LT					
๑๒	๐+๗๗๕	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖	LT					
๑๓	๐+๘๑๕	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย	ต.๗		RT				
๑๔	๐+๘๕๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๓
๑๕	๐+๘๕๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๖	๐+๙๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๓
๑๗	๐+๙๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๘	๑+๐๑๕	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖		RT				
๑๙	๑+๑๗๘	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย	ต.๗	LT					

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๕๓	บ้านบางกระพี้ - บ้านน้ำบ่อ	๑	บางกะพี้	บ้านหมี่	๖.๗๖๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๐	๑+๒๓๐	Grard rail (เริ่มต้น)			RT				
๒๑	๑+๓๓๐	Grard rail (สิ้นสุด)		LT					
๒๒	๑+๔๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย	ต.๗		RT				
๒๓	๑+๖๗๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT					
๒๔	๑+๗๕๐	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕	LT					
๒๕	๑+๘๔๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย	ต.๗		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๖	๑+๘๕๕	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๒๗	๑+๘๕๕	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.๙	LT					
๒๘	๑+๘๙๐	Grard rail (เริ่มต้น)		LT					
๒๙	๒+๐๓๐	Grard rail (สิ้นสุด)			RT				
๓๐	๒+๐๖๓	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา	ต.๘	LT					
๓๑	๒+๐๖๓	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา	ต.๘		RT				
๓๒	๒+๒๒๑	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๓๓	๒+๒๓๕	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.๙		RT				
๓๔	๒+๒๗๕	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.๑๐	LT					
๓๕	๒+๒๗๕	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๓๖	๒+๓๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๖
๓๗	๒+๓๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๓
๓๘	๒+๔๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑๗

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๕๓	บ้านบางกระพี้ - บ้านน้ำบ่อ	๑	บางกะพี้	บ้านหมี่	๖.๗๖๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๓๙	๒+๔๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๘
๔๐	๒+๘๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑๗
๔๑	๒+๘๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๘
๔๒	๒+๖๙๓	ป้ายจำกัดความเร็ว(๕๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๔๓	๒+๗๒๕	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	ต.๑๐		RT				
๔๔	๒+๘๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑๐
๔๕	๒+๘๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๕
๔๖	๓+๐๖๕	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.๑๐	LT					
๔๗	๓+๒๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๕
๔๘	๓+๒๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๒
๔๙	๓+๓๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑๗
๕๐	๓+๓๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๘
๕๑	๓+๓๗๐	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.๑๐	LT					
๕๒	๓+๔๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๕
๕๓	๓+๔๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๒
๕๔	๓+๔๖๑	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.๙	LT					
๕๕	๓+๗๓๐	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.๙		RT				
๕๖	๓+๗๖๙	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖	LT					
๕๗	๓+๙๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๕

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๕๓	บ้านบางกระพี้ - บ้านน้ำบ่อ	๑	บางกะพี้	บ้านหมี่	๖.๗๖๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๕๘	๓+๙๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๒
๕๙	๔+๐๑๙	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖		RT				
๖๐	๔+๑๑๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖๑	๔+๖๓๒	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓	LT					
๖๒	๔+๖๖๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย	ต.๗		RT				
๖๓	๔+๘๗๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT					
๖๔	๔+๙๒๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๖๕	๕+๐๕๔	ป้ายบอกทาง			RT	ชำรุด	ถอนเสา-ป้าย	๑	
๖๖	๕+๑๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑๐
๖๗	๕+๑๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๕
๖๘	๕+๒๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๕
๖๙	๕+๒๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๒
๗๐	๕+๔๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑๑
๗๑	๕+๔๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๕
๗๒	๕+๕๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๖
๗๓	๕+๕๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๓
๗๔	๕+๕๔๖	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๗๕	๕+๘๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๗๖	๖+๑๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๔

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๕๓	บ้านบางกระพี้ - บ้านน้ำบ่อ	๑	บางกะพี้	บ้านหมี่	๖.๗๖๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๗๗	๖+๑๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๒
๗๘	๖+๒๙๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทเชื่อมทางเอกจากขวา	ต.๑๘		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๗๙	๖+๓๙๐	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านน้ำบ่อ)	น.๔	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๘๐	๖+๔๔๑	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๕๓	น.๑		RT	ชำรุด	ถอนเสา-ป้าย	๑	
๘๑	๖+๔๕๙	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๘๒	๖+๖๓๒	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕	LT					
๘๓	๖+๗๕๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๘๔	๖+๗๖๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT				
๘๕	๖+๗๖๐	ป้ายหยุด	บ.๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๘๖	๖+๗๖๘	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๘๗	๖+๗๖๘	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๕๓	น.๑		RT				
							รวม	**๗**	**๑๘๕**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๕๓**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๔๖	ชิ้น
ชำรุด	๗	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๑๘๕**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๕๔	บ้านน้ำสร้าง - บ้านหนองแก	๖	ดอนดึง	บ้านหมี่	๓.๓๙๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๕๔	น.๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒	๐+๑๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๓	๐+๑๒๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๙
๔	๐+๑๒๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๔
๕	๐+๒๖๕	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.๙		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๖	๐+๔๗๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๗	๐+๙๖๓	พื้นทางคอนกรีต (เริ่มต้น)							
๘	๑+๓๕๖	พื้นทางคอนกรีต (สิ้นสุด)							
๙	๑+๙๕๒	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.๙	LT					
๑๐	๒+๑๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑๐
๑๑	๒+๑๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๔
๑๒	๒+๒๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑๒
๑๓	๒+๒๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๕
๑๔	๓+๐๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๗
๑๕	๓+๐๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๓
๑๖	๓+๓๐๓	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕	LT					
๑๗	๓+๓๙๔	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๕๔	น.๑		RT				
๑๘	๓+๓๙๔	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๙	๓+๓๙๔	ป้ายหยุด	บ.๑	LT					

รวม	**๒**	**๕๗**

สรุป		
ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๖**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๔	ชิ้น
ชำรุด	๒	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๕๗**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๕๕	บ้านกระเบากลัก - บ้านท้ายล๊อค	๑	ดอนดึง	บ้านหมี่	๑.๓๘๒

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๕๕	น.๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒	๐+๐๔๕	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๕
๓	๐+๐๔๕	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๒
๔	๐+๔๕๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๕
๕	๐+๔๕๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๒
๖	๐+๗๕๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๕
๗	๐+๗๕๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๒
๘	๐+๘๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๖
๙	๐+๘๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๓
๑๐	๑+๒๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๗
๑๑	๑+๒๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๓
๑๒	๑+๓๗๓	ป้ายหยุด	บ.๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๓	๑+๓๘๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๔	๑+๓๘๐	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๕	๑+๓๘๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๕๕	น.๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
							รวม	**๑**	**๔๔**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๑**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๐	ชิ้น
ชำรุด	๑	ชิ้น

ติดตั้งเพิ่ม ๔๔ ชิ้น

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๕๖	บ้านหนองเมือง - บ้านหนองแก	๒,๕	หนองเมือง	บ้านหมี่	๑.๕๕๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๕๖	น.๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒	๐+๐๐๐	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านหนองแก)	น.๔		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๓	๐+๘๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๖
๔	๐+๘๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๓
๕	๑+๓๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๒๕
๖	๑+๓๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑๒
๗	๑+๕๕๐	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๘	๑+๕๕๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๕๖	น.๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
							รวม	**๑**	**๔๙**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๑**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๐	ชิ้น
ชำรุด	๑	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๒**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๕๗	บ้านสนามแจง - บ้านเขาสาริกา	๔	สนามแจง	บ้านหมี่	๐.๘๗๕

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๕๗	น.๑	LT					
๒	๐+๐๑๒	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT					
๓	๐+๐๒๓	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๔	๐+๐๕๐	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗	LT					
๕	๐+๐๗๑	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๖	๐+๐๗๑	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕		RT				
๗	๐+๑๙๙	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๘	๐+๒๐๙	ป้ายเตือนความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๙	๐+๒๓๒	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT					
๑๐	๐+๒๖๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๑๑	๐+๓๕๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๒	๐+๓๙๐	ป้ายเตือนความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๑๓	๐+๓๙๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๔	๐+๔๑๙	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT				
๑๕	๐+๕๕๐	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.๙	LT					
๑๖	๐+๕๘๔	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖		RT				
๑๗	๐+๕๙๘	ป้ายเตือนความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๑๘	๐+๕๙๘	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๙	๐+๗๗๗	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.๙		RT				

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๕๗	บ้านสนามแจง - บ้านเขาสาริกา	๔	สนามแจง	บ้านหมี่	๐.๘๗๕

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๐	๐+๘๗๕	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๑	๐+๘๗๕	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๕๗	น.๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
							รวม	**๐**	**๕**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๑๖**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๑๖	ชิ้น
ชำรุด	๐	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๕**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๕๘	บ้านสระตาแวว - บ้านหนองน้ำทิพย์	๒	พุคา	บ้านหมี่	๐.๗๗๑

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๕๘	น.๑	LT					
๒	๐+๐๐๐	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๓	๐+๗๕๕	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านสระตาแวว)	น.๔	LT					
๔	๐+๗๗๑	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๕	๐+๗๗๑	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖	๐+๗๗๑	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๕๘	น.๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
							รวม	**๑**	**๒**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๔**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๓	ชิ้น
ชำรุด	๑	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๒**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๕๙	บ้านบ่อคู่ - บ้านทะเลวังวัด (ตอน ๑,๒)	๒	ท่าหลวง	ท่าหลวง	๕.๓๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๑	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง			RT				
๒	๐+๐๐๒	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๓	๐+๐๐๒	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๕๙	น.๑	LT					
๔	๐+๐๑๕	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT					
๕	๐+๑๕๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖	๐+๒๓๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐km/h)	บ.๓๒	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๗	๐+๓๗๐	ป้ายเตือนเขตชุมชนลดความเร็ว	ต.๗๗		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๘	๐+๖๗๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐km/h)	บ.๓๒		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๙	๑+๓๐๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑	LT					
๑๐	๑+๔๘๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑		RT				
๑๑	๑+๖๙๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑	LT					
๑๒	๑+๗๕๙	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (บ้านทะเลวังวัด/บ้านซับเรือ)	น.๒	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๓	๑+๘๓๗	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๔	๑+๘๖๗	ป้ายเตือนคดเคี้ยวดเริ่มขวา	ต.๑๐	LT					
๑๕	๑+๘๗๙	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (บ้านทะเลวังวัด/บ้านซับเรือ)	น.๒		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๖	๒+๐๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑๒
๑๗	๒+๐๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๕
๑๘	๒+๔๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๓๒
๑๙	๒+๔๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑๕

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๕๙	บ้านบ่อคู่ - บ้านทะเลวังวัด (ตอน ๑,๒)	๒	ท่าหลวง	ท่าหลวง	๕.๓๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๐	๒+๗๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑๐
๒๑	๒+๗๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๕
๒๒	๒+๘๓๐	ป้ายเตือนคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.๙		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๓	๒+๘๓๙	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านบ่อคู่)	น.๔		RT				
๒๔	๒+๙๑๑	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.๙		RT				
๒๕	๓+๔๓๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐km/h)	บ.๓๒		RT				
๒๖	๓+๖๓๕	ป้ายเตือนเขตชุมชนลดความเร็ว	ต.๗๗		RT				
๒๗	๓+๙๒๘	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT					
๒๘	๔+๑๒๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT				
๒๙	๔+๓๙๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT					
๓๐	๔+๕๔๘	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT				
๓๑	๕+๒๐๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐km/h)	บ.๓๒		RT				
๓๒	๕+๓๐๐	ป้ายเตือนเขตชุมชนลดความเร็ว	ต.๗๗		RT				
๓๓	๕+๓๔๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐km/h)	บ.๓๒	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓๔	๕+๔๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT					
๓๕	๕+๔๕๐	ป้ายเตือนเขตชุมชนลดความเร็ว	ต.๗๗	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๓๖	๕+๕๕๐	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.๑	LT					
							รวม	**๓**	**๘๖**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด ๒๓ ชิ้น

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๕๙	บ้านบ่อคู่ - บ้านทะเลวังวัด (ตอน ๑,๒)	๒	ท่าหลวง	ท่าหลวง	๕.๓๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
		ใช้ได้ดี	๒๐	ชิ้น					
		ชำรุด	๓	ชิ้น					
		ติดตั้งเพิ่ม	**๘๖**	**ชิ้น**					

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๖๐	บ้านหนองไก่เขี่ย - บ้านทะเลวังวัด	๖	หนองผักแว่น	ท่าหลวง	๑๒.๗๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๑	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๖๐	น.๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒	๐+๐๐๑	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง			RT				
๓	๐+๐๐๑	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๔	๐+๐๑๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT					
๕	๐+๐๒๐	ป้ายเตือนเขตชุมชน	ต.๗๗	LT					
๖	๐+๐๓๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๗	๐+๐๕๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑		RT				
๘	๐+๔๕๐	ป้ายเตือนเขตชุมชน	ต.๗๗		RT				
๙	๐+๘๒๕	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑	LT					
๑๐	๐+๙๑๐	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านโพธิ์งาม)	น.๔	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๑	๐+๙๖๕	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		LT					
๑๒	๐+๙๖๕	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง			RT				
๑๓	๑+๐๔๕	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑		RT				
๑๔	๑+๐๕๕	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๑๕	๑+๑๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT					
๑๖	๑+๓๒๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๗	๑+๕๖๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT					
๑๘	๑+๗๓๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT				
๑๙	๒+๐๔๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๖๐	บ้านหนองไก่เขี่ย - บ้านทะเลวังวัด	๖	หนองผักแว่น	ท่าหลวง	๑๒.๗๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๐	๒+๑๕๐	ป้ายเตือนเขตชุมชน	ต.๗๗		RT				
๒๑	๒+๒๒๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๒๒	๒+๗๗๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๓	๒+๘๗๔	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านหนองหญ้าอ่อน)	น.๔	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๔	๒+๘๘๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		LT					
๒๕	๒+๙๒๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง			RT				
๒๖	๒+๙๒๕	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT					
๒๗	๓+๐๐๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑		RT				
๒๘	๓+๐๔๕	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านหนองหญ้าอ่อน)	น.๔		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๙	๓+๔๔๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)		LT					
๓๐	๓+๙๐๕	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐km/h)	บ.๓๒		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๓๑	๕+๒๐๐	ป้ายเตือนทางแคบทั้งสองด้าน	ต.๒๒		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓๒	๕+๒๐๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑	LT					
๓๓	๕+๒๖๕	Mast Arm ป้ายเตือนสี่แยก, สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง	ต.๑๑	LT					
๓๔	๕+๓๔๐	ป้ายหยุด	บ.๑	LT					
๓๕	๕+๓๔๐	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง		LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๓๖	๕+๓๕๐	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง			RT				
๓๗	๕+๓๕๐	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๓๘	๕+๔๙๙	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (บ้านเนินหิน/บ้านหนองปลาไหล/บ้านหนองขาม)	น.๒	LT					

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๖๐	บ้านหนองไก่เขี่ย - บ้านทะเลวังวัด	๖	หนองผักแว่น	ท่าหลวง	๑๒.๗๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๓๙	๕+๕๐๐	Mast Arm ป้ายเตือนสี่แยก, สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง	ต.๑๑		RT				
๔๐	๕+๖๐๐	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (บ้านบ่อคู่/บ	น.๒		RT				
๔๑	๕+๖๕๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑		RT				
๔๒	๕+๖๖๐	ป้ายเตือนทางแคบทั้งสองด้าน	ต.๒๒		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๓	๗+๕๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑๑
๔๔	๗+๕๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๕
๔๕	๗+๘๖๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		LT					
๔๖	๗+๘๙๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง			RT				
๔๗	๘+๐๔๐	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านเนินหิน)	น.๔		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๔๘	๘+๔๕๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๖๐	น.๑		RT	ชำรุด	ถอนเสา-ป้าย	๑	
๔๙	๘+๔๒๐	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.๑	LT					
๕๐	๘+๔๔๐	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง			RT				
๕๑	๘+๔๔๐	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๕๒	๘+๔๔๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT					
๕๓	๘+๔๖๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๕๔	๘+๕๖๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑		RT				
๕๕	๘+๗๘๐	ป้ายเตือนเขตชุมชน	ต.๗๗	LT					
๕๖	๘+๙๐๐	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.๙	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๕๗	๘+๙๕๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๘

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๖๐	บ้านหนองไก่เขี่ย - บ้านทะเลวังวัด	๖	หนองผักแว่น	ท่าหลวง	๑๒.๗๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๕๘	๘+๙๕๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๔
๕๙	๙+๐๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๘
๖๐	๙+๐๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๔
๖๑	๙+๑๖๕	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๖๒	๙+๑๖๕	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.๙		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖๓	๙+๑๖๕	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๖๔	๙+๒๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖๕	๙+๒๕๐	ป้ายเตือนทางแคบทั้งสองด้าน	ต.๒๒	LT		ชำรุด	ถอนเสา-ป้าย	๑	
๖๖	๙+๒๕๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๗
๖๗	๙+๒๕๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๓
๖๘	๙+๒๘๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖๙	๙+๘๔๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT					
๗๐	๑๐+๐๖๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT				
๗๑	๑๐+๓๘๐	ป้ายเตือนเขตชุมชน	ต.๗๗		RT				
๗๒	๑๐+๓๙๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๗๓	๑๐+๙๖๕	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๗๔	๑๑+๐๖๕	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		LT					
๗๕	๑๑+๑๐๕	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง			RT				
๗๖	๑๑+๒๐๕	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๖๐	บ้านหนองไก่เขี่ย - บ้านทะเลวังวัด	๖	หนองผักแว่น	ท่าหลวง	๑๒.๗๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๗๗	๑๑+๗๐๐	ป้ายเตือนทางลงลาดชัน	ต.๓๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๗๘	๑๑+๙๒๐	ป้ายเตือนเขตชุมชน	ต.๗๗	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๗๙	๑๒+๖๐๐	ป้ายเตือนทางขึ้นลาดชัน	ต.๓๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๘๐	๑๒+๖๒๒	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๘๑	๑๒+๗๐๐	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๘๒	๑๒+๗๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๘๓	๑๒+๗๐๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๘๔	๑๒+๗๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๖๐	น.๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
							รวม	**๑๒**	**๖๖**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๖๑**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๔๙	ชิ้น
ชำรุด	๑๒	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๖๖**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๖๑	บ้านเนินสวอง - บ้านคลองไทร	๖	หนองผักแว่น	ท่าหลวง	๒.๙๔๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๖๑	น.๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒	๐+๐๐๘	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๓	๐+๐๑๕	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๔	๐+๐๘๘	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๕	๐+๑๓๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑		RT				
๖	๐+๑๖๕	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗	LT					
๗	๑+๐๕๐	Guard rail		LT	RT				
๘	๑+๒๑๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๙	๑+๔๗๕	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๐	๑+๔๗๕	Guard rail		LT	RT				
๑๑	๒+๘๕๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕	LT					
๑๒	๒+๙๒๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๓	๒+๙๔๘	ป้ายหยุด	บ.๑	LT					
๑๔	๒+๙๔๘	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๕	๒+๙๔๘	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๖	๒+๙๔๘	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๖๑	น.๑		RT				
							รวม	**๕**	**๒**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด ๑๔ ชิ้น

ใช้ได้ดี ๙ ชิ้น

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๖๑	บ้านเนินสวอง - บ้านคลองไทร	๖	หนองผักแว่น	ท่าหลวง	๒.๙๔๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม

ชำรุด	๕	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๒**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๖๒	บ้านท่าหลวง - บ้านวังอ่าง	๓	ท่าหลวง	ท่าหลวง	๑๖.๗๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๖๒	น.๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒	๐+๐๐๐	ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน	ต.๕๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓	๐+๐๑๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนโรงเรียนระวังเด็ก / เขตโรงเรียน	ต.๕๗	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔	๐+๐๑๐	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๕	๐+๐๒๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖	๐+๐๓๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๓๒	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๗	๐+๐๕๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๓๒		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๘	๐+๑๐๐	ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน	ต.๕๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๙	๐+๒๐๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนโรงเรียนระวังเด็ก / เขตโรงเรียน	ต.๕๗		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๐	๑+๑๒๐	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง			RT				
๑๑	๑+๑๒๐	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๑๒	๑+๑๓๘	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT					
๑๓	๑+๑๖๗	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๕๔	LT					
๑๔	๑+๒๐๙	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑		RT				
๑๕	๑+๒๙๕	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๕๔		RT				
๑๖	๑+๔๕๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
๑๗	๑+๖๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๙
๑๘	๑+๖๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๔
๑๙	๑+๖๒๐	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗		RT				

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๖๒	บ้านท่าหลวง - บ้านวังอ่าง	๓	ท่าหลวง	ท่าหลวง	๑๖.๗๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๐	๑+๘๒๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT				
๒๑	๓+๙๙๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๕๔	LT					
๒๒	๔+๐๕๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๓	๔+๐๕๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๒๔	๔+๑๓๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT				
๒๕	๔+๑๕๐	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.๑	LT					
๒๖	๔+๑๗๐	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง			RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๗	๔+๑๗๐	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๒๘	๔+๑๙๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๙	๔+๒๕๕	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑		RT				
๓๐	๔+๒๖๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๓๑	๔+๓๕๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๕๔		RT				
๓๒	๔+๓๕๐	ป้ายเตือนทางลงลาดชัน	ต.๓๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓๓	๖+๒๐๐	ป้ายเตือนทางขึ้นลาดชัน	ต.๓๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓๔	๖+๓๖๐	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗	LT					
๓๕	๘+๐๓๕	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๕๔	LT					
๓๖	๘+๐๗๕	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑	LT					
๓๗	๘+๑๓๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๓๘	๘+๑๘๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		LT					

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๖๒	บ้านท่าหลวง - บ้านวังอ่าง	๓	ท่าหลวง	ท่าหลวง	๑๖.๗๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๓๙	๘+๑๘๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT				
๔๐	๘+๑๙๗	ป้ายหยุด	บ.๑	LT					
๔๑	๘+๑๙๗	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง		LT					
๔๒	๘+๒๒๕	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๔๓	๘+๒๒๕	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง			RT				
๔๔	๘+๒๓๕	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT					
๔๕	๘+๒๔๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง			RT				
๔๖	๘+๒๗๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๔๗	๘+๓๔๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑		RT				
๔๘	๘+๔๒๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๕๔		RT				
๔๙	๑๐+๙๘๙	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๕๔	LT					
๕๐	๑๑+๐๓๙	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗		RT				
๕๑	๑๑+๐๔๕	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑	LT					
๕๒	๑๑+๐๘๕	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๕๓	๑๑+๑๔๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT				
๕๔	๑๑+๑๔๐	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.๑	LT					
๕๕	๑๑+๑๗๐	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๕๖	๑๑+๑๘๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT					
๕๗	๑๑+๒๒๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒	LT					

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๖๒	บ้านท่าหลวง - บ้านวังอ่าง	๓	ท่าหลวง	ท่าหลวง	๑๖.๗๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๕๘	๑๑+๒๙๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑		RT				
๕๙	๑๑+๓๕๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๕๔		RT				
๖๐	๑๒+๐๕๗	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๕๔	LT					
๖๑	๑๒+๑๒๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕	LT					
๖๒	๑๒+๒๔๕	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT				
๖๓	๑๒+๒๔๕	ป้ายหยุด	บ.๑	LT					
๖๔	๑๒+๒๔๕	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๖๒	น.๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖๕	๑๒+๒๕๒	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๖๒	น.๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖๖	๑๒+๒๕๒	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT					
๖๗	๑๒+๒๕๒	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๖๘	๑๒+๒๕๒	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง			RT				
๖๙	๑๒+๒๖๖	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓	LT					
๗๐	๑๒+๒๙๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕		RT				
๗๑	๑๒+๔๐๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๗๒	๑๒+๔๓๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.๔		RT				
๗๓	๑๒+๔๗๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๕๔		RT				
๗๔	๑๕+๒๔๗	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๕๔	LT					
๗๕	๑๕+๓๐๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๗๖	๑๕+๓๗๘	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT				

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๖๒	บ้านท่าหลวง - บ้านวังอ่าง	๓	ท่าหลวง	ท่าหลวง	๑๖.๗๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๗๗	๑๕+๓๗๘	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.๑	LT					
๗๘	๑๕+๔๐๐	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๗๙	๑๕+๔๐๐	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง			RT				
๘๐	๑๕+๔๒๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT					
๘๑	๑๕+๕๐๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๘๒	๑๕+๕๐๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑		RT				
๘๓	๑๕+๕๗๑	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๕๔		RT				
๘๔	๑๖+๗๗๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๕๔	LT					
๘๕	๑๖+๘๑๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๘๖	๑๖+๘๙๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓.๓		RT				
๘๗	๑๖+๘๙๐	ป้ายหยุด	บ.๑			ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๘๘	๑๖+๙๐๐	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง		LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๘๙	๑๖+๙๒๐	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๙๐	๑๖+๙๒๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๖๒	น.๑		RT				
							รวม	**๖**	**๒๗**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๗๔**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๖๘	ชิ้น
ชำรุด	๖	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๒๗**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๖๓	บ้านหนองประดง - บ้านทุ่งเป้ง	-	เทศบาล	ท่าหลวง	๑๒.๕๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
	(กม.ที่)			ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๑	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๖๓	น.๑	LT					
๒	๐+๐๐๑	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๓	๐+๐๔๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๔	๐+๐๗๕	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๕	๐+๐๗๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕		RT				
๖	๐+๑๕๕	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๕๔		RT				
๗	๒+๒๖๘	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๕๔	LT					
๘	๒+๓๓๓	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑	LT					
๙	๒+๓๓๓	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๑๐	๒+๓๙๕	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT				
๑๑	๒+๔๒๓	ป้ายหยุด	บ.๑	LT					
๑๒	๒+๔๒๓	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง		LT					
๑๓	๒+๔๔๘	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง			RT				
๑๔	๒+๔๔๘	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๑๕	๒+๔๘๒	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT					
๑๖	๒+๕๒๗	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๑๗	๒+๕๔๑	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑		RT				
๑๘	๒+๖๑๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๕๔		RT				
๑๙	๓+๘๗๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๕๔	LT					

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๖๓	บ้านหนองประดง - บ้านทุ่งเป้ง	-	เทศบาล	ท่าหลวง	๑๒.๕๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
	(กม.ที่)			ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๐	๓+๙๖๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๒๑	๓+๙๖๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑	LT					
๒๒	๔+๐๑๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT				
๒๓	๔+๐๔๘	ป้ายหยุด	บ.๑	LT					
๒๔	๔+๐๔๘	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง		LT					
๒๕	๔+๐๗๐	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง			RT				
๒๖	๔+๐๗๐	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๒๗	๔+๑๐๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT					
๒๘	๔+๑๖๗	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๒๙	๔+๑๗๘	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑		RT				
๓๐	๔+๒๓๔	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๕๔		RT				
๓๑	๖+๖๘๕	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๕๔	LT					
๓๒	๖+๗๗๕	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑	LT					
๓๓	๖+๘๒๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๓๔	๖+๘๗๖	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT				
๓๕	๖+๘๘๙	ป้ายหยุด	บ.๑	LT					
๓๖	๖+๘๘๙	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง		LT					
๓๗	๖+๙๑๕	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง			RT				
๓๘	๖+๙๑๕	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๖๓	บ้านหนองประดง - บ้านทุ่งเป้ง	-	เทศบาล	ท่าหลวง	๑๒.๕๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
	(กม.ที่)			ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๓๙	๖+๙๒๙	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT					
๔๐	๗+๐๐๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๔๑	๗+๐๒๕	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑		RT				
๔๒	๗+๐๙๘	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๕๔		RT				
๔๓	๗+๙๐๕	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๕๔	LT					
๔๔	๘+๐๑๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑	LT					
๔๕	๘+๐๓๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๔๖	๘+๐๙๙	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT				
๔๗	๘+๑๑๑	ป้ายหยุด	บ.๑	LT					
๔๘	๘+๑๑๑	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง		LT					
๔๙	๘+๑๓๐	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง			RT				
๕๐	๘+๑๓๐	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๕๑	๘+๑๕๒	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT					
๕๒	๘+๑๙๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๕๓	๘+๒๓๓	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑		RT				
๕๔	๘+๓๑๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๕๔		RT				
๕๕	๙+๔๙๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๕๔	LT					
๕๖	๙+๕๕๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย	ต.๗	LT					
๕๗	๙+๘๔๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย	ต.๗	LT					

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๖๓	บ้านหนองประดง - บ้านทุ่งเป้ง	-	เทศบาล	ท่าหลวง	๑๒.๕๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๕๘	๙+๘๔๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕		RT				
๕๙	๙+๘๗๖	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๖๐	๙+๙๑๒	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (บ้านซับลำใย/บ้านซับจำปา)	น.๒	LT					
๖๑	๙+๙๗๐	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (จำปิสินธร)	น.๒		RT				
๖๒	๑๐+๐๑๑	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)/ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย	บ.๕๔/ต.๗	LT					
๖๓	๑๐+๐๑๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๖๔	๑๐+๒๑๕	ป้ายเตือนทางแคบทั้งสองด้าน/ป้ายเตือนผิวทางขรุขระ	ต.๒๒/ต.๑	LT					
๖๕	๑๐+๓๐๐	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗	LT					
๖๖	๑๑+๐๘๖	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย	ต.๗	LT					
๖๗	๑๑+๒๕๘	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗		RT				
๖๘	๑๑+๓๕๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย	ต.๗		RT				
๖๙	๑๑+๕๖๔	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๗๐	๑๒+๐๕๐	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.๑๐	LT					
๗๑	๑๒+๔๕๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕	LT					
๗๒	๑๒+๔๕๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา	ต.๘		RT				
๗๓	๑๒+๔๙๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT				
๗๔	๑๒+๕๐๐	ป้ายหยุด	บ.๑	LT					
๗๕	๑๒+๕๐๐	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง		LT					
๗๖	๑๒+๕๐๐	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๖๓	บ้านหนองประดง - บ้านทุ่งเป้ง	-	เทศบาล	ท่าหลวง	๑๒.๕๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๗๗	๑๒+๕๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๖๓	น.๑		RT				
							รวม	**๒**	**๑**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๗๖**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๗๔	ชิ้น
ชำรุด	๒	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๑**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๖๔	บ้านบ่อคู่ - บ้านทะเลวังวัด (ซอย ๖)	๒	ท่าหลวง	ท่าหลวง	๖.๕๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๖๔	น.๑	LT					
๒	๐+๐๐๐	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๓	๐+๐๒๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT					
๔	๐+๐๕๕	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๕	๐+๑๐๗	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๖	๐+๑๕๒	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๗	๐+๗๔๕	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย	ต.๗	LT					
๘	๐+๗๖๕	หลักนำโค้ง (เริ่มต้น)			RT				
๙	๐+๘๓๕	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT				
๑๐	๐+๘๗๕	หลักนำโค้ง (สิ้นสุด)			RT				
๑๑	๐+๘๙๐	หลักนำโค้ง (เริ่มต้น)		LT	RT				
๑๒	๐+๙๓๕	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT	RT				
๑๓	๑+๐๔๕	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย	ต.๗		RT				
๑๔	๑+๒๒๒	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๑๕	๑+๒๖๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๑๖	๑+๓๒๕	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๑๗	๑+๓๖๗	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑	LT					
๑๘	๑+๓๙๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๑๙	๑+๔๒๕	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT				

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๖๔	บ้านบ่อคู่ - บ้านทะเลวังวัด (ซอย ๖)	๒	ท่าหลวง	ท่าหลวง	๖.๕๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๐	๑+๔๒๕	ป้ายหยุด	บ.๑	LT					
๒๑	๑+๔๒๕	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง		LT					
๒๒	๑+๔๕๕	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง			RT				
๒๓	๑+๔๕๕	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๒๔	๑+๔๗๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT					
๒๕	๑+๕๑๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๒๖	๑+๕๕๓	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๗	๑+๖๐๕	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๒๘	๒+๓๙๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๒๙	๒+๔๕๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑	LT					
๓๐	๒+๔๘๕	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๓๑	๒+๕๗๙	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๓๒	๒+๕๙๘	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.๑๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๓๓	๒+๖๔๓	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๓๔	๖+๒๙๘	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๓๕	๖+๓๔๕	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๓๖	๖+๓๕๑	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕	LT					
๓๗	๖+๔๐๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT				
๓๘	๖+๔๑๘	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๖๔	น.๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๖๔	บ้านบ่อคู่ - บ้านทะเลวังวัด (ซอย ๖)	๒	ท่าหลวง	ท่าหลวง	๖.๕๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๓๙	๖+๔๘๐	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๐	๖+๔๘๐	ป้ายหยุด	บ.๑	LT					
							รวม	**๕**	**๑**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๓๙**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๓๔	ชิ้น
ชำรุด	๕	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๑**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๖๕	บ้านทุ่งเป้ง - บ้านหัวลำ	๗	หัวลำ	ท่าหลวง	๓.๑๕๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๒	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๖๕	น.๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒	๐+๐๐๒	ป้ายหยุด	บ.๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๓	๐+๐๒๘	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT					
๔	๐+๐๘๘	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๕	๐+๑๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕		RT				
๖	๐+๑๗๒	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗	LT					
๗	๑+๒๙๕	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗		RT				
๘	๒+๗๖๙	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๙	๓+๐๔๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑	LT					
๑๐	๓+๐๔๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๑๑	๓+๑๓๕	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๑๒	๓+๑๖๗	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT				
๑๓	๓+๑๘๗	ป้ายหยุด	บ.๑	LT					
๑๔	๓+๑๘๗	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๕	๓+๑๘๗	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๖๕	น.๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
							รวม	**๓**	**๑**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด ๑๔ ชิ้น

ใช้ได้ดี ๑๑ ชิ้น

ชำรุด ๓ ชิ้น

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๖๕	บ้านทุ่งเป้ง - บ้านหัวลำ	๗	หัวลำ	ท่าหลวง	๓.๑๕๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม

ติดตั้งเพิ่ม ๑ ชิ้น

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๖๖	บ้านซับราษฎร์ - บ้านเขาตะแคง	๑	หัวลำ	ท่าหลวง	๔.๘๗๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๖๖	น.๑	LT					
๒	๐+๐๐๓	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๓	๐+๐๕๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔	๐+๐๗๓	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗	LT					
๕	๐+๑๑๘	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑		RT				
๖	๐+๖๐๐	ป้ายเตือนทางลงลาดชัน	ต.๓๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๗	๐+๘๐๐	ป้ายเตือนทางลงลาดชัน	ต.๓๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๘	๐+๘๕๐	ป้ายเตือนทางขึ้นลาดชัน	ต.๓๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๙	๐+๙๕๐	ป้ายเตือนทางขึ้นลาดชัน	ต.๓๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๐	๑+๐๐๐	ป้ายเตือนทางลงลาดชัน	ต.๓๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๑	๑+๐๐๐	ป้ายเตือนทางขึ้นลาดชัน	ต.๓๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๒	๑+๒๐๐	ป้ายเตือนทางขึ้นลาดชัน	ต.๓๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๓	๑+๓๒๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
๑๔	๑+๔๓๐	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๕	๑+๔๙๕	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านเขาตะแคง)	น.๔	LT					
๑๖	๑+๕๑๕	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗		RT				
๑๗	๑+๕๘๕	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT				
๑๘	๑+๖๕๐	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕		RT				
๑๙	๒+๓๐๐	ป้ายเตือนทางลงลาดชัน	ต.๓๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๖๖	บ้านซับราษฎร์ - บ้านเขาตะแคง	๑	หัวลำ	ท่าหลวง	๔.๘๗๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๐	๓+๐๐๐	ป้ายเตือนทางขึ้นลาดชัน	ต.๓๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๑	๔+๕๐๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๒	๔+๘๔๓	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๓	๔+๘๔๓	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๖๖	น.๑		RT				
๒๔	๔+๘๔๓	ป้ายหยุด	บ.๑	LT					
							รวม	**๑**	**๑๒**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๑๒**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๑๑	ชิ้น
ชำรุด	๑	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๑๒**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๖๗	บ้านท่ากรวด - บ้านหนองประดง	๑	แก่งผักกูด	ท่าหลวง	๕.๓๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๓	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๖๗	น.๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒	๐+๐๐๙	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง			RT				
๓	๐+๐๑๐	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๔	๐+๐๔๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๕	๐+๐๔๕	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๖	๐+๐๗๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕		RT				
๗	๐+๐๘๘	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๘	๐+๑๐๗	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๙	๐+๑๘๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๗
๑๐	๐+๑๘๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๗/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๓
๑๑	๐+๓๕๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๑๒	๒+๓๘๔	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑	LT					
๑๓	๒+๔๘๓	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.๑	LT					
๑๔	๒+๕๓๕	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง			RT				
๑๕	๒+๕๓๕	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๑๖	๒+๖๒๓	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑		RT				
๑๗	๕+๒๗๙	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕	LT					
๑๘	๕+๓๒๕	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT				
๑๙	๕+๓๔๒	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.๑	LT					

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๖๗	บ้านท่ากรวด - บ้านหนองประดง	๑	แก่งผักกูด	ท่าหลวง	๕.๓๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๐	๕+๓๔๒	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๑	๕+๓๔๒	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๖๗	น.๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
							รวม	**๒**	**๑๒**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๑๗**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๑๕	ชิ้น
ชำรุด	๒	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๑๒**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๖๘	บ้านสะพานสาม - บ้านท่าตะโก	๗	ท่าหลวง	ท่าหลวง	๑.๕๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
	(กม.ที่)			ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๖๘	น.๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒	๐+๐๐๐	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง			RT				
๓	๐+๐๐๐	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๔	๐+๐๒๒	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT					
๕	๐+๐๓๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๖	๐+๐๕๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๗	๐+๐๑๕	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๓๒		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๘	๐+๓๕๐	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗		RT				
๙	๐+๕๐๙	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗	LT					
๑๐	๐+๕๘๓	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๑๑	๐+๖๒๕	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑	LT					
๑๒	๐+๖๖๕	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๑๓	๐+๗๓๕	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT				
๑๔	๐+๗๔๐	ป้ายหยุด	บ.๑	LT					
๑๕	๐+๗๔๐	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง		LT					
๑๖	๐+๗๔๕	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง			RT				
๑๗	๐+๗๔๕	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๑๘	๐+๗๕๕	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT					
๑๙	๐+๗๙๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒	LT					

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๖๘	บ้านสะพานสาม - บ้านท่าตะโก	๗	ท่าหลวง	ท่าหลวง	๑.๕๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๐	๐+๘๓๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑		RT				
๒๑	๐+๘๖๕	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๒๒	๐+๙๑๐	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗	LT					
๒๓	๑+๑๙๕	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๒๔	๑+๓๒๕	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗		RT				
๒๕	๑+๕๒๐	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๖	๑+๕๒๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๖๘	น.๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
							รวม	**๔**	**๑**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๒๕**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๒๑	ชิ้น
ชำรุด	๔	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๑**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๖๙	บ้านร่องเพกา - บ้านชอนสมบูรณ์	๑๑	สระโบสถ์	สระโบสถ์	๒.๒๗๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๒	๐+๐๒๔	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๖๙	น.๑	LT					
๓	๐+๐๓๐	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง			RT				
๔	๐+๐๕๐	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านร่องเพกา)	น.๔	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๕	๐+๐๕๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT					
๖	๐+๐๕๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕		RT				
๗	๐+๑๒๐	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (อ.สระโบสถ์/บ้านยางโทน)	น.๒		RT				
๘	๐+๑๒๓	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านร่องเพกา)	น.๔	LT					
๙	๐+๕๙๗	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑	LT					
๑๐	๐+๖๖๒	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๑๑	๐+๘๑๕	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑		RT				
๑๒	๐+๘๕๓	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.๙	LT					
๑๓	๑+๘๓๙	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT					
๑๔	๒+๐๐๑	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๕	๒+๒๓๐	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านชอนสมบูรณ์)	น.๔	LT					
๑๖	๒+๓๐๐	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT					
๑๗	๒+๓๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๖๙	น.๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
							รวม	**๓**	**๐**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด ๑๗ ชิ้น

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๖๙	บ้านร่องเพกา - บ้านซอนสมบูรณ์	๑๑	สระโบสถ์	สระโบสถ์	๒.๒๗๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
		ใช้ได้ดี	๑๔	ชิ้น					
		ชำรุด	๓	ชิ้น					
		ติดตั้งเพิ่ม	**๐**	**ชิ้น**					

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๗๐	บ้านดงน้อย - บ้านเขาราบ	๒	นิยมชัย	สระโบสถ์	๙.๕๔๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๗๐	น.๑	LT					
๒	๐+๐๐๐	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๓	๐+๐๐๖	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT					
๔	๐+๐๑๖	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h) (สัญญาณไฟกระพริบ)	บ.๓๒	LT					
๕	๐+๐๒๐	ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน	ต.๕๖	LT					
๖	๐+๐๒๐	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (อ.ชัยบาดาล/อ.สระโบสถ์)	น.๒		RT				
๗	๐+๐๒๔	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง			RT				
๘	๐+๐๕๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๙	๐+๐๕๓	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗	LT					
๑๐	๐+๐๕๓	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕		RT				
๑๑	๐+๐๖๘	ป้ายเตือนโรงเรียนระวังเด็ก/ทางข้าม	ต.๕๗	LT					
๑๒	๐+๐๗๓	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๑๓	๐+๐๘๔	ป้ายเตือนโรงเรียนระวังเด็ก/ทางข้าม	ต.๕๗		RT				
๑๔	๐+๑๔๕	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h) (สัญญาณไฟกระพริบ)	บ.๓๒		RT				
๑๕	๐+๑๘๙	ป้ายเตือนโรงเรียนระวังเด็ก	ต.๕๗		RT				
๑๖	๐+๒๕๐	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (ต.ลำนารายณ์/อ.สระโบสถ์)	น.๒		RT				
๑๗	๐+๓๗๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT	ชำรุด	ถอนเสา-ป้าย	๑	
๑๘	๐+๕๑๔	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๑๙	๐+๕๑๔	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย	ต.๕	LT					

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๗๐	บ้านดงน้อย - บ้านเขาราบ	๒	นิยมชัย	สระโบสถ์	๙.๕๔๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๐	๐+๖๙๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT					
๒๑	๐+๘๘๘	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT				
๒๒	๐+๙๗๕	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗		RT				
๒๓	๐+๙๙๙	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.๙		RT				
๒๔	๑+๐๔๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT					
๒๕	๑+๐๖๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย	ต.๕		RT				
๒๖	๑+๑๙๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT				
๒๗	๑+๒๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๕
๒๘	๑+๒๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๒
๒๙	๑+๕๔๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT					
๓๐	๑+๗๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๒๒
๓๑	๑+๗๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑๐
๓๒	๑+๗๖๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT				
๓๓	๑+๙๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๕
๓๔	๑+๙๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๒
๓๕	๑+๙๐๙	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๓๖	๒+๒๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๙
๓๗	๒+๒๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๔
๓๘	๒+๒๔๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๗๐	บ้านดงน้อย - บ้านเขาราบ	๒	นิยมชัย	สระโบสถ์	๙.๕๔๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๓๙	๒+๓๙๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๔๐	๒+๔๒๘	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT					
๔๑	๒+๖๒๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT				
๔๒	๒+๓๗๗	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๔๓	๒+๓๗๗	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT		ชำรุด	ถอนเสา-ป้าย	๑	
๔๔	๓+๐๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๕
๔๕	๓+๐๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๒
๔๖	๓+๑๓๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๔๗	๓+๑๖๐	ป้ายเตือนทางขึ้นลาดชัน	ต.๓๓	LT					
๔๘	๓+๓๓๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT					
๔๙	๓+๔๔๕	ป้ายเตือนทางลงลาดชัน	ต.๓๔		RT				
๕๐	๓+๔๙๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT				
๕๑	๔+๐๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย	ต.๕	LT					
๕๒	๔+๐๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๒๕
๕๓	๔+๐๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑๑
๕๔	๔+๒๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๖
๕๕	๔+๒๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๓
๕๖	๔+๓๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๕
๕๗	๔+๓๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๒

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๗๐	บ้านดงน้อย - บ้านเขาราบ	๒	นิยมชัย	สระโบสถ์	๙.๕๔๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๕๘	๔+๔๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๗
๕๙	๔+๔๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๓
๖๐	๔+๗๙๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย	ต.๕		RT				
๖๑	๕+๒๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๖๒	๕+๔๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๗
๖๓	๕+๔๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๓
๖๔	๕+๕๕๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๖๕	๕+๕๕๐	ป้ายเตือนทางลงลาดชัน	ต.๓๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖๖	๕+๙๓๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๔๐ km/h)/ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย	บ.๓๒/ต.๕	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๖๗	๕+๙๕๐	ป้ายเตือนทางขึ้นลาดชัน	ต.๓๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖๘	๕+๙๖๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย	ต.๕	LT					
๖๙	๖+๐๙๖	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๗๐	๖+๑๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๗
๗๑	๖+๑๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๓
๗๒	๖+๒๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๙
๗๓	๖+๒๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๔
๗๔	๖+๒๓๗	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗	LT					
๗๕	๖+๓๗๙	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย	ต.๕		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๗๖	๖+๔๒๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๗๐	บ้านดงน้อย - บ้านเขาราบ	๒	นิยมชัย	สระโบสถ์	๙.๕๔๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๗๗	๖+๔๔๕	ป้ายจำกัดความเร็ว (๔๐ km/h)/ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย	บ.๓๒/ต.๕		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๗๘	๖+๘๔๕	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT				
๗๙	๗+๐๔๕	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗		RT				
๘๐	๗+๐๔๕	ป้ายเตือนทางลงลาดชัน	ต.๓๔						
๘๑	๗+๓๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๖
๘๒	๗+๓๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๓
๘๓	๗+๕๑๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๘๔	๗+๕๑๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
๘๕	๗+๖๐๐	ป้ายเตือนทางขึ้นลาดชัน	ต.๓๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๘๖	๗+๗๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๘
๘๗	๗+๗๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๔
๘๘	๗+๘๔๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๘๙	๗+๘๗๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๙๐	๗+๘๗๐	ป้ายเตือนทางลงลาดชัน	ต.๓๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๙๑	๘+๑๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑๑
๙๒	๘+๑๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๕
๙๓	๘+๒๓๕	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT				
๙๔	๘+๕๐๐	ป้ายเตือนทางขึ้นลาดชัน	ต.๓๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๙๕	๘+๕๔๕	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๗๐	บ้านดงน้อย - บ้านเขาราบ	๒	นิยมชัย	สระโบสถ์	๙.๕๔๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๙๖	๘+๕๕๔	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT		ชำรุด	ถอนเสา-ป้าย	๑	
๙๗	๘+๗๔๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๙๘	๘+๗๘๓	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT					
๙๙	๘+๗๘๓	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๗๐	น.๑		RT				
๑๐๐	๘+๘๔๕	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๑๐๑	๘+๘๔๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๑๐๒	๘+๙๕๗	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
๑๐๓	๙+๐๔๑	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๑๐๔	๙+๐๘๐	ป้ายชุดบอกรายละเอียดทางแยก	น.๔		RT				
๑๐๕	๙+๐๘๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
๑๐๖	๙+๑๗๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๑๐๗	๙+๓๑๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)/ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	บ.๓๒/ต.๑	LT					
๑๐๘	๙+๓๖๖	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๑๐๙	๙+๔๙๕	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (อ.โคกเจริญ/อ.ชัยบาดาล)	น.๒	LT					
๑๑๐	๙+๕๙๑	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านวังวัด)	น.๔		RT				
๑๑๑	๙+๕๙๕	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑	LT					
๑๑๒	๙+๕๙๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๑๑๓	๙+๕๘๕	ป้ายหยุด		LT					
สรุป							**รวม**	**๑๔**	**๒๐๓**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๗๐	บ้านดงน้อย - บ้านเขาราบ	๒	นิยมชัย	สระโบสถ์	๙.๕๔๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๗๘**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๖๔	ชิ้น
ชำรุด	๑๔	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๒๐๓**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๗๑	บ้านคลองมะเกลือ - บ้านทุ่งท่าช้าง	๘	นิยมชัย	สระโบสถ์	๐.๘๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๗๑	น.๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒	๐+๐๐๐	ป้ายหยุด	บ.๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓	๐+๐๕๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๓
๔	๐+๐๕๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๕	๐+๐๙๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๓
๖	๐+๐๙๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๗	๐+๑๐๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๘	๐+๒๑๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๓
๙	๐+๒๑๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๐	๐+๓๕๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๑	๐+๔๓๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๔
๑๒	๐+๔๓๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๒
๑๓	๐+๕๓๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๓
๑๔	๐+๕๓๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๕	๐+๖๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๓
๑๖	๐+๖๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๗	๐+๗๕๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๘	๐+๘๐๐	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๙	๐+๘๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๗๑	น.๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๗๑	บ้านคลองมะเกลือ - บ้านทุ่งท่าช้าง	๘	นิยมชัย	สระโบสถ์	๐.๘๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
							รวม	**๐**	**๓๓**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๐**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๐	ชิ้น
ชำรุด	๐	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๓๓**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๗๒	บ้านร่องเพกา - บ้านสามแยกมาเจริญ	๑๑	สระโบสถ์	สระโบสถ์	๑.๓๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๔	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๗๒	น.๑	LT					
๒	๐+๐๑๐	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓	๐+๐๒๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔	๐+๑๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕		RT				
๕	๐+๒๐๐	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖	๐+๒๒๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๗	๐+๒๖๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๗
๘	๐+๒๖๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๓
๙	๐+๕๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๐	๐+๗๕๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๕
๑๑	๐+๗๕๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๒
๑๒	๑+๐๔๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๗
๑๓	๑+๐๔๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๓
๑๔	๑+๒๐๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๕	๑+๒๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๕
๑๖	๑+๒๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๒
๑๗	๑+๒๒๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๘	๑+๒๖๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๙	๑+๒๗๐	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๗๒	บ้านร่องเพกา - บ้านสามแยกมาเจริญ	๑๑	สระโบสถ์	สระโบสถ์	๑.๓๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๐	๑+๓๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๗๒	น.๑		RT				
							รวม	**๐**	**๔๓**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๓**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๓	ชิ้น
ชำรุด	๐	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๔๓**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๗๓	บ้านวังทอง - บ้านลำโป่งเพชร	๓	วังทอง	โคกเจริญ	๑๒.๒๓๖

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๔	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๗๓	น.๑	LT					
๒	๐+๐๐๔	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๓	๐+๐๔๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง			RT				
๔	๐+๑๑๔	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT					
๕	๐+๒๗๐	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (ต.หนองมะค่า/อ.สระโบสถ์)	น.๒		RT				
๖	๐+๔๐๙	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านวังทอง)	น.๔	LT					
๗	๐+๔๖๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑		RT				
๘	๐+๕๗๕	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗	LT					
๙	๐+๖๑๗	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT					
๑๐	๐+๗๒๙	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
๑๑	๐+๗๕๐	Guard rail			RT				
๑๒	๐+๙๒๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT					
๑๓	๐+๙๒๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT				
๑๔	๑+๑๒๑	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๕	๑+๑๖๖	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT				
๑๖	๑+๑๙๙	ป้ายเตือนโรงเรียนระวังเด็ก	ต.๕๗		RT				
๑๗	๑+๒๓๗	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๑๘	๑+๒๓๗	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT				
๑๙	๑+๒๘๗	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗		RT				

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๗๓	บ้านวังทอง - บ้านลำโป่งเพชร	๓	วังทอง	โคกเจริญ	๑๒.๒๓๖

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๐	๑+๔๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๗
๒๑	๑+๔๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๓
๒๒	๑+๔๗๓	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านวังทอง)	น.๔		RT	ชำรุด	ถอนเสา-ป้าย	๑	
๒๓	๑+๔๗๓	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านวังทอง)	น.๔		RT				
๒๔	๑+๘๕๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๒๕	๒+๖๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๗
๒๖	๒+๖๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๓
๒๗	๒+๘๕๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๘	๓+๐๐๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๙	๓+๐๑๙	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านห้วยสาราม)	น.๔	LT					
๓๐	๓+๒๒๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๓๑	๓+๓๕๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๗
๓๒	๓+๓๕๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๓
๓๓	๓+๕๕๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๓๔	๓+๙๕๐	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว		LT					
๓๕	๓+๙๙๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
๓๖	๔+๐๔๗	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT					
๓๗	๔+๒๒๓	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขว	ต.๑๔		RT				
๓๘	๔+๓๒๘	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT				

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๗๓	บ้านวังทอง - บ้านลำโป่งเพชร	๓	วังทอง	โคกเจริญ	๑๒.๒๓๖

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๓๙	๔+๓๙๓	ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน	ต.๕๖	LT					
๔๐	๔+๕๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT					
๔๑	๔+๕๔๔	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มซ้าย	ต.๑๕	LT					
๔๒	๔+๖๗๗	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๔๓	๔+๗๖๒	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (กรมทางหลวงชนบท)	น.๒	LT					
๔๔	๔+๗๖๒	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (บ้านลำโป่งเพชร/ต.หนองมะค่า)	น.๒	LT					
๔๕	๔+๗๖๒	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT				
๔๖	๔+๗๘๒	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕	LT					
๔๗	๔+๗๘๒	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (กรมทางหลวงชนบท)	น.๒		RT				
๔๘	๔+๘๓๓	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง			RT				
๔๙	๔+๘๓๓	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มซ้าย	ต.๑๕		RT				
๕๐	๔+๙๕๕	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕		RT				
๕๑	๔+๙๘๙	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านหนองอ้ายเสา)	น.๔		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๕๒	๔+๙๘๙	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (บ้านห้วยสาราม/ต.หนองมะค่า)	น.๒		RT				
๕๓	๕+๐๗๗	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านห้วยสาราม)	น.๔		RT				
๕๔	๕+๑๐๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT					
๕๕	๕+๒๗๖	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT				
๕๖	๕+๓๙๒	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗		RT				
๕๗	๕+๘๓๙	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT					

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๗๓	บ้านวังทอง - บ้านลำโป่งเพชร	๓	วังทอง	โคกเจริญ	๑๒.๒๓๖

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๕๘	๖+๐๔๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT				
๕๙	๗+๕๙๐	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านห้วยสาราม)	น.๔	LT					
๖๐	๗+๗๑๗	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗	LT					
๖๑	๗+๗๖๐	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (บ้านลำโป่งเพชร/ต.ตะคร้อ/บ้านแหลมขนแดน)	น.๒	LT					
๖๒	๗+๘๑๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑	LT					
๖๓	๗+๘๔๒	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านตะคร้อ)	น.๔	LT					
๖๔	๗+๘๗๒	ป้ายเตือนความเร็ว (๔๐ km/h)		LT					
๖๕	๗+๘๙๑	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		LT					
๖๖	๗+๘๙๑	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		LT		ชำรุด	ถอนเสา-ป้าย	๑	
๖๗	๗+๙๓๐	ป้ายหยุด	บ.๑	LT					
๖๘	๗+๙๗๐	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๖๙	๘+๐๐๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง			RT				
๗๐	๘+๑๖๒	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (บ้านวังทอง/ต.ตะคร้อ/บ้านแหลมขนแดน)	น.๒		RT				
๗๑	๘+๒๓๗	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑		RT				
๗๒	๘+๔๐๗	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านห้วยสาราม)	น.๔		RT				
๗๓	๘+๘๐๐	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕	LT					
๗๔	๙+๐๐๔	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT					
๗๕	๙+๑๔๐	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๗๖	๙+๒๑๕	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑		RT				

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๗๓	บ้านวังทอง - บ้านลำโป่งเพชร	๓	วังทอง	โคกเจริญ	๑๒.๒๓๖

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๗๗	๑๐+๒๑๙	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มซ้าย	ต.๑๕	LT					
๗๘	๑๐+๕๐๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มซ้าย	ต.๑๕		RT				
๗๙	๑๑+๐๓๖	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕	LT					
๘๐	๑๑+๑๘๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT					
๘๑	๑๑+๒๘๐	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕		RT				
๘๒	๑๑+๓๔๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT				
๘๓	๑๑+๔๘๙	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT					
๘๔	๑๑+๖๙๐	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านลำโป่งเพชร)	น.๔	LT					
๘๕	๑๒+๑๓๐	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗	LT					
๘๖	๑๒+๑๖๙	ป้ายเตือนความเร็ว (๔๐ km/h)		LT					
๘๗	๑๒+๑๘๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT					
๘๘	๑๒+๒๐๔	ป้ายบอกทาง		LT		ชำรุด	ถอนเสา-ป้าย	๑	
๘๙	๑๒+๒๒๒	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านภูน้ำหยด)	น.๔	LT					
๙๐	๑๒+๒๔๓	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕	LT					
๙๑	๑๒+๒๔๓	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		LT					
๙๒	๑๒+๒๖๖	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT				
๙๓	๑๒+๒๖๖	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๙๔	๑๒+๒๖๖	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๙๕	๑๒+๒๘๘	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๗๓	น.๑		RT				

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๗๓	บ้านวังทอง - บ้านลำโป่งเพชร	๓	วังทอง	โคกเจริญ	๑๒.๒๓๖

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
							รวม	๘	๓๓

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๘๗**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๗๙	ชิ้น
ชำรุด	๘	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๓๓**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๗๔	บ้านหนองอีเก้ง - บ้านชอนสมบูรณ์	๑	โคกแสมสาร	โคกเจริญ	๔.๙๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๗๔	น.๑	LT					
๒	๐+๐๕๙	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT					
๓	๐+๔๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑๐
๔	๐+๔๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๔
๕	๐+๔๐๕	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗		RT				
๖	๐+๔๔๕	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านหนองอีเก้ง)	น.๔		RT				
๗	๐+๕๐๙	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๘	๐+๕๓๕	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐km/h)	บ.๓๒		RT				
๙	๐+๖๕๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๗
๑๐	๐+๖๕๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๓
๑๑	๐+๗๖๓	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา	ต.๘	LT					
๑๒	๐+๘๕๐	Guard rail (เริ่มต้น)		LT					
๑๓	๐+๙๗๐	Guard rail (สิ้นสุด)			RT				
๑๔	๑+๐๐๘	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา	ต.๘		RT				
๑๕	๑+๐๒๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT					
๑๖	๑+๑๐๐	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (กรมทางหลวงชนบท)	น.๒	LT					
๑๗	๑+๑๒๐	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๑๘	๑+๑๓๐	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (กรมทางหลวงชนบท)	น.๒		RT				
๑๙	๑+๑๔๙	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖	LT					

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๗๔	บ้านหนองอีเก้ง - บ้านชอนสมบูรณ์	๑	โคกแสมสาร	โคกเจริญ	๔.๙๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๐	๑+๑๖๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕		RT				
๒๑	๑+๑๖๕	Guard rail (เริ่มต้น)		LT					
๒๒	๑+๒๖๐	Guard rail (สิ้นสุด)			RT				
๒๓	๑+๔๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖	LT					
๒๔	๑+๖๗๕	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๗
๒๕	๑+๖๗๕	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๓
๒๖	๑+๖๙๘	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖		RT				
๒๗	๑+๗๘๐	Guard rail (เริ่มต้น)		LT					
๒๘	๑+๗๙๐	Guard rail (สิ้นสุด)		LT					
๒๙	๑+๘๕๕	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓		RT				
๓๐	๑+๘๙๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓	LT					
๓๑	๑+๙๐๐	Guard rail (เริ่มต้น)			RT				
๓๒	๒+๐๐๐	Guard rail (สิ้นสุด)			RT				
๓๓	๒+๐๖๕	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.๔		RT				
๓๔	๓+๘๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๗
๓๕	๓+๘๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๓
๓๖	๔+๖๖๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)/ป้ายเตือนโรงเรียนระวังเด็ก	บ.๓๒/ต.๕๗	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๓๗	๔+๘๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓๘	๔+๙๐๐	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๗๔	บ้านหนองอีเก้ง - บ้านชอนสมบูรณ์	๑	โคกแสมสาร	โคกเจริญ	๔.๙๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๓๙	๔+๙๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๗๔	น.๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
							รวม	**๒**	**๔๗**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๒๘**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๒๖	ชิ้น
ชำรุด	๒	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๔๗**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๗๕	บ้านน้อยนาสวรรค์ - วังไอ้อินทร์	๑๐	ยางราก	โคกเจริญ	๓.๗๒๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
	(กม.ที่)			ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑									
๒									
		ส่งมอบถนนให้ อปท. ในพื้นที่							

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๗๖	บ้านวังทอง - บ้านหนองโก	๑	เขารวก	ลำสนธิ	๓.๒๕๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๗๖	น.๑	LT					
๒	๐+๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๗๖	น.๑		RT	ชำรุด	ถอนเสา-ป้าย	๑	
๓	๐+๐๒๓	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๔	๐+๐๔๐	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านหนองโก)	น.๔	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๕	๐+๐๕๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖	๐+๐๕๘	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๗	๐+๑๙๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๘	๐+๒๗๗	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.๑๐	LT					
๙	๐+๒๗๗	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๐	๐+๔๙๒	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๑	๐+๕๒๕	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๒	๐+๖๑๘	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.๒๕		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๓	๐+๖๑๘	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง			RT				
๑๔	๐+๖๖๕	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.๑๐		RT				
๑๕	๐+๖๖๕	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.๔	LT					
๑๖	๐+๖๙๒	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านวังทอง)	น.๔		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๗	๐+๗๙๒	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๘	๐+๘๑๓	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๙	๐+๘๒๕	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓		RT				

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๗๖	บ้านวังทอง - บ้านหนองโก	๑	เขารวก	ลำสนธิ	๓.๒๕๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๐	๐+๘๖๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓		RT				
๒๑	๑+๒๖๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๒๒	๑+๓๕๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๗
๒๓	๑+๓๕๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๓
๒๔	๑+๕๔๖	เริ่มต้นคอนกรีต							
๒๕	๑+๕๘๕	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๑๒ ตัน)	บ.๓๓		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๖	๑+๘๔๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๗	๑+๘๖๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๘	๑+๙๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๙	๒+๑๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑๑
๓๐	๒+๑๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๕
๓๑	๒+๑๗๑	สิ้นสุดคอนกรีต							
๓๒	๒+๒๗๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๗
๓๓	๒+๒๗๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๓
๓๔	๒+๔๒๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓๕	๒+๖๕๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๗
๓๖	๒+๖๕๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๓
๓๗	๒+๗๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๗
๓๘	๒+๗๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๓

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๗๖	บ้านวังทอง - บ้านหนองโก	๑	เขารวก	ลำสนธิ	๓.๒๕๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๓๙	๒+๘๖๕	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๔
๔๐	๒+๘๖๕	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๒
๔๑	๓+๐๕๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๔
๔๒	๓+๐๕๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๒
๔๓	๓+๑๖๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๓
๔๔	๓+๑๖๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๕	๓+๒๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔						
๔๖	๓+๒๕๐	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๗	๓+๒๕๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔๘	๓+๒๕๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๗๖	น.๑		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
							รวม	**๑๐**	**๘๒**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๒๐**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๑๐	ชิ้น
ชำรุด	๑๐	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๘๒**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๗๗	บ้าน หมู่ ๔ ต.หนองรี - บ้าน หมู่ ๕ ต.หนองยายโต๊ะ	๔	หนองรี	ลำสนธิ	๔.๐๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๒	๐+๐๑๓	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๗๗	น.๕	LT					
๓	๐+๐๓๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๔	๐+๐๔๑	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕		RT				
๕	๐+๐๕๗	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๖	๐+๐๖๓	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๗	๐+๒๙๖	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
	๐+๔๘๘	เริ่มต้นลาดยาง							
๘	๐+๕๕๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๗
๙	๐+๕๕๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๓
๑๐	๐+๗๙๙	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT				
๑๑	๐+๘๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๗
๑๒	๐+๘๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๓
๑๓	๐+๘๑๖	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.๑๐	LT					
๑๔	๑+๐๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๗
๑๕	๑+๐๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๓
๑๖	๑+๑๕๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๕
๑๗	๑+๑๕๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๒
๑๘	๑+๑๕๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๕

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๗๗	บ้าน หมู่ ๔ ต.หนองรี - บ้าน หมู่ ๕ ต.หนองยายโต๊ะ	๔	หนองรี	ลำสนธิ	๔.๐๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑๙	๑+๑๕๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๒
๒๐	๑+๕๔๙	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๒๑	๑+๕๗๓	ป้ายเตือนทางแคบทั้งสองด้าน	ต.๒๒	LT					
๒๒	๑+๕๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๒๖
๒๓	๑+๕๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑๒
๒๔	๑+๖๘๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๕
๒๕	๑+๖๘๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๒
๒๖	๑+๗๓๕	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.๑๐		RT				
๒๗	๑+๘๗๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๒๘	๑+๙๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๕
๒๙	๑+๙๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๒
๓๐	๒+๐๑๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๓๑	๒+๐๓๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๓๒	๒+๐๔๕	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๓๓	๒+๐๔๕	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๓๔	๒+๐๗๓	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓	LT					
๓๕	๒+๑๗๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๗
๓๖	๒+๑๗๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๓
๓๗	๒+๑๙๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.๔		RT				

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๗๗	บ้าน หมู่ ๔ ต.หนองรี - บ้าน หมู่ ๕ ต.หนองยายโต๊ะ	๔	หนองรี	ลำสนธิ	๔.๐๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๓๘	๒+๒๒๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
๓๙	๒+๒๖๐	ป้ายเตือนทางแคบทั้งสองด้าน	ต.๒๒	LT					
๔๐	๒+๓๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๗
๔๑	๒+๓๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๓
๔๒	๒+๔๕๖	ป้ายเตือนทางแคบทั้งสองด้าน	ต.๒๒		RT				
๔๓	๒+๔๙๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๔๔	๒+๕๔๕	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๔๕	๒+๕๔๕	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๔๖	๓+๐๗๓	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
๔๗	๓+๒๐๐	หลักนำโค้ง		LT		ติดตั้งเพิ่ม			๗
๔๘	๓+๒๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๓
๔๙	๓+๒๗๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT				
๕๐	๓+๒๗๘	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๕๑	๓+๒๘๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๕๒	๓+๔๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๘
๕๓	๓+๔๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๔
๕๔	๓+๕๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๔
๕๕	๓+๕๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๒
๕๖	๓+๕๐๑	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๗๗	บ้าน หมู่ ๔ ต.หนองรี - บ้าน หมู่ ๕ ต.หนองยายโต๊ะ	๔	หนองรี	ลำสนธิ	๔.๐๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๕๗	๓+๕๑๓	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๕๘	๓+๕๑๓	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
๕๙	๓+๖๐๐	หลักนำโค้ง			RT	ติดตั้งเพิ่ม			๔
๖๐	๓+๖๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๒
๖๑	๓+๗๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๖๒	๓+๘๑๑	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทเชื่อมทางเอกจากขวา	ต.๑๘	LT					
๖๓	๓+๘๑๑	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖๔	๓+๘๑๑	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖๕	๓+๘๑๑	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๖๖	๓+๘๘๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๗๗	น.๑		RT				
๖๗	๓+๙๐๐	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.๑	LT					
							รวม	**๑**	**๑๕๒**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๓๗**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๓๖	ชิ้น
ชำรุด	๑	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๑๕๒**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๗๘	บ้านหนองเสมา - บ้านเขาขวาง	๖	บ่อทอง	หนองม่วง	๕.๒๕๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๑	ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๒	๐+๐๐๑	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๗๘	น.๑		RT				
๓	๐+๐๐๑	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง			RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๔	๐+๐๑๕	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT					
๕	๐+๐๓๕	ป้ายเตือนเขตโรงเรียน ลดความเร็ว	ต.๗๗	LT					
๖	๐+๐๖๒	ป้ายเตือนความเร็ว (๓๐ km/h)		LT					
๗	๐+๐๘๙	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT					
๘	๐+๑๐๓	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที/ป้ายเตือนความเร็ว (๓๐ km/h)	ต.๗๕		RT				
๙	๐+๑๓๗	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (อ.ตากฟ้า/อ.โคกสำโรง)	น.๒		RT				
๑๐	๐+๑๖๖	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT					
๑๑	๐+๑๖๖	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT				
๑๒	๐+๑๘๐	ป้ายเตือนโรงเรียนระวังเด็ก	ต.๕๗		RT				
๑๓	๐+๒๐๑	ป้ายเตือนเขตโรงเรียน ลดความเร็ว	ต.๗๗		RT				
๑๔	๐+๒๓๙	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT				
๑๕	๐+๒๙๐	ป้ายให้ใช้ความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๕๔		RT				
๑๖	๐+๓๕๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
๑๗	๐+๓๙๘	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๘	๐+๔๑๙	ป้ายสุดเขตบังคับ	บ.๕๕	LT					
๑๙	๐+๔๑๙	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒		RT				

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๗๘	บ้านหนองเสมา - บ้านเขาขวาง	๖	บ่อทอง	หนองม่วง	๕.๒๕๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๐	๐+๕๗๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๑	๐+๖๓๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT				
๒๒	๐+๘๐๙	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
๒๓	๐+๙๔๕	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านเขาลำแพน)	น.๔	LT					
๒๔	๐+๙๘๑	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗	LT					
๒๕	๑+๐๐๙	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT				
๒๖	๑+๐๑๕	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		LT					
๒๗	๑+๒๑๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๘	๑+๒๕๐	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		LT					
๒๙	๑+๒๗๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัววาย	ต.๑๒	LT					
๓๐	๑+๒๗๕	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗		RT				
๓๑	๑+๒๗๕	Guard rail (เริ่มต้น)			RT				
๓๒	๑+๓๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT				
๓๓	๑+๓๙๕	Guard rail (สิ้นสุด)			RT				
๓๔	๑+๓๙๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัววาย	ต.๑๒		RT				
๓๕	๑+๗๐๓	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
๓๖	๑+๗๔๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT					
๓๗	๑+๙๒๕	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๓๘	๒+๐๓๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT				

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๗๘	บ้านหนองเสมา - บ้านเขาขวาง	๖	บ่อทอง	หนองม่วง	๕.๒๕๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
	(กม.ที่)			ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๓๙	๒+๑๕๐	Guard rail (เริ่มต้น)			RT				
๔๐	๒+๑๙๐	Guard rail (สิ้นสุด)			RT				
๔๑	๒+๒๕๕	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖	LT					
๔๒	๒+๕๐๐	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.๑๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๔๓	๒+๖๗๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT				
๔๔	๒+๗๑๐	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.๖		RT				
๔๕	๓+๑๑๒	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
๔๖	๓+๓๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT				
๔๗	๓+๓๕๘	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT					
๔๘	๓+๕๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT				
๔๙	๓+๕๘๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๕๐	๓+๖๘๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๕๑	๓+๘๓๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT					
๕๒	๔+๐๒๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT				
๕๓	๔+๑๑๐	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗	LT					
๕๔	๔+๑๖๑	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		LT					
๕๕	๔+๔๔๓	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง			RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๕๖	๔+๕๑๕	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗		RT				
๕๗	๔+๗๗๕	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๗๘	บ้านหนองเสมา - บ้านเขาขวาง	๖	บ่อทอง	หนองม่วง	๕.๒๕๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๕๘	๕+๐๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๕๙	๕+๑๘๗	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัววาย	ต.๑๒	LT					
๖๐	๕+๒๔๙	ป้ายชุดบอกรายละเอียดทางแยก (บ้านเขาขวาง)	น.๔	LT					
๖๑	๕+๒๗๕	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT					
๖๒	๕+๒๗๕	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖๓	๕+๒๗๕	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๗๘	น.๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
							รวม	**๗**	**๒**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๖๑**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๕๔	ชิ้น
ชำรุด	๗	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๒**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๗๙	บ้านหนองม่วง - บ้านชอนม่วง	๑	หนองม่วง	หนองม่วง	๓.๕๓๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๗๙	น.๑	LT					
๒	๐+๑๒๙	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๓	๐+๗๕๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔	๐+๙๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัววาย	ต.๑๒	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๕	๐+๙๕๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๖	๑+๗๙๒	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
๗	๑+๗๙๒	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๘	๒+๐๗๙	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๙	๒+๒๕๑	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๐	๒+๓๒๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๑๑	๒+๓๘๔	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๒	๒+๔๒๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๓	๒+๔๔๕	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง			RT				
๑๔	๒+๕๒๕	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๕	๒+๗๙๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๑๖	๒+๘๑๓	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๑๗	๓+๐๔๘	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.๗๗	LT					
๑๘	๓+๓๑๑	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๙	๓+๓๕๖	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๗๙	บ้านหนองม่วง - บ้านชอนม่วง	๑	หนองม่วง	หนองม่วง	๓.๕๓๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๐	๓+๓๙๕	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง			RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๑	๓+๔๗๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕	LT					
๒๒	๓+๔๙๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT				
๒๓	๓+๕๑๔	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง		LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๔	๓+๕๑๔	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๒๕	๓+๕๑๔	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๗๙	น.๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๖	๓+๕๒๒	ป้ายหยุด	บ.๑	LT					
							รวม	**๑๐**	**๖**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๒๐**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๑๐	ชิ้น
ชำรุด	๑๐	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๖**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๘๐	บ้านหนองแดง - บ้านหนองไก่ห้าว	๖	หนองม่วง	หนองม่วง	๔.๑๖๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๐	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.๑		RT				
๒	๐+๐๐๖	ป้ายหยุด	บ.๑		RT	ชำรุด	ถอนเสา-ป้าย	๑	
๓	๐+๐๐๖	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๘๐	น.๑	LT					
๔	๐+๐๒๔	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๕	๐+๑๒๕	ป้ายเตือนสามแยกอันตราย ลดความเร็ว			RT				
๖	๐+๑๒๕	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT					
๗	๐+๒๒๕	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕		RT				
๘	๐+๒๖๓	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๙	๐+๓๐๒	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๐	๐+๓๗๘	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านหนองแดง)	น.๔		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๑	๐+๓๙๓	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
๑๒	๐+๕๙๕	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT				
๑๓	๐+๗๐๒	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๑๔	๐+๘๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖		RT				
๑๕	๐+๘๐๐	Guard rail (เริ่มต้น)			RT				
๑๖	๐+๙๗๐	Guard rail (สิ้นสุด)			RT				
๑๗	๑+๐๖๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๑๘	๑+๑๓๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๑๙	๑+๓๘๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๘๐	บ้านหนองแดง - บ้านหนองไก่ห้าว	๖	หนองม่วง	หนองม่วง	๔.๑๖๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๒๐	๑+๓๙๓	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มขวา	ต.๑๖	LT					
๒๑	๑+๙๘๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มขวา	ต.๑๖		RT				
๒๒	๒+๓๘๐	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
๒๓	๒+๔๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT					
๒๔	๒+๕๘๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๕	๒+๖๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT				
๒๖	๒+๖๗๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT	ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๒๗	๒+๖๙๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๒๘	๒+๘๔๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔	LT					
๒๙	๒+๘๙๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๓๐	๒+๙๘๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๓๑	๒+๙๘๕	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
๓๒	๓+๐๓๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.๑๓		RT				
๓๓	๓+๑๐๐	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.๖๓/ต.๖๖	LT					
๓๔	๓+๒๙๐	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑		RT				
๓๕	๓+๔๑๕	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.๑	LT					
๓๖	๓+๖๐๗	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒		RT				
๓๗	๓+๗๓๘	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.๒	LT					
๓๘	๓+๘๗๕	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย			RT				

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๘๐	บ้านหนองแดง - บ้านหนองไก่ห้าว	๖	หนองม่วง	หนองม่วง	๔.๑๖๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๓๙	๔+๐๓๐	ป้ายจำกัดความเร็ว (๓๐ km/h)	บ.๓๒	LT					
๔๐	๔+๐๗๗	ป้ายจำกัดความเร็ว (๕๐ km/h)	บ.๓๒		RT				
๔๑	๔+๐๘๓	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕	LT					
๔๒	๔+๑๖๐	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT					
๔๓	๔+๑๖๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๘๐	น.๑		RT				
๔๔	๔+๑๖๐	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.๑	LT					
							รวม	**๕**	**๑**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด	**๔๓**	**ชิ้น**
ใช้ได้ดี	๓๘	ชิ้น
ชำรุด	๕	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๑**	**ชิ้น**

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๘๑	บ้านหนองหิน - บ้านตะคร้อ	๑๑	ดงดินแดง	หนองม่วง	๑.๒๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม
๑	๐+๐๐๔	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๘๑	น.๑	LT					
๒	๐+๐๑๕	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา	ต.๘	LT					
๓	๐+๐๓๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๔	๐+๐๔๕	Guard rail (เริ่มต้น)		LT					
๕	๐+๑๗๐	Guard rail (สิ้นสุด)			RT				
๖	๐+๒๒๕	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา	ต.๘		RT				
๗	๐+๖๙๒	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.๗๕	LT					
๘	๐+๗๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๙	๐+๘๕๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๐	๐+๙๐๐	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.๑๔		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๑	๑+๐๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.๔	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๒	๑+๑๐๐	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๓	๑+๑๗๐	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.๕	LT		ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๔	๑+๑๘๕	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านหนองหิน)	น.๔	LT		ชำรุด	รื้อ/ขนไป	๑	
๑๕	๑+๑๙๐	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (๒๑ ตัน)	บ.๓๓		RT	ติดตั้งเพิ่ม			๑
๑๖	๑+๒๐๐	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ๑-๐๐๘๑	น.๑		RT				
							รวม	**๑**	**๘**

สรุป

ปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด ๘ ชิ้น

ใช้ได้ดี ๗ ชิ้น

แบบติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

รหัสโครงการ	ชื่อสายทาง	ที่ตั้ง			ระยะทาง
		หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	(กม.)
ลบ.ถ ๑-๐๐๘๑	บ้านหนองหิน - บ้านตะคร้อ	๑๑	ดงดินแดง	หนองม่วง	๑.๒๐๐

ลำดับที่	ตำแหน่งติดตั้ง (กม.ที่)	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	ฝั่งถนน		หมายเหตุ	วิธีการ	คุณลักษณะ	
				ซ้ายทาง	ขวาทาง			ชำรุด	ติดตั้งเพิ่ม

ชำรุด	๑	ชิ้น
ติดตั้งเพิ่ม	**๘**	**ชิ้น**



แบบติดตั้งป้ายจราจร



สาย ลบ.ถ 1-0001 บ้านพระที่นั่งเย็น - บ้านหนองบัวขาว ระยะทาง 1.526 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+000	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63	2	
0+031	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21 ตัน)	บ.33	1	
0+395	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
0+640	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
0+940	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
1+170	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
1+456	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
1+465	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
1+510	ป้ายจำกัดความเร็ว (30 km/h)	บ.32	1	
1+510	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.77	1	
1+510	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21 ตัน)	บ.33	1	
1+526	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0001	น.1	1	
1+526	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		1	
1+526	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	



บ.32 บ.33 ต.13 ต.63 ต.77



น.1



น.5

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 1+526

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0001 : บ้านพระที่นั่งเย็น - บ้านหนองบัวขาว ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี


ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1.526 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน

1/1



สาย ลบ.ถ 1-0002 บ้านป่าหวาย - บ้านกลับ ระยะทาง 6.217กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+013	สัญญาณไฟกระพริบแดง, ป้ายหยุด	บ.1	1	
0+789	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกัตต์ก้นูรบัติวิท	ต.75	1	
0+906	สัญญาณไฟกระพริบแดง, ป้ายหยุด	บ.1	1	
0+971	สัญญาณไฟกระพริบแดง, ป้ายหยุด	บ.1	1	
2+231	หลักนำโค้ง		26	
2+598	หลักนำโค้ง		13	
2+598	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	5	



บ.1



ต.75

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 3+000

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0002 : บ้านป่าหวาย - บ้านกลับ ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี


ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 6.217กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน

1/2



สาย ลบ.ถ 1-0002 บ้านป่าหวาย - บ้านกลับ ระยะทาง 6.217กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
3+191	หลักนำโค้ง		13	
3+191	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	5	
3+631	หลักนำโค้ง		13	
6+217	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0002	น.1	1	
6+217	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	



น.1



น.5

แปลน กม. 3+000 ถึง กม. 6+217

NOT TO SCALE


(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0002 : บ้านป่าหวาย - บ้านกลับ ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 6.217กิโลเมตร


ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่	
แผ่นที่ / จำนวน	2/2





บ.1 บ.32 ต.2 ต.3 ต.4 ต.8 ต.9 ต.10 ต.11 ต.12 ต.13 ต.14 ต.77



น.2 น.4 น.5

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 2+500

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0003 : บ้านป่าหวาย - บ้านโคกลำพาน ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน 1/2

รายการประกอบแบบ

สาย ลบ.ถ 1-0003 บ้านป่าหวาย - บ้านโคกลำพาน ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร


กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+007	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.1	1	
0+010	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.3	1	
0+038	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัววาย	ต.12	1	
0+100	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
0+190	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.9	1	
0+300	หลักนำโค้ง		5	
0+300	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
0+330	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
0+370	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
0+385	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
0+393	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา	ต.8	1	
0+418	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านโคกกระถิน)	น.4	1	
0+460	Guard rail		2	
0+492	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.4	1	
0+715	ป้ายจำกัดความเร็ว (30 km/h)	บ.32	1	
1+290	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
1+310	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
1+715	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (สระบุรี/สิงห์บุรี)	น.2	1	
1+800	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.11	1	
1+800	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.77	1	
1+800	ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน และป้ายจำกัดความเร็ว (30 km/h)	ต.56/บ.32	1	
1+929	หลักนำโค้ง		15	
1+933	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.10	1	
2+073	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.4	1	
2+174	หลักนำโค้ง		15	
2+174	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา	ต.8	1	
2+309	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา	ต.8	1	
2+400	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	
2+400	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.11	1	

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่


แผ่นที่ / จำนวน

2/2



สาย ลบ.ถ 1-0004 บ้านดอนโพธิ์ - บ้านโคกลำพาน ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+000	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง		1	
0+000	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0004	น.1	1	
0+025	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21 ตัน)	บ.33	1	
0+095	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
0+120	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
0+238	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
0+350	หลักนำโค้ง		86	
0+400	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	5	
0+450	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	8	
0+775	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
0+800	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	



บ.33 ต.2 ต.13 ต.14 ต.63 ต.66



น.1

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 1+000

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)


แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0004 : บ้านดอนโพธิ์ - บ้านโคกลำพาน ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน 1/2





ต.13

ต.14

ต.22



น.1



น.2



น.5

สาย ลบ.ถ 1-0004 บ้านดอนโพธิ์ - บ้านโคกลำพาน ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
1+135	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
1+200	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (บ้านโป่งน้อย/บ้านไดยาว)	น.2	1	
1+210	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		1	
1+230	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
1+300	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
1+480	ป้ายเตือนทางแคบสองด้าน	ต.22	1	
1+480	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0004	น.1	1	
1+500	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	

แปลน กม. 1+000 ถึง กม. 1+500

NOT TO SCALE


(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0004 : บ้านดอนโพธิ์ - บ้านโคกลำพาน ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108

แบบเลขที่	
แผ่นที่ / จำนวน	2/2



สาย ลบ.ถ 1-0005 บ้านิ้งวราย - บ้านดอนโพธิ์ ระยะทาง 3.407 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+000	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0005	น.1	1	
0+005	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.1	1	
0+008	ป้ายหยุด	บ.1	1	
0+010	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21 ตัน)	บ.33	1	
0+872	ป้ายเตือนทางแยก ทางไหแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
0+950	ป้ายเตือนทางแยก ทางไหแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
1+210	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	



บ.1 บ.33 ต.2 ต.13 ต.14



น.1

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 1+500

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0005 : บ้านิ้งวราย - บ้านดอนโพธิ์ ตำบลลิ้งวราย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี


ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 3.407 กิโลเมตร


ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน

1/3





บ.32 บ.33 ต.1 ต.2 ต.3 ต.4 ต.9 ต.10 ต.13 ต.14 ต.22 ต.63 ต.66 ต.77



น.1



น.5

แปลน กม. 1+500 ถึง กม. 3+407

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0005 : บ้านนิ้งวราย - บ้านดอนโพธิ์ ตำบลนิ้งวราย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 3.407กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน 2/3

รายการประกอบแบบ

สาย ลบ.ถ 1-0005 บ้านนิ้วราย - บ้านดอนโพธิ์ ระยะทาง 3.407 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
1+820	ป้ายจำกัดความเร็ว (30 km/h)	บ.32	1	
1+825	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
1+900	หลักนำโค้ง		12	
1+900	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	5	
1+920	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
2+060	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.4	1	
2+150	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.3	1	
2+250	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
2+365	หลักนำโค้ง		5	
2+365	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
2+390	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
2+400	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.3	1	
2+475	หลักนำโค้ง		5	
2+475	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
2+490	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.4	1	
2+500	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.10	1	
2+520	หลักนำโค้ง		4	
2+520	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
2+560	หลักนำโค้ง		5	
2+560	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
2+600	หลักนำโค้ง		4	
2+600	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
2+630	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.9	1	
2+650	หลักนำโค้ง		5	
2+650	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
2+800	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.9	1	
2+800	หลักนำโค้ง		5	
2+800	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
2+860	หลักนำโค้ง		5	
2+860	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
2+900	หลักนำโค้ง		4	
2+900	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
2+924	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
2+940	หลักนำโค้ง		4	
2+940	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
2+970	หลักนำโค้ง		3	
2+970	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	1	
3+000	หลักนำโค้ง		3	
3+000	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	1	


กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
3+060	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
3+060	หลักนำโค้ง		5	
3+060	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
3+080	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.9	1	
3+090	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.9	1	
3+100	หลักนำโค้ง		4	
3+100	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
3+150	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.9	1	
3+170	หลักนำโค้ง		4	
3+170	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
3+201	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
3+210	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.10	1	
3+358	ป้ายเตือนทางแคบทั้งสองด้าน	ต.22	1	
3+390	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.10	1	
3+395	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21 ตัน)	บ.33	1	
3+400	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.77	1	
3+407	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0005	น.1	1	
3+407	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	


ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน

3/3





สาย ลบ.ถ.1-0006 ม.7 ต.กกโก - ม.4 ต.ป่าตาล ระยะทาง 3.400 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+015	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (ถนนพหลโยธิน/วัดโคกม่วง)	น.2	1	
0+643	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันไม่มซ้าย	ต.15	1	
0+690	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านขุนนวน)	น.4	1	
0+700	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันไม่มซ้าย	ต.15	1	
0+700	หลักนำโค้ง		10	
0+750	ป้ายจำกัดความเร็ว (30 km/h)	บ.32	1	
0+770	ป้ายทางคดโค้งยวไม่มขวา	ต.10	1	
0+830	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
0+840	ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน	ต.56	1	
0+850	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
0+867	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
0+870	ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน	ต.56	1	
0+880	ป้ายจำกัดความเร็ว (30 km/h)	บ.32	1	
0+910	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.77	1	
1+000	ป้ายเตือนทางคดโค้งยวไม่มขวา, ป้ายจำกัดความเร็ว (30 km/h)	ต.10/บ.32	1	

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 1+000

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0006 ม.7 ต.กกโก - ม.4 ต.ป่าตาล ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี


ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 3.400 กิโลเมตร


ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน

1/4





สาย ลบ.ถ.1-0006 ม.7 ต.กกโก - ม.4 ต.ป่าตาล ระยะทาง 3.400 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
1+015	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
1+020	ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน	ต.56	1	
1+030	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
1+040	ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน	ต.56	1	
1+050	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		1	
1+050	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.1	1	
1+074	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.10	1	
1+077	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
1+090	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
1+240	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย, ป้ายจำกัดความเร็ว (30 km/h)	ต.3/บ.32	1	
1+397	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
1+453	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
1+460	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
1+549	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
1+751	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
1+760	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.77	1	
1+784	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
1+800	ป้ายเตือนความเร็ว (30 km/h) ขนาด 45x45 ซม.	ต.76	1	
1+820	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดก้น	ต.11	1	
1+950	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดก้น	ต.11	1	
1+970	ป้ายเตือนความเร็ว (30 km/h) ขนาด 45x45 ซม.	ต.76	1	
1+990	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.77	1	

แปลน กม. 1+000 ถึง กม. 2+000

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0006 ม.7 ต.กกโก - ม.4 ต.ป่าตาล ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี


ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 3.400 กิโลเมตร


ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน

2/4





บ.1 บ.32 บ.33 ต.56 ต.75 ต.76 ต.77

ต.1 ต.2 ต.3 ต.6 ต.7 ต.10 ต.11 ต.13 ต.14 ต.15 ต.16



น.1



น.2



น.5

แปลน กม. 2+000 ถึง กม. 3+400

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0006 ม.7 ต.กกโก - ม.4 ต.ป่าตาล ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 3.400 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน
3/4

รายการประกอบแบบ

สาย ลบ.ถ.1-0006 ม.7 ต.กกโก - ม.4 ต.ป่าตาล ระยะทาง 3.400 กิโลเมตร


กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
2+050	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
2+100	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
2+190	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
2+210	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มขวา	ต.16	1	
2+220	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
2+320	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มขวา	ต.16	1	
2+330	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มขวา	ต.16	1	
2+350	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา, ป้ายจำกัดความเร็ว (30 km/h)	ต.6/บ.32	1	
2+367	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มขวา	ต.16	1	
2+380	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
2+420	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย	ต.7	1	
2+480	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
2+500	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
2+520	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
2+550	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
2+600	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย	ต.7	1	
2+610	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
2+650	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
2+666	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
2+720	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
2+830	ป้ายเตือนความเร็ว (30 km/h) ขนาด 45x45 ซม.	ต.76	1	
2+900	ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน	ต.56	1	
3+009	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
3+030	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
3+040	ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน	ต.56	1	
3+050	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.77	1	
3+083	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
3+160	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
3+180	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
3+250	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
3+260	ป้ายจำกัดความเร็ว (30 km/h)	บ.32	1	
3+270	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.77	1	
3+300	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21ตัน)	บ.33	1	
3+310	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัววี	ต.75	1	
3+341	ป้ายบอกรูดหมาย ปลายทาง (ชุด) (สถานีรถไฟ/วงเวียนพลร่มป่าหวาย)	น.2	1	
3+341	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.1	1	
3+341	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0006	น.1	1	
3+400	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน

4/4



สาย ลบ.ถ 1-0007 บ้านดงจำปา - บ้านไร่ ระยะทาง 4.302 กิโลเมตร


กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+020	ป้ายเตือนทางแคบทั้งสองด้าน	ต.22	1	
0+025	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21 ตัน)	บ.33	1	
0+089	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	5	
0+090	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.6	1	
0+160	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	5	
0+329	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านร่องไทร)	น.4	1	
0+345	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	5	
0+353	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
0+400	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
0+500	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
0+656	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
0+660	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
0+700	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	5	
0+700	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
0+730	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
0+750	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	5	
0+780	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
0+830	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
0+851	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
0+870	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
1+190	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	5	
1+260	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		1	
1+266	ป้ายเตือนแนวทาง 35 x 148 ซม.	ต.69	1	
1+350	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		1	
1+450	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	




บ.32



บ.33



ต.1 ต.2 ต.6 ต.9 ต.13 ต.14 ต.22 ต.63 ต.66 ต.69 ต.75



ต.77



น.1



น.4



น.5

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 1+500

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0007 : บ้านดงจำปา - บ้านไร่ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี


ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 4.302 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน

1/3



สาย ลบ.ถ 1-0007 บ้านดงจำปา - บ้านไร่ ระยะทาง 4.302กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
1+540	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
1+635	ป้ายเตือนทางคดโค้งเริ่มซ้าย	ต.9	1	
1+670	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
1+700	ป้ายเตือนทางคดโค้งเริ่มซ้าย	ต.9	1	
1+800	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	5	
1+814	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
1+820	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.6	1	
1+900	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	5	
1+910	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
1+970	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
2+010	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
2+060	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
2+100	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.6	1	
2+120	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
2+150	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	5	
2+199	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
2+220	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
2+230	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	6	
2+236	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
0+000	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	5	

แปลน กม. 1+500 ถึง กม. 3+000

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0007 : บ้านดงจำปา - บ้านไร่ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี


ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 4.302กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน





สาย ลบ.ถ 1-0007 บ้านดงจำปา - บ้านไร่ ระยะทาง 4.302 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
3+100	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	5	
3+200	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
3+700	ป้ายจำกัดความเร็ว (30 km/h)	บ.32	1	
3+700	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.77	1	
3+700	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21 ตัน)	บ.33	1	
3+790	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.75	1	
3+798	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0007	น.1	1	
3+798	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	

แปลน กม. 3+000 ถึง กม. 4+302

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0007 : บ้านดงจำปา - บ้านไร่ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี


ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 4.302 กิโลเมตร


ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน

3/3





บ.1 บ.33 บ.32 ต.1 ต.2 ต.3 ต.4 ต.5 ต.6 ต.9 ต.10 ต.11 ต.13 ต.14

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 7+900

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0008 : บ้านไผ่หน้ากระดาน - บ้านีส่คลอง ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 15.764 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน

1/4

รายการประกอบแบบ

สาย ลบ.ถ 1-0008 : บ้านไผ่หน้ากระดาน - บ้านนี่ส่คลอง ระยะทาง 15.764 กิโลเมตร


กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+028	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21 ตัน)	บ.33	1	
0+668	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
0+880	หลักนำโค้ง		7	
0+880	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
1+035	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
1+773	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
1+773	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
2+000	หลักนำโค้ง		10	
2+000	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	5	
2+050	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
2+300	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	6	
2+880	หลักนำโค้ง		10	
2+880	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	5	
2+973	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
3+100	หลักนำโค้ง		7	
3+100	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
3+410	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
3+480	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
3+500	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.77	1	
3+650	หลักนำโค้ง		10	
3+650	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	5	
3+690	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
3+870	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านโพธิ์ตรุ)	น.4	1	
3+870	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.11	1	
3+887	ป้ายหยุด	บ.1	1	
4+000	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.11	1	
4+050	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
4+100	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
4+150	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.77	1	
4+480	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านข่อยเหนือ)	น.4	1	
4+500	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.9	1	
4+870	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
4+900	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.9	1	
5+000	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
5+100	หลักนำโค้ง		10	
5+100	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	5	
5+345	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านข่อยเหนือ)	น.4	1	
5+435	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
5+450	ป้ายหยุด	บ.1	1	
5+450	ป้ายเตือนแนวทาง 35 x 148 ซม.	ต.69	1	
5+500	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
5+600	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	5	
5+620	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.77	1	
5+620	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
5+685	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
5+700	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.4	1	
5+800	ป้ายเตือนความเร็ว (30 km/h) ขนาด 45 x 45 ซม.	ต.76	1	
6+125	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.11	1	


กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
6+130	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.1	2	
6+138	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
6+170	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.11	1	
6+170	ป้ายเตือนความเร็ว (30 km/h) ขนาด 45 x 45 ซม.	ต.76	1	
6+420	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
6+496	ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางซ้าย, ป้ายเตือนแนวทาง เตือนสิ่งกีดขวาง 60 x 75 ซม.	บ.38/ต.72	1	
6+450	ไฟกระพริบ (เสา)		1	
6+500	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	5	
6+550	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
6+640	ป้ายเตือนแนวทาง 35 x 148 ซม.	ต.69	1	
6+650	ไฟกระพริบ (เสา)		1	
6+730	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
7+110	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
7+150	ป้ายเตือนแนวทาง 35 x 148 ซม.	ต.69	1	
7+200	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
7+300	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.77	1	
7+450	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านข่อยใต้)	น.4	1	
7+500	ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน และป้ายจำกัดความเร็ว (30 km/h)	ต.56/บ.32	1	
7+550	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
7+650	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
7+700	ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน และป้ายจำกัดความเร็ว (30 km/h)	ต.56/บ.32	1	
7+818	ไฟกระพริบ (เสา)		1	
7+850	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
7+865	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108


แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน





บ.32 บ.33 ต.17 ต.20 ต.25 ต.56 ต.63 ต.66 ต.69 ต.75 ต.76 ต.77



น.2 น.4 น.4 น.4 น.4 น.5

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 7+900

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0008 : บ้านไผ่หน้ากระดาน - บ้านสี่คลอง ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 15.764 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน 3/4

รายการประกอบแบบ

สาย ลบ.ถ 1-0008 : บ้านไผ่หน้ากระดาน - บ้านีสี่คลอง ระยะทาง 15.764 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
7+977	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวารูปตัววาย	ต.20	1	
8+030	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย	ต.17	1	
8+050	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.11	1	
8+150	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.11	1	
8+200	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.77	1	
8+250	ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน และป้ายจำกัดความเร็ว (30 km/h)	ต.56/บ.32	1	
8+600	ป้ายจำกัดความเร็ว (30 km/h)	บ.32	1	
8+750	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.77	1	
8+950	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
9+020	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
9+150	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
9+300	หลักนำโค้ง		10	
9+300	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	5	
9+500	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
9+550	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.25	1	
9+650	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.11	1	
9+720	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
9+765	หลักนำโค้ง		7	
9+765	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
9+780	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.11	1	
9+800	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.25	1	
9+810	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
9+890	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
9+950	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
10+090	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
10+100	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	5	
10+190	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
10+390	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.25	1	
10+410	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.11	1	
10+490	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
10+500	หลักนำโค้ง		7	
10+500	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
10+510	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.11	1	
10+550	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.25	1	
10+600	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
10+900	ป้ายเตือนทางคดโค้ยวโรมขวา	ต.10	1	
10+955	หลักนำโค้ง		5	
10+955	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
11+000	หลักนำโค้ง		6	
11+000	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
11+200	ป้ายเตือนทางคดโค้ยวโรมซ้าย	ต.9	1	
11+300	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
11+350	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	10	
11+500	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
11+900	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.4	1	
11+935	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
11+950	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	8	
12+000	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
12+050	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.3	1	
12+250	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.25	1	


กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
12+290	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.11	1	
12+350	ป้ายเตือนทางโค้งกลับโรมขวา	ต.6	1	
12+400	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.11	1	
12+420	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.25	1	
12+500	ป้ายเตือนทางโค้งกลับโรมขวา	ต.6	1	
12+500	หลักนำโค้ง		8	
12+500	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	4	
12+620	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
12+680	หลักนำโค้ง		7	
12+680	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
12+750	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.77	1	
12+813	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านคุ้งนาบุญ)	น.4	1	
12+820	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
12+820	ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน และป้ายจำกัดความเร็ว (30 km/h)	ต.56/บ.32	1	
12+830	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
12+900	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
13+103	ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน	ต.56	1	
13+300	ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน และป้ายจำกัดความเร็ว (30 km/h)	ต.56/บ.32	1	
13+400	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.77	1	
13+750	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
13+780	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	8	
13+800	ป้ายบอกจุดหมาย (วัดคุ้งนาบุญ)	น.2	1	
13+880	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
13+950	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
14+050	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
14+200	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
14+300	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
14+400	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
15+110	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
15+350	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
15+360	หลักนำโค้ง		7	
15+360	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
15+400	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
15+450	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
15+500	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
15+550	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
15+600	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
15+650	ป้ายเตือนทางโค้งกลับโรมซ้าย	ต.5	1	
15+700	หลักนำโค้ง		10	
15+700	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	5	
15+732	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกัดกันรูปตัววี	ต.75	1	
15+750	ป้ายเตือนทางโค้งกลับโรมขวา	ต.6	1	
15+760	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21 ตัน)	บ.33	1	
15+818	ป้ายหยุด	บ.1	1	
15+818	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน

4/4



สาย ลบ.ถ 1-0009 บ้านโพธิ์ตรุ - บ้านสี่คลอง ระยะทาง 2.750 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+003	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0009	น.1	1	
0+020	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21 ตัน)	บ.33	1	
0+022	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง		1	
0+073	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.75	1	
0+260	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.77	1	
1+300	หลักนำโค้ง		22	
1+300	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	10	
1+750	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.77	1	
1+833	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
2+643	ป้ายเตือนทางแคบทั้งสองด้าน	ต.22	1	
2+700	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
2+710	ป้ายเตือนแนวทาง 35 x 148 ซม.	ต.69	1	
2+742	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0009	น.1	1	
2+750	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	
2+750	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	

บ.33 ต.13 ต.14 ต.22 ต.63 ต.66 ต.69 ต.75 ต.77

น.1

น.5

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 2+750

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบโครงการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ในการจราจร สายทาง ลบ.ถ 1-0009 : บ้านโพธิ์ตรุ - บ้านสี่คลอง ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี


ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2.750 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108

แบบเลขที่


แผ่นที่ / จำนวน

1/1



สาย ลบ.ถ 1-0010 บ้านบำหรุ - บ้านท่าข้าม ระยะทาง 5.737 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+003	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง		1	
0+726	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
1+500	หลักนำโค้ง		14	
1+500	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	6	
2+100	หลักนำโค้ง		14	
2+100	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	6	
2+400	หลักนำโค้ง		10	
2+400	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	4	
2+472	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
2+824	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		1	
2+885	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		1	
2+890	ป้ายเตือนแนวทาง 35 x 148 ซม.	ต.69	1	
2+984	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		1	
2+998	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
3+110	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
3+195	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		1	
3+650	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		1	
3+771	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
3+820	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		1	
3+934	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.3	1	
3+934	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		1	
4+176	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
4+240	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		1	
4+240	ป้ายเตือนทางคดโค้งย้ำขวา	ต.10	1	
4+343	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
4+375	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		1	
4+469	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		1	
4+469	ป้ายจำกัดความเร็ว / ลดความเร็ว (ไฟกระพริบ)	บ.32	1	
5+705	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		1	
5+711	ป้ายหยุด	บ.1	1	
5+777	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0010	น.1	1	





บ.1 บ.32

ต.69



น.1

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 5+737

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบโครงการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ในการจราจร สายทาง ลบ.ถ 1-0010 : บ้านบำหรุ - บ้านท่าข้าม ตำบลลาดสาลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร ระยะทาง 5.737 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ


กองช่าง


องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)

โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108

แบบเลขที่	
แผ่นที่ / จำนวน	1/1





สาย ลบ.ถ 1-0011 บ้านท้ายตลาด - บ้านนิ้วราย ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+000	ป้ายหยุด	บ.1	1	
0+000	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.1	1	
0+006	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0011	น.1	1	
0+030	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21 ตัน)	บ.33	1	
0+039	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง		1	
0+095	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านไผ่แหลม)	น.4	1	



บ.1

บ.33



น.1



น.4

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 1+000

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0011 : บ้านท้ายตลาด - บ้านนิ้วราย ตำบลท้ายตลาด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี


ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 105

แบบเลขที่


แผ่นที่ / จำนวน

1/2



สาย ลบ.ถ 1-0011 บ้านท้ายตลาด - บ้านิ้วราย ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
1+455	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
1+564	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
1+816	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
1+990	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
2+312	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
2+370	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านไผ่แหลม)	น.4	1	
2+520	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21 ตัน)	บ.33	1	
2+550	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0011	น.1	1	



บ.33

ต.1

ต.13

ต.14



น.1



น.4

แปลน กม. 1+000 ถึง กม. 2+500

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0011 : บ้านท้ายตลาด - บ้านิ้วราย ตำบลท้ายตลาด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี


ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร


ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน

2/2





บ.1 บ.33 ต.3 ต.4 ต.6 ต.7 ต.8 ต.11 ต.13

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 1+500

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0012 : บ้านหนองลาดเอียด - บ้านท้ายดอนเม่า ตำบลท้ายตลาด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108

แบบเลขที่	
แผ่นที่ / จำนวน	1/3

รายการประกอบแบบ

สาย ลบ.ถ 1-0012 บ้านหนองลาดเอียด - บ้านท้ายดอนเม่า ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร


กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+005	ป้ายหยุด	บ.1	1	
0+005	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.11	1	
0+020	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21 ตัน)	บ.33	1	
0+220	หลักนำโค้ง		21	
0+220	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	10	
0+500	หลักนำโค้ง		4	
0+500	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
0+550	ป้ายเตือนทางโค้งกลับริมขวา	ต.6	1	
0+550	หลักนำโค้ง		4	
0+550	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
0+680	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.3	1	
0+750	หลักนำโค้ง		4	
0+750	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
0+760	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.4	1	
1+035	หลักนำโค้ง		4	
1+035	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
1+065	หลักนำโค้ง		4	
1+065	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
1+103	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบริมขวา	ต.8	1	
1+300	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบริมซ้าย	ต.7	1	
1+450	หลักนำโค้ง		4	
1+450	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
1+500	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	


ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน

2/3





บ.33 ต.1 ต.2 ต.3 ต.7 ต.11

สิ้นสุดสายทาง	ลบ.ถ 1-0012 : บ้านหนองลาดเอียด - บ้านท้ายดอนเม่า
ระยะทาง	2.200 กิโลเมตร

น.5

สาย ลบ.ถ 1-0012 บ้านหนองลาดเอียด - บ้านท้ายดอนเม่า ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
1+550	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย	ต.7	1	
1+575	หลักนำโค้ง		5	
1+575	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.7	2	
1+600	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.3	1	
1+688	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
1+780	หลักนำโค้ง		4	
1+780	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.7	2	
1+960	หลักนำโค้ง		4	
1+960	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.7	2	
1+970	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
2+220	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21 ตัน)	บ.33	1	
2+230	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0012		1	
2+230	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	

แปลน กม. 1+500 ถึง กม. 2+200

NOT TO SCALE


(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0012 : บ้านหนองลาดเอียด - บ้านท้ายดอนเม่า ตำบลท้ายตลาด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร


ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108

แบบเลขที่	
แผ่นที่ / จำนวน	3/3



สาย ลบ.ถ 1-0013 บ้านน้ำซับ - บ้านถ้ำบ่อทอง ระยะทาง 7.578 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+150	ป้ายเตือนสัญญาณไฟจราจรข้างหน้า (ขนาด 4)	ต.53	1	
1+800	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย (ขนาด 4)	ต.3	1	
1+940	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
1+950	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		1	
1+955	ป้ายเตือนแนวทางเครื่องหมายลูกศรขนาดใหญ่ (ขนาด 4)	ต.68	1	
1+970	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		1	
2+000	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	



แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 2+000

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0013 : บ้านน้ำซับ - บ้านถ้ำบ่อทอง ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

กม. 0+000 ถึง กม. 0+300 ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 13.60 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 300 เมตร


กม. 0+300 ถึง กม. 7+878 ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 7.578 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่


แผ่นที่ / จำนวน

1/4



สาย ลบ.ถ 1-0013 บ้านน้ำซับ - บ้านถ้ำบ่อทอง ระยะทาง 7.578 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
2+010	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา และป้ายจำกัดความเร็ว (30 km/h) (ขนาด 4)	ต.4/บ.32	1	
2+050	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63	2	
2+890	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.11	1	
3+107	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.11	1	
3+855	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.11	1	
4+188	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.11	1	
4+300	หลักนำโค้ง		7	
4+300	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
4+343	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		1	
4+366	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านถ้ำบอทอง)	น.4	1	
4+500	หลักนำโค้ง		7	
4+500	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	



บ.32 ต.4 ต.11 ต.63

บ้านถ้ำบ่อทอง
Ban Tham Bor Thong

น.4

แปลน กม. 2+000 ถึง กม. 4+500

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0013 : บ้านน้ำซับ - บ้านถ้ำบ่อทอง ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

กม. 0+000 ถึง กม. 0+300 ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 13.60 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 300 เมตร


กม. 0+300 ถึง กม. 7+878 ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 7.578 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน

2/4



สาย ลบ.ถ 1-0013 บ้านน้ำซับ - บ้านถ้ำบ่อทอง ระยะทาง 7.578 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
4+995	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.11	1	
5+113	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.11	1	
5+900	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.11	1	
6+170	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.11	1	



ต.11

แปลน กม. 4+500 ถึง กม. 6+500

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0013 : บ้านน้ำซับ - บ้านถ้ำบ่อทอง ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

กม. 0+000 ถึง กม. 0+300 ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 13.60 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 300 เมตร


กม. 0+300 ถึง กม. 7+878 ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 7.578 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน

3/4



สาย ลบ.ถ 1-0013 บ้านน้ำซับ - บ้านถ้ำบ่อทอง ระยะทาง 7.578 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
6+944	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.11	1	
7+225	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.11	1	
7+323	ป้ายจำกัดความเร็ว	บ.32	1	
7+750	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกัตต้นรูปตัวที	ต.75	1	
7+893	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง		1	
7+893	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	
7+893	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0013	น.1	1	



บ.32

ต.11

ต.75



น.1



น.5

แปลน กม. 6+500 ถึง กม. 7+878

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)


แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0013 : บ้านน้ำซับ - บ้านถ้ำบ่อทอง ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

กม. 0+000 ถึง กม. 0+300 ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 13.60 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 300 เมตร

กม. 0+300 ถึง กม. 7+878 ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 7.578 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 105

แบบเลขที่	
แผ่นที่ / จำนวน	4/4



สาย ลบ.ถ 1-0014 บ้านสระวัง - บ้านด่านกระเบา ระยะทาง 3.902 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+000	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0014	น.1	1	
0+029	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ขค) (อ.พัฒนานิคม/ลพบุรี)	น.2	1	
0+270	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านสระวัง)	น.4	1	
1+325	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านห้วยส้ม)	น.4	1	



น.1



น.2



น.4



น.4

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 1+500

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0014 : บ้านสระวัง - บ้านด่านกระเบา ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี


ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 3.902 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108

แบบเลขที่


แผ่นที่ / จำนวน

1/3



สาย ลบ.ถ 1-0014 บ้านสระวัง - บ้านด่านกระเบา ระยะทาง 3.902กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
1+776	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดก้น	ต.11	1	
2+015	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง		1	
2+180	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดก้น	ต.11	1	
2+545	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.25	1	
2+940	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านห้วยส้ม)	น.4	1	



ต.11 ต.25 น.4

แปลน กม. 1+500 ถึง กม. 3+000

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0014 : บ้านสระวัง - บ้านด่านกระเบา ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี


ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 3.902กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน

2/3





ต.11



น.1

สาย ลบ.ถ 1-0014 บ้านสระวัง - บ้านด่านกระเบา ระยะทาง 3.902กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
3+767	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกติดทิน	ต.11	1	
3+987	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0014	น.1	1	

แปลน กม. 3+000 ถึง กม. 3+902

NOT TO SCALE


(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0014 : บ้านสระวัง - บ้านด่านกระเบา ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 3.902กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่	
แผ่นที่ / จำนวน	3/3



สาย ลบ.ถ 1-0016 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - กองบิน 2 ระยะทาง 1.940 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+070	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0016	น.1	1	



น.1

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 1+000

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0016 : แยกทางหลวงหมายเลข 1 - กองบิน 2 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี


ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร ระยะทาง 1.940 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน

1/2



สาย ลบ.ถ 1-0016 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - กองบิน 2 ระยะทาง 1.940 กิโลเมตร


กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
1+263	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
1+315	ป้ายจำกัดความเร็ว (40 km/h)	บ.32	1	
1+499	ป้ายจำกัดความเร็ว (40 km/h)	บ.32	1	
1+880	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0016	น.1	1	
1+900	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	



บ.32



น.1



น.5

แปลน กม. 1+000 ถึง กม. 1+940


NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0016 : แยกทางหลวงหมายเลข 1 - กองบิน 2 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี


ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร ระยะทาง 1.940 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106



สาย ลบ.ถ 1-0017 บ้านน้ำจั้น - วัดพระบาทน้ำพุ ระยะทาง 950 เมตร


กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+000	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0017	น.1	1	
0+010	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21ตัน)	บ.33	1	
0+200	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
0+252	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
0+269	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
0+350	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
0+455	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
0+480	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
0+900	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21ตัน)	บ.33	1	
0+933	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0017	น.1	1	
0+935	ป้ายหมายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	



บ.33 ต.2 ต.13 ต.14



น.1



น.5

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 0+925

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)


แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0017 : บ้านน้ำจั้น - วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี


ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 0.925 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน
1/1





บ.1 บ.33 ต.1 ต.2 ต.3 ต.4 ต.5

ต.11 ต.13 ต.14 ต.63 ต.66 ต.75 ต.77



น.1

สิ้นสุดสายทาง	ลบ.ถ. 1-0018 บ้าน ม.5 ต.โคกตูม - บ้าน ม.3 ต.ช่องสาริกา
ระยะทาง	3.311 กิโลเมตร

น.5

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 3+311

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0018 : บ้าน ม.5 ต.โคกตูม - บ้าน ม.3 ต.ช่องสาริกา ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร คสล. กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 3.311 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108

แบบเลขที่	
แผ่นที่ / จำนวน	1/2

รายการประกอบแบบ

สาย ลบ.ถ 1-0018 บ้าน ม.5 ต.โคกตูม - บ้าน ม.3 ต.ช่องสาริกา ระยะทาง 3.311 กิโลเมตร


กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+000	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0018	น.1	1	
0+001	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.1	1	
0+100	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.11	1	
0+100	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21 ตัน)	บ.33	1	
0+500	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.77	1	
1+300	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
1+368	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
1+500	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.77	1	
1+900	ป้ายเตือนทางโค้งกลับโรมซ้าย	ต.5	1	
2+100	ป้ายเตือนทางโค้งกลับโรมซ้าย	ต.5	1	
2+120	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.3	1	
2+200	หลักนำโค้ง		7	
2+200	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
2+300	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.4	1	
2+400	ป้ายเตือนทางโค้งกลับโรมซ้าย	ต.5	1	
2+500	หลักนำโค้ง		10	
2+500	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	4	
2+700	ป้ายเตือนทางโค้งกลับโรมซ้าย	ต.5	1	
2+700	หลักนำโค้ง		11	
2+700	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	5	
2+800	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
2+800	หลักนำโค้ง		7	
2+800	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	4	
2+900	หลักนำโค้ง		12	
2+900	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	5	
3+000	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
3+000	หลักนำโค้ง		9	
3+000	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	4	
3+100	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
3+200	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
3+200	หลักนำโค้ง		9	
3+200	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	4	
3+320	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	
3+320	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.1	1	
3+350	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21 ตัน)	บ.33	1	
3+364	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.75	1	
3+364	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0018	น.1	1	

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน

2/2



สายลบ.ถ 1-0020 บ้านช่องสาริกา - บ้านคำพราน ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+033	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21ตัน)	บ.33	1	
0+875	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
2+320	ป้ายเตือนโรงเรียนระวังเด็ก	ต.57	1	



บ.33

ต.13

ต.57

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 4+000

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0020 : บ้านช่องสาริกา - บ้านคำพราน ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี


ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน

1/3



สายลบ.ถ 1-0020 บ้านช่องสาริกา - บ้านคำพราน ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
5+325	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.25	1	
5+532	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านราษฎร์พัฒนา)	น.4	1	
5+532	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
5+600	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	



ต.13 ต.14 ต.25



น.4

แปลน กม. 4+000 ถึง กม. 8+000

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0020 : บ้านช่องสาริกา - บ้านคำพราน ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี


ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน

2/3



สายลบ.ถ 1-0020 บ้านซ่องสาริกา - บ้านคำพราน ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร


กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
12+162	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		1	
12+229	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0020	น.1	1	
13+052	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21ตัน)	บ.33	1	
13+085	ป้ายสิ้นสุดซ้ายทาง	น.5	1	



บ.33



น.1



น.5

แปลน กม. 8+000 ถึง กม. 13+000

NOT TO SCALE


(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0020 : บ้านซ่องสาริกา - บ้านคำพราน ตำบลซ่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร


ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่	
แผ่นที่ / จำนวน	3/3



สาย ลบ.ถ 1-0021 บ้านซอย 12 - บ้านซอย 17 ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+020	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21ตัน)	บ.33	1	
0+039	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		1	
0+814	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.77	1	
0+841	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดก้น	ต.11	1	
1+000	ป้ายหมายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	
1+000	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0021	น.1	1	



แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 1+000

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0021 : บ้านซอย 12 - บ้านซอย 17 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี


ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน

1/1



สาย ลบ.ถ 1-0022 บ้านใหม่โพธิ์ทอง - บ้านคำพราน ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+000	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0022	น.1	1	

น.1

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 1+000

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0022 : บ้านใหม่โพธิ์ทอง - บ้านคำพราน ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี


ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร


ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน

1/1





บ.33 ต.1 ต.2 ต.5 ต.11

ต.14 ต.18 ต.25 ต.63 ต.66

สาย ลบ.ถ 1-0023 บ้านทรัพย์สำราญ - บ้านดงลาน ระยะทาง 4.836 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+450	หลักนำโค้ง		14	
0+450	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	6	
0+550	หลักนำโค้ง		24	
0+550	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	11	
0+585	ป้ายเตือนโค้งกลับเริ่มซ้าย	ต.5	1	
0+597	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21 ตัน)	บ.33	1	
0+730	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.11	1	
0+750	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.25	1	
0+770	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทใช้ร่วมทางเอกจากขวา	ต.18	1	
0+850	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.25	1	
1+180	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
1+799	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
1+993	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 2+000

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0023 : บ้านทรัพย์สำราญ - บ้านดงลาน ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี


ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 4.836 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่


แผ่นที่ / จำนวน

1/2



สาย ลบ.ถ 1-0023 บ้านทรัพย์สำราญ - บ้านดงลาน ระยะทาง 4.836 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
2+041	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
2+250	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
2+380	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย	ต.17	1	
2+440	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
2+515	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
2+572	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.77	1	
2+600	หลักนำโค้ง		20	
2+600	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	9	
2+665	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
2+899	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
2+900	หลักนำโค้ง		9	
2+900	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	4	
2+950	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
3+100	หลักนำโค้ง		11	
3+100	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	5	
3+550	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.6	1	
3+653	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย	ต.17	1	
3+900	หลักนำโค้ง		17	
3+900	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	8	
4+155	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
4+505	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
3+667	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
4+738	ป้ายหยุด	บ.1	1	
4+745	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	



บ.1

ต.2 ต.6 ต.13 ต.14 ต.17



ต.63



ต.66



ต.77

สิ้นสุดสายทาง	ลบ.ถ. 1-0023 บ้านทรัพย์สำราญ - บ้านดงลาน ต.พัฒนานิคม
ระยะทาง	4.836 กิโลเมตร

น.5

แปลน กม. 2+000 ถึง กม. 4+836

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0023 : บ้านทรัพย์สำราญ - บ้านดงลาน ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี


ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 4.836 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน

2/2





บ.1



บ.33



ต.11



น.1

สาย ลบ.ถ 1-0024 บ้านหนองมะดัน - บ้านคลองห้วยไผ่ ระยะทาง 5.237กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+000	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0024	น.1	1	
0+000	ป้ายหยุด	บ.1	1	
0+050	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21 ตัน)	บ.33	1	
0+245	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.11	1	
1+598	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.1	1	

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 2+500

NOT TO SCALE


(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0024 : บ้านหนองมะดัน - บ้านคลองห้วยไผ่ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 5.237กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่	
แผ่นที่ / จำนวน	1/2






บ.33



ต.25



น.1



น.5

สาย ลบ.ถ 1-0024 บ้านหนองมะตัน - บ้านคลองห้วยไผ่ ระยะทาง 5.237 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
2+550	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.25	1	
2+650	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.25	1	
5+150	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21 ตัน)	บ.33	1	
5+230	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	
5+237	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0024	น.1	1	

แปลน กม. 2+500 ถึง กม. 5+237

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)


แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0024 : บ้านหนองมะดัน - บ้านคลองห้วยไผ่ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 5.237 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน
2/2





บ.1 บ.32 ต.1 ต.2 ต.3 ต.6 ต.13 ต.14 ต.25 ต.56 ต.63 ต.66 ต.75 ต.77



น.1



น.2



น.4



น.4

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 6+000

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0025 : บ้านวังกระทุ่ม - บ้านชอนบอน ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 12.650 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108

แบบเลขที่	
แผ่นที่ / จำนวน	1/4

รายการประกอบแบบ

สาย ลบ.ถ 1-0025 บ้านวังกระทุ่ม - บ้านซอนบอน ระยะทาง 12.650 กิโลเมตร


กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+000	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0025	น.1	1	
0+008	ป้ายหยุด	บ.1	1	
0+008	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.1	1	
0+062	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด)	น.2	1	
0+065	ป้ายจำกัดความเร็ว (50 km/h)	บ.32	1	
0+091	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.75	1	
0+258	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
0+278	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
0+280	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
1+100	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
1+100	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
1+140	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.25	1	
1+140	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.25	1	
1+150	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
1+470	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
1+840	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
2+620	ป้ายเตือนทางแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
2+640	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านหนองขนะชัย)	น.4	1	
2+740	ป้ายเตือนทางแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
2+740	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.77	1	
2+850	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.6	1	
3+000	ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน และป้ายจำกัดความเร็ว (30 km/h)	ต.56/บ.32	1	
3+100	หลักนำโค้ง		8	
3+100	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	4	
3+120	ป้ายเตือนทางแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
3+200	ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน และป้ายจำกัดความเร็ว (30 km/h)	ต.56/บ.32	1	
3+210	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.6	1	
3+410	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.25	1	
3+803	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
3+900	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
3+900	ป้ายเตือนทางแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
3+900	หลักนำโค้ง		10	
3+900	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	4	
3+950	ป้ายหยุด	บ.1	1	
4+000	ป้ายเตือนทางแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
4+130	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านโพรงเข้)	น.4	1	
4+190	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
4+288	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.77	1	
4+300	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.3	1	
4+320	ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน และป้ายจำกัดความเร็ว (30 km/h)	ต.56/บ.32	1	
4+360	ป้ายเตือนทางแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
4+460	ป้ายเตือนทางแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	


กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
4+460	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
4+535	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
4+930	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
5+000	ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน และป้ายจำกัดความเร็ว (30 km/h)	ต.56/บ.32	1	
5+360	ป้ายเตือนทางแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
5+400	ป้ายเตือนทางแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
5+755	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
5+900	หลักนำโค้ง		11	
5+900	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	5	

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน





แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 6+000

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ. 1-0025 : บ้านวังกระทุ่ม - บ้านชอนบอน ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 12.650 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน

3/4

รายการประกอบแบบ

สาย ลบ.ถ 1-0025 บ้านวังกระทุ่ม - บ้านซอนบอน ระยะทาง 12.650 กิโลเมตร


กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
6+670	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.25	1	
6+720	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.25	1	
6+795	ป้ายเตือนทางโค้งกลับโร่มซ้าย	ต.5	1	
6+800	ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน และป้ายจำกัดความเร็ว (30 km/h)	ต.56/บ.32	1	
6+805	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวโร่มขวา	ต.10	1	
7+055	หลักนำโค้ง		5	
7+055	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
7+110	ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน และป้ายจำกัดความเร็ว (30 km/h)	ต.56/บ.32	1	
7+270	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
7+300	หลักนำโค้ง		6	
7+300	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
7+900	หลักนำโค้ง		7	
7+900	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
7+930	ป้ายเตือนทางโค้งกลับโร่มขวา	ต.6	1	
7+950	ป้ายเตือนทางแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
7+970	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.25	1	
8+050	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.25	1	
8+060	ป้ายเตือนทางโค้งกลับโร่มขวา	ต.6	1	
8+080	ป้ายจำกัดความเร็ว (50 km/h)	บ.32	2	
8+800	ป้ายเตือนทางโค้งกลับโร่มขวา	ต.6	1	
8+900	หลักนำโค้ง		12	
8+900	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	6	
9+300	ป้ายเตือนทางโค้งกลับโร่มขวา	ต.6	1	
9+300	หลักนำโค้ง		10	
9+300	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	5	
9+810	ป้ายเตือนทางแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
9+820	ป้ายหยุด	บ.1	1	
9+820	ป้ายบอกจุดหมาย (วัดหนองขุย)	น.2	1	
9+830	ป้ายบอกจุดหมาย (วัดหนองขุย)	น.2	1	
9+900	ป้ายเตือนทางแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
10+500	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
10+600	หลักนำโค้ง		6	
10+600	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
10+755	หลักนำโค้ง		6	
10+755	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
10+830	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
10+900	ป้ายเตือนทางแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
10+910	ป้ายหยุด	บ.1	1	
11+000	หลักนำโค้ง		7	
11+000	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
11+030	ป้ายบอกจุดหมาย (วัดบ้านซอนอุดม)	น.2	1	
11+050	ป้ายเตือนทางแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
11+210	ป้ายเตือนทางโค้งกลับโร่มซ้าย	ต.5	1	
11+230	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านเกาะลัมพันธ์ตา)	น.4	1	
11+250	ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน และป้ายจำกัดความเร็ว (30 km/h)	ต.56/บ.32	1	
11+300	ป้ายจำกัดความเร็ว (50 km/h)	บ.32	1	
11+350	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
11+400	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
11+610	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
11+800	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
11+850	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.3	1	
11+850	ป้ายจำกัดความเร็ว (50 km/h)	บ.32	1	
11+990	ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน และป้ายจำกัดความเร็ว (30 km/h)	ต.56/บ.32	1	
12+536	ป้ายเตือนทางแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
12+645	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21 ตัน)	บ.33	1	
12+645	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.1	1	
12+645	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	
12+645	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (บ้านพุน้ำทิพย์/บ้านรักษ์ไทย) (ชุด)	น.2	1	
12+645	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0025	น.1	1	
12+645	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0025	น.1	1	

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน

4/4



สาย ลบ.ถ 1-0026 บ้านท่าม่วง - บ้านวังจั่น ระยะทาง 2.340 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+249	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านท่าม่วง)	น.4	1	
0+270	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรีมซ้าย	ต.5	1	
0+553	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
1+165	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
1+300	หลักนำโค้ง		17	
1+300	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	8	
1+799	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.3	1	
1+940	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านวังกระทุ่ม)	น.4	1	
2+105	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.4	1	

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 2+340

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0026 : บ้านท่าม่วง - บ้านวังจั่น ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2.340 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ


กองช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)

โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่	
แผ่นที่ / จำนวน	1/1



สาย ลบ.ถ 1-0027 บ้านเพนียด - บ้านหนองใหญ่ ระยะทาง 7.818 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+150	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.75	1	
0+180	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.3	1	
0+220	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
3+182	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
3+400	หลักนำโค้ง		9	
3+400	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	4	
3+600	หลักนำโค้ง		11	
3+600	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	5	



แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 4+000

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0027 : บ้านเพนียด - บ้านหนองใหญ่ ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี


ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 7.818 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน

1/2





บ.1 ต.2 ต.58 ต.63 ต.66



น.1



น.4

แปลน กม. 4+000 ถึง กม. 7+818

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

สาย ลบ.ถ 1-0027 บ้านเพนียด - บ้านหนองใหญ่ ระยะทาง 7.818 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
4+895	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านหนองสะแก)	น.4	1	
5+800	หลักนำโค้ง		14	
5+800	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	6	
5+925	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
6+700	หลักนำโค้ง		21	
6+700	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	10	
6+740	ป้ายเตือนระวังสัตว์	ต.58	1	
7+200	หลักนำโค้ง		11	
7+200	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	5	
7+500	หลักนำโค้ง		7	
7+500	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
7+700	หลักนำโค้ง		5	
7+700	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
7+800	หลักนำโค้ง		5	
7+800	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
7+872	ป้ายหยุด	บ.1	1	
7+872	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0027	น.1	1	


แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0027 : บ้านเพนียด - บ้านหนองใหญ่ ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 7.818 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108


แบบเลขที่


แผ่นที่ / จำนวน 2/2



สาย ลบ.ถ 1-0028 บ้านวังเพลิง - บ้านสะแกราบ ระยะทาง 8.795 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+153	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านวังเพลิง)	น.4	1	
1+150	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
1+129	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
1+450	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันโร่มซ้าย	ต.15	1	
1+480	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันโร่มซ้าย	ต.15	1	
1+533	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
2+031	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
2+041	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
2+100	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
2+845	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
4+160	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
4+288	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
4+295	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
4+862	ป้ายเตือนทางแยกกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.11	1	
4+862	ป้ายเตือนทางแยกกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.11	1	
4+965	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านสะพานคง)	น.4	1	





แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 5+000

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0028 : บ้านวังเพลิง - บ้านสะแกราบ ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี


ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 8.795 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108

แบบเลขที่


แผ่นที่ / จำนวน

1/2



สาย ลบ.ถ 1-0028 บ้านวังเพลิง - บ้านสะแกราบ ระยะทาง 8.795 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
5+317	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
5+545	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้ายรูปตัววาย	ต.19	1	
5+600	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (บ้านวังเพลิง/บ้านสะแกราบ)	น.2	1	
5+814	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
5+830	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
7+227	ป้ายจำกัดความเร็ว (30 km/h)	บ.32	1	
7+593	ป้ายจำกัดความเร็ว (30 km/h)/ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	บ.32/ต.9	1	
7+773	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านใหม่โคกพรม)	น.4	1	
8+000	หลักนำโค้ง		7	
8+000	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
8+498	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านใหม่โคกพรม)	น.4	1	
8+725	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.75	1	
8+772	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านสะแกราบ)	น.4	1	
8+802	ป้ายหยุด	บ.1	1	



แปลน กม. 5+000 ถึง กม. 8+795

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0028 : บ้านวังเพลิง - บ้านสะแกราบ ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 8.795 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน

2/2




สาย ลบ.ถ 1-0029 บ้านสะพานคง - บ้านดงมะรุม ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
4+510	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0029	น.1	1	
4+517	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	



น.1



น.5

แปลน กม. 2+000 ถึง กม. 4+500

NOT TO SCALE


(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0029 : บ้านสะพานคง - บ้านดงมะรุม ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่	
แผ่นที่ / จำนวน	1/1





บ.33



ต.1



ต.2

สิ้นสุดสายทาง	ลบ.ถ 1-0030 บ้านเขานมนาง - บ้านหัวเขา
ระยะทาง	1.075 กิโลเมตร

น.5

สาย ลบ.ถ 1-0030 บ้านเขานมนาง - บ้านหัวเขา ระยะทาง 1.075 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+037	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21 ตัน)	บ.33	1	
0+386	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
0+386	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
0+386	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
0+386	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 1+075

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0030 : บ้านเขานมนาง - บ้านหัวเขา ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี


ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1.075 กิโลเมตร


ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน

1/1





บ.33 ต.8 ต.13 ต.14 ต.75 ต.63 ต.66

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 1+000

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

สาย ลบ.ถ 1-0032 บ้านหุ่ม 11 ตำบลเกาะแก้ว - บ้านหุ่ม 7 ตำบลสะแกราบ ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+027	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21ตัน)	บ.33	1	
0+080	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา	ต.8	1	
0+100	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.75	1	
0+300	หลักนำโค้ง		5	
0+300	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
0+400	หลักนำโค้ง		5	
0+400	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
0+500	หลักนำโค้ง		5	
0+500	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
0+540	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
0+580	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
0+800	หลักนำโค้ง		5	
0+800	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
0+900	หลักนำโค้ง		5	
0+900	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0032 : บ้าน ม.11 ต.เกาะแก้ว - บ้าน ม.7 ต.สะแกราบ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี


ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108

แบบแผนที่


แผ่นที่ / จำนวน

1/2



สาย ลบ.ถ 1-0032 บ้านหมู่ 11 ตำบลเกาะแก้ว - บ้านหมู่ 7 ตำบลสะแกราบ ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
1+400	หลักนำโค้ง		5	
1+400	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
1+500	หลักนำโค้ง		5	
1+500	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
1+620	ป้ายจำกัดความเร็ว (50 km/h)	บ.32	1	
1+769	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบโน้มซ้าย	ต.7	1	
1+900	หลักนำโค้ง		4	
1+900	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
1+950	หลักนำโค้ง		4	
1+950	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
1+990	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21 ตัน)	บ.33	1	
2+000	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	



บ.32 บ.33 ต.7 ต.63 ต.66

สิ้นสุดสายทาง	ลบ.ถ 1-0032 บ้าน ม.11 ต.เกาะแก้ว - บ้าน ม.7 ต.สะแกราบ
ระยะทาง	2.000 กิโลเมตร

น.5

แปลน กม. 1+000 ถึง กม. 2+000

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)


แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0032 : บ้าน ม.11 ต.เกาะแก้ว - บ้าน ม.7 ต.สะแกราบ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี


ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106


แบบเล่มที่

แผ่นที่ / จำนวน
2/2





บ.1 บ.33 ต.1 ต.2 ต.3 ต.4 ต.5 ต.6 ต.10 ต.11 ต.14 ต.63 ต.66



น.1

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 2+000

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0033 : บ้าน ม.10 ต.คลองเกตุ - บ้าน ม.11 ต.ห้วยโป่ง ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 3.877 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบแผนที่

แผ่นที่ / จำนวน 1/4

รายการประกอบแบบ


สาย ลบ.ถ 1-0033 บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลคลองเกตุ - บ้านหมู่ที่ 11 ตำบลห้วยโป่ง ระยะทาง 3.877กิโลเมตร


กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+000	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0033	น.1	1	
0+000	ป้ายหยุด	บ.1	1	
0+000	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21 ตัน)	บ.33	1	
0+100	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
0+220	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
0+260	หลักนำโค้ง		5	
0+260	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
0+300	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
0+350	ป้ายเตือนทางโค้งกลับไร่มขวา	ต.6	1	
0+400	หลักนำโค้ง		5	
0+400	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
0+450	หลักนำโค้ง		5	
0+450	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
0+500	ป้ายเตือนทางโค้งกลับไร่มขวา	ต.6	1	
0+500	หลักนำโค้ง		7	
0+500	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
0+510	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.4	1	
0+600	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.3	1	
0+700	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
0+900	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
1+100	ป้ายเตือนทางโค้งกลับไร่มซ้าย	ต.5	1	
1+100	หลักนำโค้ง		7	
1+100	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
1+300	ป้ายเตือนทางโค้งกลับไร่มซ้าย	ต.5	1	
1+300	หลักนำโค้ง		5	
1+300	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
1+350	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวไร่มขวา	ต.10	1	
1+800	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.11	1	
1+850	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.11	1	
1+900	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
2+000	หลักนำโค้ง		5	
2+000	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108

แบบแผ่นที่

แผ่นที่ / จำนวน






บ.33 ต.1 ต.2 ต.3 ต.4 ต.5 ต.6 ต.25 ต.63 ต.66



น.1



น.5

แปลน กม. 2+000 ถึง กม. 3+877

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0033 : บ้าน ม.10 ต.คลองเกตุ - บ้าน ม.11 ต.ห้วยโป่ง ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 3.877กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบแผ่นที่

แผ่นที่ / จำนวน

3/4

รายการประกอบแบบ

สาย ลบ.ถ 1-0033 บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลคลองเกตุ - บ้านหมู่ที่ 11 ตำบลห้วยโป่ง ระยะทาง 3.877กิโลเมตร


กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
2+100	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
2+100	หลักนำโค้ง		5	
2+100	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
2+200	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
2+300	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย	ต.5	1	
2+300	หลักนำโค้ง		9	
2+300	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	4	
2+400	หลักนำโค้ง		5	
2+400	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
2+500	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย	ต.5	1	
2+600	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.6	1	
2+600	หลักนำโค้ง		5	
2+600	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
2+800	หลักนำโค้ง		6	
2+800	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
2+900	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.6	1	
2+900	หลักนำโค้ง		5	
2+900	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
3+400	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
3+500	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
3+500	หลักนำโค้ง		6	
3+500	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
3+600	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.4	1	
3+600	หลักนำโค้ง		6	
3+600	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
3+700	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.3	1	
3+835	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.25	1	
3+835	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.25	1	
3+835	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21 ตัน)	บ.33	1	
3+835	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	
3+835	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0033	น.1	1	


ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108

แบบเล่มที่

แผ่นที่ / จำนวน

4/4





สาย ลบ.ถ 1-0034 บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลคลองเกตุ - บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลเพนียด ระยะทาง 3.750 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+500	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบโริมขวา	ต.8	1	
0+550	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบโริมขวา	ต.8	1	
0+665	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.4	1	
0+675	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.3	1	
0+680	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
1+111	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
1+150	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
1+620	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
1+797	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.4	1	

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 2+000

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0034 : บ้าน ม.10 ต.คลองเกตุ - บ้าน ม.9 ต.เพนียด ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี


ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 3.750 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบแผนที่

แผ่นที่ / จำนวน

1/2





สาย ลบ.ถ 1-0034 บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลคลองเกตุ - บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลเพนียด ระยะทาง 3.750 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
2+130	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.3	1	
2+150	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.3	1	
2+200	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.4	1	
2+715	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
2+890	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.6	1	
3+193	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.6	1	
3+790	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	

แปลน กม. 2+000 ถึง กม. 3+750

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0034 : บ้าน ม.10 ต.คลองเกตุ - บ้าน ม.9 ต.เพนียด ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี


ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 3.750 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเล่มที่

แผ่นที่ / จำนวน

2/2



สาย ลบ.ถ 1-0035 บ้านชอนอุดม - บ้านหนองขุย 17 ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+020	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21ตัน)	บ.33	1	
0+050	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดก้น	ต.11	1	
0+100	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดก้น	ต.11	1	
0+400	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวมีริมขวา	ต.10	1	



บ.33 ต.10 ต.11

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 0+530

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0035 : บ้านชอนอุดม - บ้านหนองขุย ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร


ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 105

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน

1/2





บ.33

ต.11

ต.13

ต.14



น.1

สิ้นสุดสายทาง	ลบ.ถ. 1-0035 บ้านซอนอุดม - บ้านหนองขุย
ระยะทาง	1.200 กิโลเมตร

น.5

สาย ลบ.ถ 1-0035 บ้านซอนอุดม - บ้านหนองขุย 17 ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+550	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.11	1	
0+650	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.11	1	
1+170	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
1+190	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
1+200	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21ตัน)	บ.33	1	
1+200	ป้ายหมายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	
1+200	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0035	น.1	1	

แปลน กม. 0+530 ถึง กม. 1+200

NOT TO SCALE


(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)


แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0035 : บ้านซอนอุดม - บ้านหนองขุย ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่	
แผ่นที่ / จำนวน	2/2





ต.1 ต.2 ต.5 ต.13 ต.14 ต.33

บ้านสามแยกเขาตำบล
Baan Sam Yaek Khao Tambon

น.4

สาย ลบ.ถ 1-0037 โรงโม่หินนิยมชัย - บ้านบ่อน้ำ ระยะทาง 6.089 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+130	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านสามแยกเขาตำบล)	น.4	1	
0+210	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
0+377	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
0+490	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
0+590	Guard rail		1	
1+035	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย	ต.5	1	
1+095	ป้ายเตือนทางขึ้นลาดชัน	ต.33	1	
1+431	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
1+783	ป้ายเตือนทางขึ้นลาดชัน	ต.33	1	
2+079	ป้ายเตือนทางแยก ทางไหแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
2+150	ป้ายเตือนทางแยก ทางไหแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
2+606	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 3+000

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0037 : โรงโม่หินนิยมชัย - บ้านบ่อน้ำ ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี


ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 6.089 กิโลเมตร


ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบแผ่นที่

แผ่นที่ / จำนวน

1/2






บ.1 ต.1 ต.5 ต.13 ต.14 ต.34



น.1



น.4



น.5

สาย ลบ.ถ 1-0037 โรงโม่หินนิยมชัย - บ้านบ่อน้ำ ระยะทาง 6.089 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
3+360	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
3+380	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
3+820	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
5+540	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย	ต.5	1	
5+540	Guard rail (เริ่มต้น)		1	
5+741	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
5+965	ป้ายเตือนทางลงลาดชัน	ต.34	1	
6+020	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านบ่อน้ำ)	น.4	1	
6+095	ป้ายหยุด	บ.1	1	
6+095	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	
6+095	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0037	น.1	1	

แปลน กม. 3+000 ถึง กม. 6+089

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0037 : โรงโม่หินนิยมชัย - บ้านบ่อน้ำ ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี


ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 6.089 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบหมายที่

แผ่นที่ / จำนวน

2/2



สาย ลบ.ถ 1-0038 โรงเรียนนารายณ์วิทยา - สะพานนิยมมิศิร ระยะทาง 1.345 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+000	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0038	น.1	1	
0+233	ป้ายชุดบอกรายละเอียดทางแยก (โรงเรียนนารายณ์วิทยา)	น.4	1	
0+879	ป้ายเตือนทางโค้งกลับทิ่มซ้าย	ต.5	1	
1+450	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0038	น.1	1	



ต.5



น.1



น.4

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 1+345

NOT TO SCALE


(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0038 : โรงเรียนนารายณ์วิทยา - สะพานนิยมมิศิร ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1.345 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบแผ่นที่
แผ่นที่ / จำนวน
1/1



สาย ลบ.ถ 1-0039 บ้านวังอ่าง - บ้านเขาตะแคง ระยะทาง 2.250 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
2+260	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21ตัน)	บ.33	1	
2+275	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	



บ.33

สิ้นสุดสายทาง	ลบ.ถ. 1-0039 บ้านวังอ่าง - บ้านเขาตะแคง
ระยะทาง	2.250 กิโลเมตร

น.5

แปลน กม. 1+000 ถึง กม. 2+250

NOT TO SCALE


(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0039 : บ้านวังอ่าง - บ้านเขาตะแคง ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 2.250 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบมาตรที่	
แผ่นที่ / จำนวน	1/1





ต.10

สาย ลบ.ถ 1-0040 บ้านเขาตะแคง - บ้านเขาน้อย ระยะทาง 4.725 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
1+945	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.10	1	

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 2+500

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)


แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0040 : บ้านเขาตะแคง - บ้านเขาน้อย ตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 4.725 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน
1/2





ต.2

สิ้นสุดสายทาง	ลบ.ถ. 1-0040 บ้านเขาตะแคง - บ้านเขาน้อย
ระยะทาง	4.725 กิโลเมตร

น.5

สาย ลบ.ถ 1-0040 บ้านเขาตะแคง - บ้านเขาน้อย ระยะทาง 4.725 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
3+630	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
4+782	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	

แปลน กม. 2+500 ถึง กม. 4+725

NOT TO SCALE


(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0040 : บ้านเขาตะแคง - บ้านเขาน้อย ตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 4.725 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108

แบบเลขที่	
แผ่นที่ / จำนวน	2/2





ต.1 ต.13 ต.34



น.1

สาย ลบ.ถ. 1-0041 บ้านชับตะเคียน - บ้านหนองโก ต.ชับตะเคียน ระยะทาง 4.350 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+000	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0041	น.1	1	
0+255	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
0+505	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
1+260	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
2+500	ป้ายเตือนทางลงลาดชัน	ต.34	1	
2+970	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 3+000

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)


แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0041 : บ้านชับตะเคียน - บ้านหนองโก ตำบลชับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี


ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 4.350 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน 1/2





สาย ลบ.ถ 1-0041 บ้านซับตะเคียน - บ้านหนองโก ต.ซับตะเคียน ระยะทาง 4.350 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
4+500	ป้ายเตือนทางลงลาดชัน	ต.34	1	
5+300	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21ตัน)	บ.33	1	
5+300	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	
5+300	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0041	น.1	1	



บ.33



ต.34



น.1



น.5

แปลน กม. 3+000 ถึง กม. 4+350

NOT TO SCALE


(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)


แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0041 : บ้านซับตะเคียน - บ้านหนองโก ตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 4.350 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108

แบบเลขที่	
แผ่นที่ / จำนวน	2/2





แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 9+150

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0042 : บ้านบางคู้ - บ้านไผ่ตะล่อม ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 9.150 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่	
แผ่นที่ / จำนวน	1/2

รายการประกอบแบบ

สาย ลบ.ถ 1-0042 บ้านบางคู้ - บ้านไผ่ตะล่อม ต.บางคู้ ระยะทาง 9.150 กิโลเมตร


กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+012	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง		1	
0+110	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		1	
0+110	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
0+290	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.25	1	
0+330	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.25	1	
0+450	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		1	
0+450	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
0+650	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
0+783	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา	ต.10	1	
0+835	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.9	1	
1+883	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
2+312	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
2+800	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
2+950	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
3+200	หลักนำโค้ง		14	
3+200	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	6	
3+851	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.6	1	
3+870	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
3+900	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
4+270	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
4+900	หลักนำโค้ง		25	
4+900	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	12	
5+600	หลักนำโค้ง		8	
5+600	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	4	
5+670	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
5+900	หลักนำโค้ง		21	
5+900	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	10	
6+200	หลักนำโค้ง		10	
6+200	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	4	
6+670	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
6+800	หลักนำโค้ง		6	
6+800	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
6+810	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
7+600	หลักนำโค้ง		6	
7+600	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
7+965	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
8+045	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.3	1	
8+333	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านไผ่ตะลอม)	น.4	1	
9+180	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน

2/2



สาย ลบ.ถ 1-0043 บ้านเบิก - บ้านข่อยกลาง ตำบลบ้านเบิก ระยะทาง 6.854 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+023	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง		1	
4+726	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านท้ายหนอง)	น.4	1	
6+801	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง		1	

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 6+854

NOT TO SCALE


(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0043 : บ้านเบิก - บ้านข่อยกลาง ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 6.854 กิโลเมตร


ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่	
แผ่นที่ / จำนวน	1/1



สาย ลบ.ถ 1-0044 บ้านห้วยแก้ว - บ้านมุจลินทร์ ต.เขาสมอคอน ระยะทาง 5.110 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+402	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
0+450	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.11	1	
0+500	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.11	1	
0+703	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.4	1	
0+950	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย	ต.5	1	
1+138	ป้ายเตือนโรงเรียนระวังเด็ก	ต.57	1	
1+260	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
1+360	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
1+425	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
1+425	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	



ต.1 ต.2 ต.4 ต.5 ต.11 ต.13 ต.14 ต.57

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 2+000

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)


แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0044 : บ้านห้วยแก้ว - บ้านมุจลินทร์ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 5.110 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน 1/3





สาย ลบ.ถ 1-0044 บ้านห้วยแก้ว - บ้านมุจลินทร์ ต.เขาสมอคอน ระยะทาง 5.110 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
2+038	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย	ต.5	1	
2+110	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
2+680	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
2+710	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
2+780	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
2+953	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
3+849	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
3+849	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
3+950	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.13	1	

แปลน กม. 2+000 ถึง กม. 4+000

NOT TO SCALE


(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0044 : บ้านห้วยแก้ว - บ้านมุจลินทร์ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 5.110 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108

แบบเลขที่



สาย ลบ.ถ 1-0044 บ้านห้วยแก้ว - บ้านมุจลินทร์ ต.เขาสมอคอน ระยะทาง 5.110 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
4+038	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านมุจลินท์)	น.4	1	
4+038	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
4+190	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
4+270	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
4+362	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
4+435	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
4+935	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
5+100	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		1	
5+143	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	



ต.13

บ้านมุจลินท์
Baan Mut Cha Lin

น.4

สิ้นสุดสายทาง	ลบ.ถ 1-0044 บ้านห้วยแก้ว - บ้านมุจลินทร์
ระยะทาง	5.110 กิโลเมตร

น.5

แปลน กม. 4+000 ถึง กม. 5+110

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)


แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0044 : บ้านห้วยแก้ว - บ้านมุจลินทร์ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 5.110 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน 3/3





แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 8+000

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0045 : บ้านท่าโขลง - บ้านหัวไผ่ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 14.232 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108

แบบเลขที่	
แผ่นที่ / จำนวน	1/3

รายการประกอบแบบ

สาย ลบ.ถ 1-0045 บ้านท่าโขลง - บ้านหัวไผ่ ต.เขาสมอคอน ระยะทาง 14.232 กิโลเมตร


กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+046	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.11	1	
0+180	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.25	1	
0+223	ป้ายขอย		1	
1+055	ป้ายขอย		1	
1+120	ป้ายขอย		1	
1+150	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัววาย	ต.12	1	
1+240	ป้ายขอย		1	
1+390	ป้ายขอย		1	
1+582	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบโน้มขวา	ต.8	1	
1+870	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
2+760	ป้ายขอย		1	
3+080	ป้ายขอย		1	
3+193	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
3+245	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
3+300	หลักนำโค้ง		6	
3+300	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
3+600	ป้ายขอย		1	
3+960	ป้ายขอย		1	
4+088	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
4+157	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
4+258	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวโน้มขวา	ต.10	1	
4+450	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.4	1	
4+475	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
4+535	ป้ายขอย		1	
4+660	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
5+820	ป้ายขอย		1	
6+030	ป้ายขอย		1	
6+150	ป้ายขอย		1	
6+238	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
6+403	ป้ายขอย		1	
6+550	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
7+372	ป้ายขอย		1	
7+372	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.4	1	
7+500	หลักนำโค้ง		7	
7+500	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่


แผ่นที่ / จำนวน

2/3



สาย ลบ.ถ 1-0045 บ้านท่าโขลง - บ้านหัวไผ่ ต.เขาสมอคอน ระยะทาง 14.232กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
8+500	หลักนำโค้ง		22	
8+500	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	10	
8+764	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
8+827	ป้ายบอกทาง		1	
9+420	ป้ายซอย		1	
9+930	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
9+930	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
10+096	ป้ายซอย		1	
10+100	หลักนำโค้ง		20	
10+100	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	9	
10+184	ป้ายซอย		1	
10+300	หลักนำโค้ง		7	
10+300	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
10+500	หลักนำโค้ง		17	
10+500	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	8	
10+700	หลักนำโค้ง		12	
10+700	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	6	
12+100	หลักนำโค้ง		10	
12+100	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	5	
13+000	หลักนำโค้ง		9	
13+000	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	4	
13+100	หลักนำโค้ง		9	
13+100	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	4	
13+870	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	



แปลน กม. 8+000 ถึง กม. 14.232

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0045 : บ้านท่าโขลง - บ้านหัวไผ่ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 14.232 กิโลเมตร


ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน

3/3





แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 3+000

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0046 : บ้านหนองปลาดุก - บ้านเขาสมอคอน ตำบลบางลี อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 4.650 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน

1/3

รายการประกอบแบบ

สาย ลบ.ถ 1-0046 บ้านหนองปลาดุก - บ้านเขาสมอคอน ต.บางลี ระยะทาง 4.650 กิโลเมตร


กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+025	หลักนำโค้ง		5	
0+025	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
0+075	หลักนำโค้ง		5	
0+075	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
0+140	หลักนำโค้ง		4	
0+140	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
0+341	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวริมขวา	ต.10	1	
0+350	หลักนำโค้ง		5	
0+350	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
0+550	หลักนำโค้ง		5	
0+550	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
0+850	หลักนำโค้ง		5	
0+850	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
0+967	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดก้น, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.11	1	
1+230	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดก้น, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.11	1	
1+467	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
1+552	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวริมซ้าย	ต.9	1	
1+637	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
1+670	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.25	1	
1+700	หลักนำโค้ง		10	
1+700	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	4	
1+849	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
1+960	ป้ายชอย		1	
2+243	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวริมขวา	ต.10	1	
2+430	ป้ายชอย		1	
2+476	ป้ายชอย		1	


ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน

2/3





สาย ลบ.ถ 1-0046 บ้านหนองปลาดุก - บ้านเขาสมอคอน ต.บางลี ระยะทาง 4.650 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
3+080	ป้ายเตือนทางแคบทั้งสองด้าน	ต.22	1	
3+943	ป้ายโค้ง		1	
4+100	หลักนำโค้ง		14	
4+100	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	6	
4+184	ป้ายหาย		1	
4+241	ป้ายหาย		1	
4+340	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.25	1	
4+450	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.11	1	

แปลน กม. 3+000 ถึง กม. 4+650

NOT TO SCALE


(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0046 : บ้านหนองปลาดุก - บ้านเขาสมอคอน ตำบลบางลี อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 4.650 กิโลเมตร


ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108

แบบเลขที่	
แผ่นที่ / จำนวน	3/3



สาย ลบ.ถ 1-0047 บ้านไผ่วงษ์ - บ้านโคกสลุด ต.บางลี ระยะทาง 0.875 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+420	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
0+817	ป้ายเตือนทางแคบทั้งสองด้าน	ต.22	1	
0+817	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
0+875	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0047	น.1	1	



ต.14 ต.22



น.1

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 0+875

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)


แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0047 : บ้านไผ่วงษ์ - บ้านโคกสลุด ตำบลบางลี อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี


ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 0.875 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน 1/1





บ.33 ต.1 ต.2 ต.13 ต.14 ต.63 ต.66



น.1

สิ้นสุดสายทาง	ลบ.ถ 1-0048 บ้าน ม.10 ต.ท่าวุ้ง - บ้าน ม.1 ต.หัวสำโรง
ระยะทาง	0.875 กิโลเมตร

น.5

สาย ลบ.ถ 1-0048 บ้าน ม.10 ต.ท่าวุ้ง - บ้าน ม.1 ต.หัวสำโรง ระยะทาง 0.875 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+027	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0048	น.1	1	
0+030	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21 ตัน)	บ.33	1	
0+030	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
0+050	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
0+170	หลักนำโค้ง		24	
0+170	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	11	
0+550	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
0+700	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
0+903	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
0+903	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0048	น.1	1	
0+903	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 0+875

NOT TO SCALE


(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)


แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0048 : บ้าน ม.10 ต.ท่าวุ้ง - บ้าน ม.1 ต.หัวสำโรง ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 0.875 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108

แบบเลขที่	
แผ่นที่ / จำนวน	1/1







สาย ลบ.ถ 1-0049 บ้านหนองกระเบียน - บ้านซอนม่วง ต.หนองกระเบียน ระยะทาง 13.700 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+543	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านหนองกระโดม)	น.4	1	
0+764	ป้ายซอย		1	
0+885	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
2+260	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านหนองโพธิ์)	น.4	1	
2+520	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
2+621	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.77	1	
4+053	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
4+053	ป้ายบอกทาง		1	
4+600	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
4+720	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
5+027	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.4	1	
6+240	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
6+240	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.77	1	
6+552	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
7+778	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
9+133	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
9+493	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
11+950	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
12+277	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 13+700

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)


แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0049 : บ้านหนองกระเบียน - บ้านซอนม่วง ตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 13.700 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน 1/1



สาย ลบ.ถ 1-0050 บ้านโพนทอง - บ้านหนองกระเบื้อง ต.เชียงงา ระยะทาง 3.940 กิโลเมตร


กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+008	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0050	น.1	1	
1+150	ป้ายบอกทาง		1	
1+230	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มขวา	ต.16	1	
1+330	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มขวา	ต.16	1	
1+540	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.25	1	
1+555	ป้ายเตือนเขตโรงเรียน ลดความเร็ว		1	
1+590	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
1+600	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
1+810	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
1+853	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.25	1	
1+905	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
2+000	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
2+075	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
3+180	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.25	1	
3+345	ป้ายหยุด	บ.1	1	
3+649	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย	ต.9	1	
3+767	ป้ายโค้ง		1	
3+798	ป้ายโค้ง		1	
3+960	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
4+000	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	
4+077	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0050	น.1	1	



บ.1 ต.1 ต.9 ต.13 ต.14 ต.16 ต.25



น.1



น.5

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 3+940

NOT TO SCALE


(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)


แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0050 : บ้านโพนทอง - บ้านหนองกระเบื้อง ตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 3.940 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108

แบบเลขที่	
แผ่นที่ / จำนวน	1/1







น.1





น.2



น.4



น.4

สาย ลบ.ถ 1-0051 บ้านบางขาม - บ้านมหาสอน ต.บางขาม ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+000	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0051	น.1	1	
0+210	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
0+530	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
0+550	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.25	1	
0+618	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านบางน้อย)	น.4	1	
0+620	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
0+726	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
0+726	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกหัดทันรูปตัววี	ต.75	1	
0+768	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านหัวไผ่)	น.4	1	
0+812	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
0+890	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (บ้านบางน้อย/บ้านมหาสอน)	น.2	1	
1+400	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
1+670	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
1+817	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 2+000

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0051 : บ้านบางขาม - บ้านมหาสอน ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี


ผิวจราจร คสล. กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร


ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน

1/2





ต.13

ต.14




น.1



น.2



น.4



น.5

สาย ลบ.ถ 1-0051 บ้านบางขาม - บ้านมหาสอน ต.บางขาม ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
2+070	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
2+350	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
2+630	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
2+890	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (บ้านบางน้อย/บ้านหัวไผ่)	น.2	1	
2+911	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
2+930	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
2+940	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	
2+948	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านมหาสอน)	น.4	1	
3+206	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0051	น.1	1	

แปลน กม. 2+000 ถึง กม. 3+200

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0051 : บ้านบางขาม - บ้านมหาสอน ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี


ผิวจราจร คสล. กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร


ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106


แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน

2/2







ต.1 ต.2 ต.11 ต.13 ต.14 ต.25



น.1



น.5

สาย ลบ.ถ 1-0052 บ้านห้วยแก้ว - บ้านคลองบางน้อย ต.สนามแจง ระยะทาง 6.340กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+119	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
0+280	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.11	1	
0+280	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.11	1	
0+300	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.25	1	
0+495	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.25	1	
0+520	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
0+680	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
0+890	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.11	1	
1+220	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
1+276	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
1+450	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
1+520	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
1+560	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.25	1	
1+580	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.25	1	
2+170	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
2+270	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
2+410	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
2+600	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
2+673	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
2+879	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
3+053	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
3+840	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
4+300	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
4+800	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
5+060	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
6+340	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	
6+340	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0052	น.1	1	

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 6+340

NOT TO SCALE


(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)


แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0052 : บ้านห้วยแก้ว - บ้านคลองบางน้อย ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี


ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 6.340กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108

แบบเลขที่	
แผ่นที่ / จำนวน	1/1







ต.7 ต.63 ต.66

สาย ลบ.ถ 1-0053 บ้านบางกระพี้ - บ้านน้ำบ่อ ต.บางกระพี้ ระยะทาง 6.760 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+850	หลักนำโค้ง		3	
0+850	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	1	
0+900	หลักนำโค้ง		3	
0+900	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	1	
1+840	ป้ายเตือนทางโค้งกลับรีหมีแคบไม่มีซ้าย	ต.7	1	
2+300	หลักนำโค้ง		6	
2+300	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
2+400	หลักนำโค้ง		17	
2+400	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	8	
2+600	หลักนำโค้ง		17	
2+600	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	8	
2+800	หลักนำโค้ง		10	
2+800	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	5	

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 3+000

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0053 : บ้านบางกระพี้ - บ้านน้ำบ่อ ตำบลบางกระพี้ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี


ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 6.760 กิโลเมตร


ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน

1/3





บ.1 บ.33 ต.6 ต.14 ต.18 ต.63 ต.66



น.1



น.5

แปลน กม. 3+000 ถึง กม. 6+760

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0053 : บ้านบางกระพี้ - บ้านน้ำบ่อ ตำบลบางกระพี้ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 6.760 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่

รายการประกอบแบบ


สาย ลบ.ถ 1-0053 บ้านบางกระพี้ - บ้านน้ำบ่อ ต.บางกระพี้ ระยะทาง 6.760 กิโลเมตร


กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
3+200	หลักนำโค้ง		5	
3+200	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
3+300	หลักนำโค้ง		17	
3+300	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	8	
3+400	หลักนำโค้ง		5	
3+400	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
3+900	หลักนำโค้ง		5	
3+900	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
4+110	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
5+054	ป้ายบอกทาง		1	
5+100	หลักนำโค้ง		10	
5+100	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	5	
5+200	หลักนำโค้ง		5	
5+200	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
5+400	หลักนำโค้ง		11	
5+400	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	5	
5+500	หลักนำโค้ง		6	
5+500	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
5+546	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.6	1	
5+800	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
6+100	หลักนำโค้ง		4	
6+100	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
6+290	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทเชื่อมทางเอกจากขวา	ต.18	1	
6+390	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านน้ำบ่อ)	น.4	1	
6+441	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0053	น.1	1	
6+459	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21 ตัน)	บ.33	1	
6+760	ป้ายหยุด	บ.1	1	
6+768	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน







น.1

ลบ.ถ 1-0054 บ้านน้ำสร้าง - บ้านหนองแก ต.ดอนดึง ระยะทาง 3.390 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+000	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0054	น.1	1	
0+100	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.75	1	
0+120	หลักนำโค้ง		9	
0+120	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	4	
0+265	ป้ายเตือนทางคดโค้งวิ่มซ้าย	ต.9	1	
0+470	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 1+700

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0054 : บ้านน้ำสร้าง - บ้านหนองแก ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี


ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 3.390 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน

1/2



ลบ.ถ 1-0054 บ้านน้ำสร้าง - บ้านหนองแก ต.ดอนดึง ระยะทาง 3.390 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
2+100	หลักนำโค้ง		10	
2+100	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	4	
2+200	หลักนำโค้ง		12	
2+200	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	5	
3+000	หลักนำโค้ง		7	
3+000	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
3+394	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	



ต.66



ต.63

สิ้นสุดสายทาง	ลบ.ถ 1-0054 บ้านน้ำสร้าง - บ้านหนองแก
ระยะทาง	3.390 กิโลเมตร

น.5

แปลน กม. 1+700 ถึง กม. 3+390

NOT TO SCALE


(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)


แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0054 : บ้านน้ำสร้าง - บ้านหนองแก ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 3.390 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108

แบบเลขที่	
แผ่นที่ / จำนวน	2/2





บ.1

ต.63

ต.66

ต.75



น.1

สิ้นสุดสายทาง	ลบ.ถ 1-0055 บ้านกระเบากลัก - บ้านท้ายล็อค
ระยะทาง	1.382กิโลเมตร

น.5

สาย ลบ.ถ 1-0055 บ้านกระเบากลัก - บ้านท้ายล็อค ต.ดอนดึง ระยะทาง 1.382กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+000	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0055	น.1	1	
0+045	หลักนำโค้ง		5	
0+045	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
0+450	หลักนำโค้ง		5	
0+450	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
0+750	หลักนำโค้ง		5	
0+750	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
0+800	หลักนำโค้ง		6	
0+800	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
1+200	หลักนำโค้ง		7	
1+200	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
1+373	ป้ายหยุด	บ.1	1	
1+380	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.75	1	
1+380	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	
1+380	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0055	น.1	1	

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 1+382

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0055 : บ้านกระเบากลัก - บ้านท้ายล็อค ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี


ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1.382กิโลเมตร


ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน

1/1





ต.63

ต.66



น.1



น.4



น.5

สาย ลบ.ถ 1-0056 บ้านหนองเมือง - บ้านหนองแก ต.หนองเมือง ระยะทาง 1.550กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+000	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0056	น.1	1	
0+000	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านหนองแก)	น.4	1	
1+300	หลักนำโค้ง		25	
1+300	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	12	
1+550	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	
1+550	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0056	น.1	1	

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 1+550

NOT TO SCALE


(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)


แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0056 : บ้านหนองเมือง - บ้านหนองแก ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 1.550 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่	
แผ่นที่ / จำนวน	1/1





สาย ลบ.ถ 1-0057 บ้านสนามแจง - บ้านเขาสาริกา ต.สนามแจง ระยะทาง 0.875 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+350	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
0+390	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
0+598	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
0+875	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	
0+875	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0057	น.1	1	



ต.14



น.1



น.5

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 0+875

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0057 : บ้านสนามแจง - บ้านเขาสาริกา ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 0.875 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108

แบบเลขที่	
แผ่นที่ / จำนวน	1/1



สาย ลบ.ถ 1-0058 บ้านสระตาแวว - บ้านหนองน้ำทิพย์ ตำบลพุคา ระยะทาง 0.771 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+771	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.77	1	
0+771	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	
0+771	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0058	น.1	1	

เขตชุมชน
ลดความเร็ว

ต.77

บ้านสระตาแวว
บ้านหนองน้ำทิพย์
ลบ.ถ. 1-0058
อบจ.ลพบุรี

น.1

สิ้นสุดสายทาง	ลบ.ถ 1-0058 บ้านสระตาแวว - บ้านหนองน้ำทิพย์
ระยะทาง	0.771 กิโลเมตร

น.5

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 0+771

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0058 : บ้านสระตาแวว - บ้านหนองน้ำทิพย์ ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี


ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 0.771 กิโลเมตร


ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 105

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน

1/1





บ.32 บ.32 ต.9 ต.11 ต.63 ต.66 ต.77



น.2

สาย ลบ.ถ 1-0059 บ้านบ่อคู่ - บ้านทะเลวังวัด (ตอน 1,2) ต.ท่าหลวง ระยะทาง 5.300 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+150	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดก้น	ต.11	1	
0+230	ป้ายจำกัดความเร็ว (50km/h)	บ.32	1	
0+370	ป้ายเตือนเขตชุมชนลดความเร็ว	ต.77	1	
0+670	ป้ายจำกัดความเร็ว (30km/h)	บ.32	1	
1+759	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (บ้านทะเลวังวัด/บ้านซับเรือ)	น.2	1	
1+837	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.11	1	
1+879	ป้ายบอกจุดหมาย ปลายทาง (ชุด) (บ้านทะเลวังวัด/บ้านซับเรือ)	น.2	1	
2+000	หลักนำโค้ง		12	
2+000	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	5	
2+400	หลักนำโค้ง		32	
2+400	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	15	
2+700	หลักนำโค้ง		10	
2+700	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	5	
2+830	ป้ายเตือนคดเคี้ยวครั้งแรกซ้าย	ต.9	1	

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 3+000

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0059 : บ้านบ่อคู่ - บ้านทะเลวังวัด (ตอน 1,2) ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี


ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 5.300 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน

1/2





บ.32



ต.77

สาย ลบ.ถ 1-0059 บ้านบ่อคู่ - บ้านทะเลวังวัด (ตอน 1,2) ต.ท่าหลวง ระยะทาง 5.300 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
5+340	ป้ายจำกัดความเร็ว (30km/h)	บ.32	1	
5+450	ป้ายเตือนเขตชุมชนลดความเร็ว	ต.77	1	

แปลน กม. 3+000 ถึง กม. 5+300

NOT TO SCALE


(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0059 : บ้านบ่อคู่ - บ้านทะเลวังวัด (ตอน 1,2) ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 5.300 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108

แบบเลขที่	
แผ่นที่ / จำนวน	2/2





บ.32 ต.1 ต.2 ต.9 ต.11 ต.13 ต.14 ต.22 ต.33 ต.34 ต.63 ต.66 ต.77



น.1



น.4



น.4



น.4



น.5

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 12+700

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0060 : บ้านหนองไก่เขี่ย - บ้านทะเลวังวัด ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 12.700 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน
1/2

รายการประกอบแบบ

สาย ลบ.ถ 1-0060 บ้านหนองไก่เขี่ย - บ้านทะเลวังวัด ต.หนองผักแว่น ระยะทาง 12.700 กิโลเมตร


กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+001	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0060	น.1	1	
0+910	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านโพธิ์งาม)	น.4	1	
1+320	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
2+040	ป้ายจำกัดความเร็ว (50 km/h)	บ.32	1	
2+770	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.11	1	
2+874	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านหนองหญ้าอ่อน)	น.4	1	
3+045	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านหนองหญ้าอ่อน)	น.4	1	
3+905	ป้ายจำกัดความเร็ว (50 km/h)	บ.32	1	
5+200	ป้ายเตือนทางแคบทั้งสองด้าน	ต.22	1	
5+340	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง		1	
5+660	ป้ายเตือนทางแคบทั้งสองด้าน	ต.22	1	
7+500	หลักนำโค้ง		11	
7+500	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	5	
8+040	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านเนินหิน)	น.4	1	
8+450	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0060	น.1	1	
8+900	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวไม่มซ้าย	ต.9	1	
8+950	หลักนำโค้ง		8	
8+950	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	4	
9+000	หลักนำโค้ง		8	
9+000	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	4	
9+165	ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวไม่มซ้าย	ต.9	1	
9+200	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
9+250	ป้ายเตือนทางแคบทั้งสองด้าน	ต.22	1	
9+250	หลักนำโค้ง		7	
9+250	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
9+285	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
10+965	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.11	1	
11+205	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.11	1	
11+700	ป้ายเตือนทางลงลาดชัน	ต.34	1	
11+920	ป้ายเตือนเขตชุมชน	ต.77	1	
12+600	ป้ายเตือนทางขึ้นลาดชัน	ต.33	1	
12+622	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		1	
12+700	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	
12+700	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
12+700	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		1	
12+700	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0060	น.1	1	

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน

2/2





บ.33



ต.11



น.1

สิ้นสุดสายทาง	ลบ.ถ 1-0061 บ้านเนินสวอง - บ้านคลองไทร
ระยะทาง	2.940กิโลเมตร

น.5

สาย ลบ.ถ. 1-0061 บ้านเนินสวอง - บ้านคลองไทร ต.หนองผักแว่น ระยะทาง 2.940 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+000	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0061	น.1	1	
0+015	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21 ตัน)	บ.33	1	
1+210	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดทัน	ต.11	1	
1+475	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดทัน	ต.11	1	
2+920	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21 ตัน)	บ.33	1	
2+948	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง		1	
2+948	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 2+940

NOT TO SCALE


(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)


แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0061 : บ้านเนินสวอง - บ้านคลองไทร ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 2.940 กิโลเมตร


ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่	
แผ่นที่ / จำนวน	1/1





บ.32 บ.33 ต.1 ต.11 ต.33 ต.34 ต.56 ต.57 ต.63 ต.66



ต.77



น.1

สาย ลบ.ถ. 1-0062 บ้านท่าหลวง - บ้านวังอ่าง ต.ท่าหลวง ระยะทาง 18.010 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+000	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0062	น.1	1	
0+000	ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน	ต.56	1	
0+010	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนโรงเรียนระวังเด็ก / เขตโรงเรียน	ต.57	1	
0+010	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.77	1	
0+020	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21 ตัน)	บ.33	1	
0+030	ป้ายจำกัดความเร็ว (30 km/h)	บ.32	1	
0+050	ป้ายจำกัดความเร็ว (30 km/h)	บ.32	1	
0+100	ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน	ต.56	1	
0+200	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนโรงเรียนระวังเด็ก / เขตโรงเรียน	ต.57	1	
1+600	หลักนำโค้ง		9	
1+600	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	4	
4+050	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.11	1	
4+170	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง		1	
4+190	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21 ตัน)	บ.33	1	
4+350	ป้ายเตือนทางลงลาดชัน	ต.34	1	
6+200	ป้ายเตือนทางขึ้นลาดชัน	ต.33	1	

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 9+000

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)


แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0062 : บ้านท่าหลวง - บ้านวังอ่าง ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 18.010 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน 1/2



สาย ลบ.ถ. 1-0062 บ้านท่าหลวง - บ้านวังอ่าง ต.ท่าหลวง ระยะทาง 18.010 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
11+170	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.1	1	
12+245	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0062	น.1	1	
12+252	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0062	น.1	1	
16+890	ป้ายหยุด	บ.1	1	
16+900	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง		1	
16+920	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	



บ.1



น.1



น.5

แปลน กม. 9+000 ถึง กม. 18+010

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0062 : บ้านท่าหลวง - บ้านวังอ่าง ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี


ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 18.010 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน

2/2





บ.33



ต.14

สิ้นสุดสายทาง	ลบ.ถ 1-0063 บ้านหนองประดง - บ้านทุ่งเป้ง ต.เทศบาล
ระยะทาง	12.500กิโลเมตร

น.5

สาย ลบ.ถ. 1-0063 บ้านหนองประดง - บ้านทุ่งเป้ง ต.เทศบาล ระยะทาง 12.500กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+040	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21 ตัน)	บ.33	1	
0+255	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
0+505	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 12+500


NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0063 : บ้านหนองประดง - บ้านทุ่งเป้ง ตำบลเทศบาล อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 12.500กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่	
แผ่นที่ / จำนวน	1/1






บ.32

ต.11

ต.75



น.1



น.5

สาย ลบ.ถ. 1-0064 บ้านบ่อคู่ - บ้านทะเลังวัด (ซอย6) ต.ท่าหลวง ระยะทาง 6.500 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+107	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.75	1	
1+553	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดกัน	ต.11	1	
2+579	ป้ายจำกัดความเร็ว (50 km/h)	บ.32	1	
2+598	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง, ป้ายเตือนสี่แยก	ต.11	1	
6+418	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0064	น.1	1	
6+480	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 6+500

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0064 : บ้านบ่อคู่ - บ้านทะเลังวัด (ซอย6) ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี


ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 6.500 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน

1/1





บ.1

น.1

สาย ลบ.ถ. 1-0065 บ้านทุ่งเป้ง - บ้านหัวลำ ต.หัวลำ ระยะทาง 3.150 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+002	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0065	น.1	1	
0+002	ป้ายหยุด	บ.1	1	

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 1+500

NOT TO SCALE


(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0065 : บ้านทุ่งเป้ง - บ้านหัวลำ ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 3.150 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่	
แผ่นที่ / จำนวน	1/2



สาย ลบ.ถ. 1-0065 บ้านทุ่งเป้ง - บ้านหัวลำ ต.หัวลำ ระยะทาง 3.150 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
3+187	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	
3+187	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0065	น.1	1	

บ้านทุ่งเป้ง
บ้านหัวลำ

ลบ.ถ. 1-0065 อบจ.ลพบุรี

น.1

สิ้นสุดสายทาง	ลบ.ถ 1-0065 บ้านทุ่งเป้ง - บ้านหัวลำ ต.หัวลำ
ระยะทาง	3.150 กิโลเมตร

น.5

แปลน กม. 1+500 ถึง กม. 3+150

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)


แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0065 : บ้านทุ่งเป้ง - บ้านหัวลำ ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี


ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 3.150 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน
2/2





บ.33 ต.25 ต.33 ต.34

สิ้นสุดสายทาง	ลบ.ถ 1-0066 บ้านซับราษฎร์ - บ้านเขาตะแคง ต.หัวลำ
ระยะทาง	4.700กิโลเมตร

น.5

สาย ลบ.ถ. 1-0066 บ้านซับราษฎร์ - บ้านเขาตะแคง ต.หัวลำ ระยะทาง 4.700กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+050	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21 ตัน)	บ.33	1	
0+600	ป้ายเตือนทางลงลาดชัน	ต.34	1	
0+800	ป้ายเตือนทางลงลาดชัน	ต.34	1	
0+850	ป้ายเตือนทางขึ้นลาดชัน	ต.33	1	
0+950	ป้ายเตือนทางขึ้นลาดชัน	ต.33	1	
1+000	ป้ายเตือนทางลงลาดชัน	ต.34	1	
1+000	ป้ายเตือนทางขึ้นลาดชัน	ต.33	1	
1+200	ป้ายเตือนทางขึ้นลาดชัน	ต.33	1	
1+430	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.25	1	
2+300	ป้ายเตือนทางลงลาดชัน	ต.34	1	
3+000	ป้ายเตือนทางขึ้นลาดชัน	ต.33	1	
4+500	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21 ตัน)	บ.33	1	
4+843	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 4+870

NOT TO SCALE


(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)


แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0066 : บ้านซับราษฎร์ - บ้านเขาตะแคง ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 4.700กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่	
แผ่นที่ / จำนวน	1/1





บ.33 ต.63 ต.66 น.1

สาย ลบ.ถ. 1-0067 บ้านท่ากรวด - บ้านหนองประดง ต.แก่งผักกูด ระยะทาง 5.300 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+003	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0067	น.1	1	
0+040	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21 ตัน)	บ.33	1	
0+180	หลักนำโค้ง		7	
0+180	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 2+600

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)


แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0067 : บ้านท่ากรวด - บ้านหนองประดง ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 5.300 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน 1/2





น.1

สิ้นสุดสายทาง	ลบ.ถ 1-0067 บ้านท่ากรวด - บ้านหนองประดง ต.แก่งผักกูด
ระยะทาง	5.300 กิโลเมตร

น.5

สาย ลบ.ถ. 1-0067 บ้านท่ากรวด - บ้านหนองประดง ต.แก่งผักกูด ระยะทาง 5.300 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
5+342	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	
5+342	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0067	น.1	1	

แปลน กม. 2+600 ถึง กม. 5+300

NOT TO SCALE


(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0067 : บ้านท่ากรวด - บ้านหนองประดง ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 5.300 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำ.เภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่	
แผ่นที่ / จำนวน	2/2






บ.32



ต.75



น.1



น.5

สาย ลบ.ถ. 1-0068 บ้านสะพานสาม - บ้านท่าตะโก ต.ท่าหลวง ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+000	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0068	น.1	1	
0+035	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกตัดกันรูปตัวที	ต.75	1	
0+115	ป้ายจำกัดความเร็ว (30 km/h)	บ.32	1	
1+520	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	
1+520	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0068	น.1	1	

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 1+500

NOT TO SCALE


(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0068 : บ้านสะพานสาม - บ้านท่าตะโก ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108

แบบเลขที่	
แผ่นที่ / จำนวน	1/1



สาย ลบ.ถ. 1-0069 บ้านร่องเพกา - บ้านชอนสมบูรณ์ ต.สระโบสถ์ ระยะทาง 2.270 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+050	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านร่องเพกา)	น.4	1	
2+001	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
2+300	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0069	น.1	1	



ต.13



น.1



น.4

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 2+270

NOT TO SCALE


(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)


แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0069 : บ้านร่องเพกา - บ้านชอนสมบูรณ์ ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2.270 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108

แบบเลขที่	
แผ่นที่ / จำนวน	1/1





บ.32 ต.1 ต.2 ต.5 ต.33 ต.34 ต.63 ต.66

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 9+540

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0070 : บ้านดงน้อย - บ้านเขาราบ ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 9.540 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108

แบบเลขที่	
แผ่นที่ / จำนวน	1/2

รายการประกอบแบบ


สาย ลบ.ถ. 1-0070 บ้านดงน้อย - บ้านเขาราบ ต.นิยมชัย ระยะทาง 9.540 กิโลเมตร


กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+370	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
1+200	หลักนำโค้ง		5	
1+200	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
1+700	หลักนำโค้ง		22	
1+700	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	10	
1+900	หลักนำโค้ง		5	
1+900	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
2+200	หลักนำโค้ง		9	
2+200	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	4	
2+245	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
2+377	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
3+000	หลักนำโค้ง		5	
3+000	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
4+000	หลักนำโค้ง		25	
4+000	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	11	
4+200	หลักนำโค้ง		6	
4+200	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
4+300	หลักนำโค้ง		5	
4+300	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
4+400	หลักนำโค้ง		7	
4+400	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
5+200	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
5+400	หลักนำโค้ง		7	
5+400	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
5+550	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
5+550	ป้ายเตือนทางลงลาดชัน	ต.34	1	
5+930	ป้ายจำกัดความเร็ว (40 km/h)/ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย	บ.32/ต.5	1	
5+950	ป้ายเตือนทางขึ้นลาดชัน	ต.33	1	
6+096	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
6+100	หลักนำโค้ง		7	
6+100	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
6+200	หลักนำโค้ง		9	
6+200	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	4	
6+379	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย	ต.5	1	
6+445	ป้ายจำกัดความเร็ว (40 km/h)/ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย	บ.32/ต.5	1	
7+300	หลักนำโค้ง		6	
7+300	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
7+510	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
7+600	ป้ายเตือนทางขึ้นลาดชัน	ต.33	1	
7+700	หลักนำโค้ง		8	
7+700	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	4	
7+845	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
7+870	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
7+870	ป้ายเตือนทางลงลาดชัน	ต.34	1	
8+500	ป้ายเตือนทางขึ้นลาดชัน	ต.33	1	
8+100	หลักนำโค้ง		11	
8+100	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	5	
8+554	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
8+745	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน
2/2






ป.1 ป.33 ต.14 ต.63 ต.66



น.1



น.5

สาย ลบ.ถ. 1-0071 บ้านคลองมะเกลือ - บ้านทุ่งท่าช้าง ต.นิยมชัย ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+000	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0071	น.1	1	
0+000	ป้ายหยุด	บ.1	1	
0+050	หลักนำโค้ง		3	
0+050	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	1	
0+090	หลักนำโค้ง		3	
0+090	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	1	
0+100	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21 ตัน)	บ.33	1	
0+210	หลักนำโค้ง		3	
0+210	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	1	
0+350	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
0+430	หลักนำโค้ง		4	
0+430	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
0+530	หลักนำโค้ง		3	
0+530	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	1	
0+600	หลักนำโค้ง		3	
0+600	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	1	
0+750	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21 ตัน)	บ.33	1	
0+800	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	
0+800	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0071	น.1	1	

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 0+800

NOT TO SCALE


(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)


แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0071 : บ้านคลองมะเกลือ - บ้านทุ่งท่าช้าง ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 800 เมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่	
แผ่นที่ / จำนวน	1/1





บ.1 บ.33 ต.6 ต.11 ต.63 ต.66 ต.77

สิ้นสุดสายทาง	ลบ.ถ 1-0072 บ้านร่องเพกา - บ้านสามแยกมาเจริญ ต.สระโบสถ์
ระยะทาง	1.300กิโลเมตร

น.5

สาย ลบ.ถ. 1-0072 บ้านร่องเพกา - บ้านสามแยกมาเจริญ ต.สระโบสถ์ ระยะทาง 1.300กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+010	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง, ป้ายหยุด	บ.1	1	
0+020	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21 ตัน)	บ.33	1	
0+200	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.77	1	
0+220	ป้ายเตือนทางโค้งกลับโม่มขวา	ต.6	1	
0+260	หลักนำโค้ง		7	
0+260	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
0+500	ป้ายเตือนทางโค้งกลับโม่มขวา	ต.6	1	
0+750	หลักนำโค้ง		5	
0+750	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
1+040	หลักนำโค้ง		7	
1+040	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
1+200	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21 ตัน)	บ.33	1	
1+200	หลักนำโค้ง		5	
1+200	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
1+220	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดทัน	ต.11	1	
1+260	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดทัน	ต.11	1	
1+270	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 1+300

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)


แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0072 : บ้านร่องเพกา - บ้านสามแยกมาเจริญ ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 1.300กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108


แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน 1/1



สาย ลบ.ถ. 1-0073 บ้านวังทอง - บ้านลำโป่งเพชร ต.วังทอง ระยะทาง 12.230 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
1+121	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
1+400	หลักนำโค้ง		7	
1+400	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
1+473	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านวังทอง)	น.4	1	
2+600	หลักนำโค้ง		7	
2+600	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
2+850	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดทัน	ต.11	1	
3+000	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกตัดทัน	ต.11	1	
3+350	หลักนำโค้ง		7	
3+350	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
4+677	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		1	
4+989	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านหนองอ้ายเสา)	น.4	1	



ต.1 ต.11 ต.63 ต.66 น.4

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 6+000

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)


แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0073 : บ้านวังทอง - บ้านลำโป่งเพชร ตำบลวังทอง อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี


ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 12.230 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน 1/2





บ.33 ต.25 ต.63 ต.66

สิ้นสุดสายทาง	ลบ.ถ 1-0073 บ้านวังทอง - บ้านลำโป่งเพชร ต.วังทอง
ระยะทาง	12.230กิโลเมตร

น.5

สาย ลบ.ถ. 1-0073 บ้านวังทอง - บ้านลำโป่งเพชร ต.วังทอง ระยะทาง 12.230กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
7+891	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		1	
9+140	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.25	1	
10+500	หลักนำโค้ง		7	
10+500	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
12+204	ป้ายบอกทาง		1	
12+266	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21 ตัน)	บ.33	1	
12+266	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	

แปลน กม. 6+000 ถึง กม. 12+230

NOT TO SCALE


(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)


แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0073 : บ้านวังทอง - บ้านลำโป่งเพชร ตำบลวังทอง อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 12.230กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่	
แผ่นที่ / จำนวน	2/2





บ.32 ต.1 ต.13 ต.57 ต.63 ต.66

บ้านหนองอีเก้ง
บ้านชอนสมบูรณ์
ลบ.ถ. 1-0074
อบจ.ลพบุรี

น.1

สิ้นสุดสายทาง	ลบ.ถ 1-0074 บ้านหนองอีเก้ง - บ้านชอนสมบูรณ์ ต.โคกแสมสาร
ระยะทาง	0.800 กิโลเมตร

น.5

สาย ลบ.ถ. 1-0074 บ้านหนองอีเก้ง - บ้านชอนสมบูรณ์ ต.โคกแสมสาร ระยะทาง 4.900 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+400	หลักนำโค้ง		10	
0+400	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	4	
0+509	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
0+650	หลักนำโค้ง		7	
0+650	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
1+675	หลักนำโค้ง		7	
1+675	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
3+800	หลักนำโค้ง		7	
3+800	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
4+660	ป้ายจำกัดความเร็ว (50 km/h)/ป้ายเตือนโรงเรียนระวังเด็ก	บ.32/ต.57	1	
4+800	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
4+900	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	
4+900	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0074	น.1	1	

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 4+900

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)


แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0074 : บ้านหนองอีเก้ง - บ้านชอนสมบูรณ์ ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี


ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 4.900 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน 1/1





บ.33 ต.6 ต.13 ต.14 ต.25 ต.63 ต.66 ต.77



น.1



น.4



น.5



น.4

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 3+250

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0076 : บ้านวังทอง - บ้านหนองโก ตำบลเขาราก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 3.250 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน

1/2

รายการประกอบแบบ

สาย ลบ.ถ. 1-0076 บ้านวังทอง - บ้านหนองโก ต.เขาราก ระยะทาง 3.250 กิโลเมตร


กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+000	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0076	น.1	1	
0+023	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.6	1	
0+040	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านหนองโก)	น.4	1	
0+050	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21 ตัน)	บ.33	1	
0+190	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
0+277	ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา	ต.6	1	
0+492	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.25	1	
0+525	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		1	
0+618	ป้ายเตือนสะพานแคบ	ต.25	1	
0+692	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านวังทอง)	น.4	1	
0+792	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
0+813	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.77	1	
1+350	หลักนำโค้ง		7	
1+350	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
1+585	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21 ตัน)	บ.33	1	
1+840	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
1+860	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
1+900	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
2+100	หลักนำโค้ง		11	
2+100	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	5	
2+270	หลักนำโค้ง		7	
2+270	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
2+420	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
2+650	หลักนำโค้ง		7	
2+650	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
2+700	หลักนำโค้ง		7	
2+700	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
2+865	หลักนำโค้ง		4	
2+865	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
3+050	หลักนำโค้ง		4	
3+050	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
3+160	หลักนำโค้ง		3	
3+160	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	1	
3+250	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	
3+250	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21 ตัน)	บ.33	1	
3+250	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0076	น.1	1	

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน

2/2



ต.63 ต.66

สาย ลบ.ถ. 1-0077 บ้าน ม.4 ต.หนองรี - บ้าน ม.5 ต.หนองยายโต๊ะ ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+550	หลักนำโค้ง		7	
0+550	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
0+800	หลักนำโค้ง		7	
0+800	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
1+000	หลักนำโค้ง		7	
1+000	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
1+150	หลักนำโค้ง		5	
1+150	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
1+500	หลักนำโค้ง		26	
1+500	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	12	
1+680	หลักนำโค้ง		5	
1+680	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
1+900	หลักนำโค้ง		5	
1+900	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 2+000

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)


แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0077 : บ้าน ม.4 ต.หนองรี - บ้าน ม.5 ต.หนองยายโต๊ะ ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน 1/2





บ.33

ต.63

ต.66

สิ้นสุดสายทาง	ลบ.ถ 1-0077 บ้าน ม.4 ต.หนองรี - บ้าน ม.5 ต.หนองยายโต๊ะ
ระยะทาง	4.000 กิโลเมตร

น.5

สาย ลบ.ถ. 1-0077 บ้าน ม.4 ต.หนองรี - บ้าน ม.5 ต.หนองยายโต๊ะ ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
2+030	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	1	
2+170	หลักนำโค้ง		7	
2+170	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
2+300	หลักนำโค้ง		7	
2+300	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
3+200	หลักนำโค้ง		7	
3+200	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	3	
3+400	หลักนำโค้ง		8	
3+400	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	4	
3+500	หลักนำโค้ง		4	
3+500	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
3+600	หลักนำโค้ง		4	
3+600	ป้ายเตือนแนวทาง	ต.63/ต.66	2	
3+811	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21 ตัน)	บ.33	1	
3+811	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	

แปลน กม. 2+000 ถึง กม. 4+000

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0077 : บ้าน ม.4 ต.หนองรี - บ้าน ม.5 ต.หนองยายโต๊ะ ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี


ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร


ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108

แบบเลขที่

แผ่นที่ / จำนวน

2/2





บ.33

ต.11

ต.13

ต.14



น.1

สาย ลบ.ถ. 1-0078 บ้านหนองเสมา - บ้านเขาขวาง ต.บ่อทอง ระยะทาง 5.250 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+001	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง		1	
0+398	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	
0+570	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
1+210	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
1+925	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกัดกัน	ต.11	1	
2+500	ป้ายเตือนทางแยกรูป ทางเอกัดกัน	ต.11	1	
4+443	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		1	
5+275	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21 ตัน)	บ.33	1	
5+275	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0078	น.1	1	

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 5+250

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0078 : บ้านหนองเสมา - บ้านเขาขวาง ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี


ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 5.250 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108

แบบเลขที่


แผ่นที่ / จำนวน

1/1




สาย ลบ.ถ. 1-0079 บ้านหนองม่วง - บ้านชอนม่วง ต.หนองม่วง ระยะทาง 3.530 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+129	ป้ายเตือนเขตชุมชน ลดความเร็ว	ต.77	1	
0+750	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
0+900	ป้ายเตือนทางแยก ทางเอกัคตันรูปตัววาย	ต.12	1	
0+950	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
1+792	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
2+079	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
2+251	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
2+384	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		1	
2+420	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
2+525	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
3+311	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		1	
3+356	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
3+395	สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง		1	
3+514	สัญญาณไฟกระพริบสีแดง		1	
3+514	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	
3+514	ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น 1-0079	น.1	1	



ต.1 ต.2 ต.12 ต.14 ต.77



น.1

สิ้นสุดสายทาง	ลบ.ถ 1-0079 บ้านหนองม่วง - บ้านชอนม่วง ต.หนองม่วง
ระยะทาง	3.530 กิโลเมตร

น.5

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 3+530

NOT TO SCALE


(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)


แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0079 : บ้านหนองม่วง - บ้านชอนม่วง ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 3.530 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 108

แบบเลขที่	
แผ่นที่ / จำนวน	1/1





บ.1 ต.1 ต.2 ต.13

บ้านหนองแดง
Baan Nong Daeng

น.4

สาย ลบ.ถ. 1-0080 บ้านหนองแดง - บ้านหนองไก่ห้าว ต.หนองม่วง ระยะทาง 4.160 กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+006	ป้ายหยุด	บ.1	1	
0+302	ป้ายเตือนทางโค้งขวา	ต.2	1	
0+378	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านหนองแดง)	น.4	1	
2+580	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
2+670	ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย	ต.1	1	
2+980	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางซ้าย	ต.13	1	

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 4+160

NOT TO SCALE


(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)


แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0080 : บ้านหนองแดง - บ้านหนองไก่ห้าว ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 4.160 กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 106

แบบเลขที่	
แผ่นที่ / จำนวน	1/1





บ.33 ต.14 ต.14 ต.14

บ้านหนองหิน
Baan Nong Hin

น.4

สิ้นสุดสายทาง	ลบ.ถ 1-0081 บ้านหนองหิน - บ้านตะคร้อ ต.ดงดินแดง
ระยะทาง	1.200กิโลเมตร

น.5

สาย ลบ.ถ. 1-0081 บ้านหนองหิน - บ้านตะคร้อ ต.ดงดินแดง ระยะทาง 1.200กิโลเมตร

กม.	ชื่อป้าย/อุปกรณ์	รหัสป้าย	จำนวน/ป้าย	หมายเหตุ
0+030	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21 ตัน)	บ.33	1	
0+700	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.4	1	
0+850	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.3	1	
0+900	ป้ายเตือนทางแยก ทางโทแยกทางเอกทางขวา	ต.14	1	
1+000	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา	ต.4	1	
1+100	ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย	ต.3	1	
1+170	ป้ายสิ้นสุดสายทาง	น.5	1	
1+185	ป้ายหมู่บ้าน (บ้านหนองหิน)	น.4	1	
1+190	ป้ายจำกัดน้ำหนัก (21 ตัน)	บ.33	1	

แปลน กม. 0+000 ถึง กม. 1+200

NOT TO SCALE

(คัดลอกมาจาก แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

แบบติดตั้งป้ายจราจร ไฟกระพริบ สายทาง ลบ.ถ 1-0081 : บ้านหนองหิน - บ้านตะคร้อ ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

ผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 1.200กิโลเมตร

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี(15000)
โทร. 0 3641 1406 ต่อ 105

แบบเลขที่
แผ่นที่ / จำนวน
1/1