



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบrix

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (สเตนเลส) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ อำเภอ ๑๑ แห่ง^{ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)}

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพบrix มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (สเตนเลส) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ อำเภอ ๑๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๘๘๘,๘๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ^{(สเตนเลส) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๗ รายการ (๔๓.๒๕.๑๖.๒๓)}	จำนวน	๑	โครงการ

(ตามรายละเอียดคุณลักษณะโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๓ แผ่น)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกเรียกเข้ามาสอบสวนหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดายืนยันตัวตน ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพบrix ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้ศาลเอกสารหรือความคุ้มกันเข่นว่า่นั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.loppao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๖๔๗-๑๔๐๔ ต่อ ๑๐๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางอรพิน จิระพันธุ์วนิช)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาซื้อตัวยิริประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่

การซื้อจัดเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (สเตนเลส) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ ลำ เก่า ๑๑ แห่ง^๑
ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพบูรี
ลงวันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพบูรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การบริหารส่วนจังหวัดพบูรี"
มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อตัวยิริประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	จำนวน	๑	โครงการ
(สเตนเลส) พร้อมติดตั้ง จำนวน			

๑๗ รายการ (๔๒.๒๕.๑๖.๒๒)

(ตามรายละเอียดคุณลักษณะโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๑๗ รายการ
พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๓ แผ่น)

พัสดุที่จะซื้อต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อตัวยิริประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้
โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดายังไม่เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชญาพสุดที่ประพฤติราคาวิลัยหรือนิกส์
ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์กร
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ณ วันประกาศประพฤติราคาวิลัยหรือนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประพฤติราคาวิลัยหรือนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารหรือความคุ้มกันเช่นว่า

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ
จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้า
หลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้า
นั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืนมาร์ค์ร่วมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคุณท์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้อธิบายชัดเจน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนออบอานใจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบท้ายสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรเสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคดเตลล์อกและแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) รายการพิจารณาที่ ๑ เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (สเตนเลส) พร้อมติดตั้งจำนวน ๖ สำรับ ๑ ชุด (๔.๒๔.๑๖.๒๒)

(๓.๑) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓.๒) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๓.๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของภาครัฐฯ สำหรับประเทศไทย (ถ้ามี)

(๓.๔) ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๓.๕) ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย ในวงเงิน

สัญญาเดียว ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบไปเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคากลางเป็นเงินบาท และเสนอราค้าได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคาร่วม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้องทั้งนี้ ราคาร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคาร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพบบุรี กำหนด จำนวน ๑๙ แห่ง

ราคากลางที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๕๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคากลางที่ต้นได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพบบุรี ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (สเตนเลส) จำนวน ๑๗ รายการ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวที่ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพบบุรีจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๒ วัน

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑-๒ รายการได้รายการหนึ่ง จำนวน ๑ รายการ และรายการที่ ๓-๑๗ รายการได้รายการหนึ่ง จำนวน ๑๖ รายการ และรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพบบุรี กำหนด โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสารที่จัดส่งหรือนำมาแสดง ตามบัญชี

เอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) เพื่อใช้ในการตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่

ระหว่างเวลา น. ถึง น. ณ สนามกีฬาพระรามศรีราชนครมหาศาลา

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพบบุรีจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดพบบุรีจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ

๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ เมื่อพ้นกำหนดเวลา�ื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพบบุรี ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบบุรี จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพบบุรี จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้เริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพบบุรี

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาน้ำเงินจะต้องเป็นราคาน้ำเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วเมื่อได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกรหาราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางแผนหลักประกันการเสนอราclaro กับการเสนอราclaro ทางระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างเดียวต่อไปนี้ จำนวน ๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

๔.๑ เช็คหรือตราฟ์ที่ร่นการเข็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟ์ที่
นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๔.๒ หนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศไทยตามแบบที่คณะกรรมการ
นโยบายกำหนด

๔.๓ พันธบตรรัฐบาลไทย

๔.๔ หนังสือคำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคำประกัน
ของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือตราฟ์ที่ร่นการสั่งจ่ายหรือพันธบตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ
คำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราclaro จะต้องส่งต้นฉบับ
เอกสารดังกล่าวมาให้องค์กรบริหารส่วนจังหวัดลงทะเบี่ตตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ระหว่าง
เวลา น. ถึง น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือคำประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศไทยเป็นหลักประกันการเสนอราclaro ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนด
ให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอ กับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราclaro ตามข้อนี้ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดลงทะเบี่จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
ผู้ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดลงทะเบี่ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือก
ผู้แข่งการประกรหาราclaro เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราclaro ต่อสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด
ไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พันจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราclaro ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกรหาราclaro นิเกิลส์ครั้งนี้ องค์กรบริหาร
ส่วนจังหวัดลงทะเบี่จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์กรบริหารส่วนจังหวัด
ลงทะเบี่ จะพิจารณาจาก ราclaro รวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายได้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นมีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในการณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคางานระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเจ้าของเงินเดือนเพิ่มเติมได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานี้ราคาดี หรือราคาที่เสนอหั้งหมัดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิพิบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในการณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออนันนี้แจ้งและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำนี้แจ้งไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอตั้งกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขบวนการประมวลราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นได้ในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญามิ่งเกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย(Made in Thailand) จากสภาพัฒนาทั่วไปของประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราครายอื่นไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพัฒนาทั่วไปของประเทศไทย

กรณีที่มีการเสนอราคายลายการและกำหนดเงื่อนไขการพิจารณาค่ารวม หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพัฒนาทั่วไปของประเทศไทย มีสัดส่วนมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไปให้ได้เต็มต่อในการเสนอราคามาตรคานี้

๖.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๑.๓ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน

สัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราค่าค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลงบูรีย์ดีก็อว์ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือdraftที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือdraftที่ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือdraftที่นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายใต้กฎหมายในประเทศไทย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในหนังสือที่ออกให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีค่าเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้คณะกรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีค่าเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลงบูรีย์ ได้รับมอบให้แล้ว

๙. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลงบูรีย์ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากร อื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของ ได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลงบูรีย์ ได้ตรวจสอบสิ่งของ ได้รับมอบให้แล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแบบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราค่าค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้คณะกรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลงบูรีย์ ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากการเงินรายได้ เงินงบประมาณประจำปี

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพบูรีได้รับอนุมัติ
เงินค่าพัสดุจากเงินรายได้ เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบูรี จะเรียกลงนาม
ในสัญญามีเมื่อรายได้เพียงพอ แล้วเท่านั้น

๑๑.๒ เมื่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพบูรีได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้ขาย
และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประ gwad ราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามายัง
ต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่
มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบูรีได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือ
ข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายใต้เงาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพบูรีจะรับหลักประกัน
การยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้อุทธรณ์สืบค้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพบูรีสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนด
ในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประ gwad ราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพบูรี คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด
และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพบูรีอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้
โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบูรีไม่ได้

(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพบูรีไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อ
หรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชະກາດຈັດໜີ້ຫຼືທີ່ໄດ້ຮັບການຕັດເລືອກມືຜລປະໂຍ່ນຮ່ວມກັນ ທີ່ອມສ່ວນໄດ້ເສີຍກັບຜູ້ຍືນຂໍ້ອເສນອຮາຍືນ ທີ່ອັດຂວາງການແເຊ່ງຂັນອ່າງເປັນຮຽມ ທີ່ອສ່ວນກັນກັບຜູ້ຍືນຂໍ້ອເສນອຮາຍືນ ທີ່ອເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນການເສນອຮາຄາ ທີ່ອສ່ວ່າກະທຳການທຸງຈິຕອນໃດໃນການເສນອຮາຄາ

(๓) ການທຳການຈັດໜີ້ຄອງຮັງນີ້ຕ່ອງໄປຈາກ່ອໃຫ້ກົດຄວາມເສີຍຫາຍແກ່ອົງການບັນຫາຮ່ວມມືພລປະໂຍ່ນຮ່ວມກັນ ທີ່ອກະທຳການທຸງຈິຕອນໃດໃນການເສນອຮາຄາ

(๔) ກຣນີ້ອື່ນໃນການອົງທະນາໄດ້ວ່າມາຍວ່າດ້ວຍການຈັດໜີ້ຈັງແລກປະບັນຫາຮ່ວມມືພລປະໂຍ່ນຮ່ວມກັນ ທີ່ອັດຂວາງການແເຊ່ງຂັນອ່າງເປັນຮຽມ ທີ່ອສ່ວ່າກະທຳການທຸງຈິຕອນໃດໃນການເສນອຮາຄາ

๑๒. ການປັບປຸງຕົມກົງໝາຍແລກປະບັນຫາຮ່ວມມືພລປະໂຍ່ນຮ່ວມກັນ

ໃນຮ່ວ່າງຮະຍະເວລາການຫຼືອ ຜູ້ຍືນຂໍ້ອເສນອທີ່ໄດ້ຮັບການຕັດເລືອກໃຫ້ເປັນຜູ້ໜ້າທີ່ຕ້ອງປັບປຸງຕົມກົງໝາຍແລກປະບັນຫາຮ່ວມມືພລປະໂຍ່ນຮ່ວມກັນ

๑๓. ການປະເມີນຜລກປັບປຸງຕົມກົງໝາຍແລກປະບັນຫາຮ່ວມມືພລປະໂຍ່ນຮ່ວມກັນ

ອົງການບັນຫາຮ່ວມມືພລປະໂຍ່ນຮ່ວມກັນ ສາມາດນຳພລກປັບປຸງຕົມກົງໝາຍແລກປະບັນຫາຮ່ວມມືພລປະໂຍ່ນຮ່ວມກັນ

ຜູ້ຍືນຂໍ້ອເສນອທີ່ໄດ້ຮັບການຕັດເລືອກໃຫ້ເປັນຜູ້ໜ້າເພື່ອນຳມາປະເມີນຜລກປັບປຸງຕົມກົງໝາຍແລກປະບັນຫາຮ່ວມມືພລປະໂຍ່ນຮ່ວມກັນ

ທັງນີ້ ນາກຜູ້ຍືນຂໍ້ອເສນອທີ່ໄດ້ຮັບການຕັດເລືອກໄມ່ຜ່ານເກີນທີ່ກຳທັນຈະຖຸກຮັບກາຍື່ນຂໍ້ອເສນອ

ຫຼືວິທີ່ກຳທັນຈະຖຸກຮັບກາຍື່ນຂໍ້ອເສນອ

ອົງການບັນຫາຮ່ວມມືພລປະໂຍ່ນຮ່ວມກັນ

ກຸມພັນນັ້ນ ๒๕๖๕

รายละเอียดคุณลักษณะและราคาภาระโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายกลางแจ้ง (สเตนเลส)

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

1. ความเป็นมา

ด้วยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จะดำเนินโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยจัดทำพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (สเตนเลส) พร้อมติดตั้งจำนวน 6 สำหรับ 11 แห่ง เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน รวมถึงผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายและมีสุขภาพที่แข็งแรง

2. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนรวมถึงผู้สูงอายุออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธภาพการอยู่ร่วมกันของสังคม

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายพัสดุที่จัดซื้อ

3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิตบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้คละทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้ามาในประเทศไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้ลสัชสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- ตามรายละเอียดแนบท้าย

5. ระยะเวลาดำเนินการ

- เดือนกุมภาพันธ์ 2565

6. ระยะเวลาส่งมอบ

- ผู้เสนอราคาได้จะต้องดำเนินการส่งมอบภายใน 60 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

7. วงเงินในการจัดหา

ตามข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี แผนงานการศาสนาฯและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์กีฬา หน้าที่ 248 ตั้งจ่ายไว้ 22,000,000 บาท ลำดับที่ 01 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยจัดหาติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 17 ชุด เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน รวมถึงผู้สูงอายุออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพและใช้เวลาว่างที่เกิดประโยชน์ มีกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธภาพการอยู่ร่วมกันของสังคม (เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาท้องถิ่น)

งบประมาณตั้งจ่ายไว้ 22,000,000 บาท

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาวภาทิพย์ บัวดี)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รักษาธิการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

8. เงื่อนไขการชำระเงิน

จ่ายชำระเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็นงวดเดียว เมื่อผู้ขายได้ทำการติดตั้งและได้ส่งมอบพัสดุดังกล่าวให้กับองค์กรบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีครบถ้วน ถูกต้อง ตามสถานที่ที่ระบุไว้ (ข้อ 10)

9. ค่าปรับ

องค์กรบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ขอสงวนสิทธิ์ค่าปรับในการณ์ผู้เสนอราคาได้ส่งมอบพัสดุเกินกำหนดโดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตรา้อยละ 0.20

10. สถานที่ส่งมอบงาน

จำนวน 11 แห่ง

อำเภอเมืองลพบุรี

1. สวนสุขภาพบ้านโนนหัวช้าง ชุมชนเขาสามยอด 22 หมู่ 7 ต.เข้าสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี
พิกัด 14.854531 , 100.641356

2. ลานกีฬาด้านหลังสถานีตำรวจนครบาลท่าหิน ต.โพธิ์เก้าตัน อ.เมือง จ.ลพบุรี
พิกัด 14.794622 , 100.598428

3. ลานกีฬาเนกประสงค์ องค์กรบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตระ หมู่ 2 ต.โพธิ์ตระ อ.เมือง จ.ลพบุรี
พิกัด 14.756078 , 100.561545

4. แนวสันเขื่อนหน้าวัดญาณเสน ต.โง่รนู อ.เมือง จ.ลพบุรี
พิกัด 14.660647 , 100.593593

5. โรงเรียนโคงคูมวิทยา ต.โคงคูม อ.เมือง จ.ลพบุรี
พิกัด 14.818670 , 100.804721

อำเภอชัยบาดาล

6. ศาลาประชาคม หมู่ 2 ต.หนองยายเตี้ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
พิกัด 15.237389 , 101.234572

อำเภอพัฒนานิคม

7. ศาลา SML หมู่ 3 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
พิกัด 14.932007 , 100.895508

อำเภอท่าวุ้ง

8. ระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโพธิ์ตลาดแก้วและอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หมู่ 3 ต.โพธิ์ตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
พิกัด 14.805320 , 100.559222

9. โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
พิกัด 14.721654 , 100.494068

อำเภอท่าหลวง

10. องค์กรบริหารส่วนตำบลหัวลำ หมู่ 4 อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
พิกัด 15.033651 , 101.283915

อำเภอสำเภา

11. โรงเรียนสำเภาวิทยา ต.หนองรี อ.สำเภา จ.ลพบุรี
พิกัด 15.279976 , 101.342940

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาวผกาทิพย์ บัวดี)

ผู้อำนวยการกองอุทศาสตร์และงบประมาณ รักษาการจากการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

11. หลักเกณฑ์การพิจารณา

โดยใช้หลักเกณฑ์ราคาต่ำสุด

12. กำหนดยื่นราคา

ผู้เสนอราคาต้องยื่นราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน

13. ราคากลาง

จำนวน 21,898,800.- บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากห้องตลาด

14. สถานที่ติดต่อ

เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นสามารถส่งข้อคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะวิจารณ์เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน ได้ที่

14.1 ทางไปรษณีย์ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์กรบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ตำบลทะเลชุมศร อําเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี 15000

14.2 ทางโทรศัพท์ : 036 - 422310

14.3 E-mail : Kongsueksa@hotmail.com

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นางทรงศิริ จันทร์อัน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวสุธาทิพย์ ทางดี)

นักสันทนาการปฏิบัติการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสุทธิรัตน์ วงศ์สถาด)

ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาวฤกษ์พิพิธ บัวดี)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

คุณลักษณะโครงการส่งเสริมการออกแบบกำลังกายกลางแจ้ง

จำนวน 17 รายการ

1. ชุดบริหารหัวไหล่ หน้าอก แบบดึงลง 2 ข้าง จำนวน 1 ชุด รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 โครงสร้างหลักเครื่องออกแบบกำลังกายทำจากสแตนเลสเกรด 304 ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 32 ซม. ยาว 89 ซม. สูง 200 ซม. มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.
- 1.2 อุปกรณ์ชุดบริหารหัวไหล่ หน้าอก แบบดึงลง 2 ข้าง ทำจากสแตนเลสเกรด 304 มีโครงสร้างเป็นท่อสแตนเลสความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
 - ที่นั่งมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 27 ซม. ยาว 45 ซม. หนา 1.5 มม. ขอบหนาไม่น้อยกว่า 4 ซม.
 - พนักพิงมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 29 ซม. ยาว 44 ซม. ขอบหนาไม่น้อยกว่า 4 ซม.
 - มีจับมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า $1 \frac{1}{4}$ นิ้ว

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. สถานีหลัก มีส่วนประกอบทั้งหมด 3 ส่วน ประกอบด้วย

- 1.1 ฐานล่างของสถานีหลักทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม. เลเซอร์คัทและนำมาปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์เป็นรูปวงรีด้านบนประกอบติดกับสถานี ด้านล่างเป็นตัวยึดติดกับพื้น อุปกรณ์เมื่อประกอบส่วนนี้แล้วนำไปเก็บรอยเชื่อม แล้วขัดเงาด้วยเครื่อง ขนาดของฐานล่างไม่น้อยกว่า กว้าง 32 ซม. ยาว 89 ซม. สูง 19 ซม.

- 1.2 ตัวสถานีหลักทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนา 3.0 มม. ปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ จำนวน 2 ชิ้น แล้วนำมาประกอบเข้ากันเป็นชิ้นเดียวกันโดยสแตนเลสแต่ละชิ้น มีลักษณะเป็นตัวถัง มี 3 ส่วน ด้านข้างทั้งสองด้านเป็นพื้นบุนยาวยาตลอดแนว มีขนาดกว้างข้างละไม่น้อยกว่า 12 ซม. ส่วนกลางเป็นลักษณะพื้นบุน กว้างไม่น้อยกว่า 42 ซม. เมื่อเข้ากันจะมีรอยเชื่อมพร้อมกับขัดเงาด้วยเครื่อง อุปกรณ์ส่วนนี้เป็นส่วนหลักที่นำไปประกอบตัวเครื่องออกแบบกำลังกาย และบอกคุณสมบัติของเครื่องเล่นขนาดสถานีเมื่อประกอบแล้วไม่น้อยกว่า กว้าง 15 ซม. ยาว 75 ซม. สูง 162 ซม.

- 1.3 ส่วนบนของสถานีหลักทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม. เลเซอร์คัทและปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ด้านบนโคง ด้านล่างตัดตรงประกอบติดกับตัวสถานีเพื่อความแข็งแรง พื้นโดยรอบเรียบและปั๊มนูนตรงกลาง ทั้งสองด้าน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 15 ซม. ใช้สำหรับติดโลโก้หน่วยงาน เมื่อประกอบส่วนนี้แล้วให้นำไปเก็บรอยเชื่อม พร้อมกับขัดเงาด้วยเครื่อง ขนาดส่วนบนของสถานีไม่น้อยกว่า กว้าง 20 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 19 ซม. นำทั้ง 3 ส่วนมาประกอบเป็นสถานีแล้วนำไปขัดเงาเก็บงานและติดสติกเกอร์เพื่อยิงหารายแก้วย เป็นตัวหนังสือและรูปภาพ **บุญชุรุษแห่งชาติไทย** สำหรับเด็กๆ และเป็นการลดแสงสะท้อนของตัวเครื่องเล่น

(นางสาวพกพาพิพัฒน์ บัวดี)

ผู้อำนวยการกองบุคลาศาสตร์และงบประมาณ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2. ประกอบด้วยเครื่องออกกำลังกาย ชุดบริหารหัวไหล่ และหน้าอก แบบดึงลง จำนวน 2 ชั้งแต่ละชุด
ประกอบด้วย

- โครงสร้างทำจากห่อสแตนเลสเกรด 304 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว, 2 นิ้ว และ 1.5 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
 - สแตนเลสกล่องเกรด 304 ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 มม. ยาว 50 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
 - ทึบ ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 27 ซม. ยาว 45 ซม. ขอบมนพับลงหนาไม่น้อยกว่า 4.0 ซม.
 - พนักพิง ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ลักษณะโค้งรับแผ่นหลัง ด้านหน้ามีขอบบุบบุนรอบตัว ไม่น้อยกว่า 1.5 ซม. พนักพิงประกอบแล้ว ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 29 ซม. ยาว 44 ซม. หนา 4 ซม. ปั๊มปุ่มนูนสำหรับนาดหลัง ความโตของปุ่มไม่น้อยกว่า 2 ซม. ระยะห่างปุ่มไม่น้อยกว่า 50 ปุ่ม
 - มือจับทำจากห่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า $1 \frac{1}{4}$ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. สามารถมือยาง EPDM ความยาวไม่น้อยกว่า 15 ซม. มีปุ่มหรือลายกันลื่นรอบตัว
 - มีลูกยางรองกันกระแทก
 - ระบบกบuzชสแตนเลสเกรด 304 เครื่องทำงานด้วยระบบลูกปืนขึ้นยางหรือพลาสติกกันฝุ่นเข้า
 - ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 170 ซม.
 - การประกอบใช้แผ่นเพลทสแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า 6.0 มม. เลเซอร์คัท
 - ใช้สกรูหรือน็อตสแตนเลส

3. มีป้ายบอกวิธีการใช้งานของเครื่องออกกำลังกาย และรูปภาพประกอบ ลักษณะพื้นยิงทรายแก้ว ตัวหนังสือและขอบป้ายเจ้า

4. เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย

2. ชุดโยกเดินแบบสกีบก บริหารแขนขา 2 ข้าง จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป

2.1 โครงสร้างหลักเครื่องออกกำลังกายทำจากสแตนเลสเกรด 304 ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 32 ซม. ยาว 89 ซม. สูง 200 ซม. มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.

2.2 อุปกรณ์ชุดโดยกเดินแบบสกีบก บริหารแขวนขา 2 ข้าง ทำจากสแตนเลสเกรด 304 มีโครงสร้างเป็นท่อสแตนเลส ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

- มือจับ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า $1\frac{1}{4}$ นิ้ว
 - ชุดเท้าเหยียบ มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 1~~ข้อตัวอักษร~~ 1.5 ม.m.

ขอบหนาไม่น้อยกว่า 1 ซม.

John

(นางสาวผู้การทิพย์ บัวดี)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. สถานีหลัก มีส่วนประกอบทั้งหมด 3 ส่วน ประกอบด้วย

1.1 ฐานล่างของสถานีหลักทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม. เลเซอร์คัทและนำมารีบูรณาการแม่พิมพ์เป็นรูปวงรีด้านบนประกอบติดกับสถานี ด้านล่างเป็นตัวยึดติดกับพื้น อุปกรณ์เมื่อประกอบส่วนนี้แล้วนำไปเก็บรอยเชื่อม แล้วขัดเงาด้วยเครื่อง ขนาดของฐานล่างไม่น้อยกว่า กว้าง 32 ซม. ยาว 89 ซม. สูง 19 ซม.

1.2 ตัวสถานีหลักทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนา 3.0 มม. รีบูรณาการแม่พิมพ์ จำนวน 2 ชิ้น แล้วนำมาประกอบเชื่อมเป็นชิ้นเดียวกันโดยสแตนเลสแต่ละชิ้น มีลักษณะเป็นตัวถัง มี 3 ส่วน ด้านข้างทั้งสองด้านเป็นพื้นผิวนูนยาวยาตลอดแนว มีขนาดกว้างข้างละไม่น้อยกว่า 12 ซม. ส่วนกลางเป็นลักษณะพื้นผิวนูน กว้างไม่น้อยกว่า 42 ซม. เมื่อเชื่อมประกอบแล้วนำไปเก็บรอยเชื่อมพร้อมกับขัดเงาด้วยเครื่อง อุปกรณ์ส่วนนี้เป็นส่วนหลักที่นำไปประกอบตัวเครื่องออกกำลังกาย และประกอบคุณสมบัติของเครื่องเล่นขนาดสถานีเมื่อประกอบแล้วไม่น้อยกว่า กว้าง 15 ซม. ยาว 75 ซม. สูง 162 ซม.

1.3 ส่วนบนของสถานีหลักทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม. เลเซอร์คัท และรีบูรณาการแม่พิมพ์ด้านบนโคง ด้านล่างตัดตรงประกอบติดกับตัวสถานีเพื่อความแข็งแรง พื้นโดยรอบเรียบและรีบูรณาการ ทั้งสองด้าน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 15 ซม. ใช้สำหรับติดโลโก้หน่วยงาน เมื่อประกอบส่วนนี้แล้วให้นำไปเก็บรอยเชื่อม พร้อมกับขัดเงาด้วยเครื่องขนาดส่วนบนของสถานีไม่น้อยกว่า กว้าง 20 ซม. ยาว 80 ซม. สูง 19 ซม. นำห้อง 3 ส่วนมาประกอบเป็นสถานีแล้วนำไปขัดเงาเก็บงานและติดสติกเกอร์เพื่อยิงหารายแก้ว เป็นตัวหนังสือและรูปภาพประกอบบอกวิธีการใช้งาน และเป็นการลดแสงสะท้อนของตัวเครื่องเล่น

2. ประกอบด้วยเครื่องออกกำลังกาย ชุดโยกเดินแบบสกีบก บริหารแขน ขา จำนวน 2 ชิ้นแต่ละชุด ประกอบด้วย

- โครงสร้างทำจากท่อสแตนเลสเกรด 304 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว , 2 นิ้ว และ 1 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
- สแตนเลสกล่องเกรด 304 ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 มม. ยาว 100 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
- ชุดเท้าเหยียบ ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. รีบูรณาการแม่พิมพ์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 18 ซม. ยาว 36 ซม. ขอบมนพับลง ขอบด้านบนไม่น้อยกว่า 1 ซม. รอบตัว และขอบด้านล่างไม่น้อยกว่า 1 ซม. รอบตัว มีปุ่มนวดเท้าและกันลื่นทั่วแผ่น
- มือจับทำจากท่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. รวมปลอกมือยาง EPDM ความยาวไม่น้อยกว่า 20 ซม. มีปุ่มหรือลายกันลื่นรอบตัว
- ระบบกบูชสแตนเลสเกรด 304 เครื่องทำงานด้วยระบบลูกบิ๊นชินยางหรือพลาสติกกันฝุ่นเข้า
- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 145 ซม. ขอรับรองความถูกต้อง
- การประกอบใช้แผ่นเหล็กสแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า 6.0 มม. เลเซอร์คัท
- ใช้สกรูหรือน็อตสแตนเลส


(นางสาวพกพาพิพิชัย บัวศิริ)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รักษาการฯ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3. มีป้ายบอกวิธีการใช้งานของเครื่องออกกำลังกาย และรูปภาพประกอบ ลักษณะพื้นที่ทางรายได้ตัวหนังสือและขอบป้ายเจ้า

4. เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย

3. เครื่องบริหารให้เล่น แขวน และขา จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป

3.1 โครงสร้างหลักเครื่องออกกำลังกายทำจากสแตนเลสเกรด 304 มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.

3.2 อุปกรณ์เครื่องบริหารให้เล่น แขวน และขา ทำมาจากสแตนเลสเกรด 304 มีโครงสร้างเป็นท่อสแตนเลส ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

- มือจับ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว

- ชุดเท้าเหยียบ มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 18 ซม. ยาว 36 ซม. หนา 1.5 มม.

ขอบหนาไม่น้อยกว่า 1 ซม.

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- โครงสร้างหลัก ท่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม. เชื่อมติดฝาครอบหัวเส้าทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. ปั๊มขึ้นรูปเป็นครึ่งวงกลม ทรงกลางปั๊มนูนเป็นรูปคล้ายดาว

- โครงสร้างรอง ท่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว และ 1 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

- มือจับทำจากท่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. สวมปลอกมือยาง EPDM ความยาวในน้อยกว่า 20 ซม. มีปุ่มหรือลายกันลื่นรอบตัว

- ฐานไขสแตนเลสกอล์ฟเกรด 304 ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 มม. ยาว 100 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

- มือจับทำจากท่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. สวมปลอกมือยาง EPDM ความยาวในน้อยกว่า 20 ซม. มีปุ่มหรือลายกันลื่นรอบตัว

- ชุดเท้าเหยียบ ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 18 ซม. ยาว 36 ซม. ขอบมนพับลง ขอบด้านบนไม่น้อยกว่า 1 ซม. รอบตัว และขอบด้านล่างไม่น้อยกว่า 1 ซม. รอบตัว มีบุ้มขนาดเท้าและกันลื่นทั่วแผ่น

- หัวอุดทำจากแผ่นสแตนเลสปั๊มขึ้นรูปเป็นครึ่งวงกลมเชื่อมปีกปลายห่อ ป้องกันน้ำเข้า

- ประกอบแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 145 ซม.

- สรุและน็อทที่ใช้เป็นสแตนเลส และเครื่องทำงานด้วยระบบลูกปืนในระบบอุปกรณ์สแตนเลสเกรด 304 เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว

ขอรับรองความถูกต้อง


(นางสาวกานตี้ บัวดี)

ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์และสนับสนุน รักษาภารกิจ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3.3 มีป้ายบอกวิธีการใช้งานของเครื่องออกกำลังกาย และรูปภาพประกอบ ลักษณะพื้นที่ทางรายได้ตัวหนังสือและขอบป้ายเจ้า

3.4 เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย

4. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขา แบบสปริงยันเท้า (สปริงโช๊ค) จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป

4.1 โครงสร้างหลักเครื่องออกกำลังกายทำจากสแตนเลสเกรด 304 มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.

4.2 อุปกรณ์เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขา แบบสปริงยันเท้า (สปริงโช๊ค) ทำจากสแตนเลสเกรด 304 มีโครงสร้างเป็นท่อสแตนเลสความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

- ที่นั่ง มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 27 ซม. ยาว 45 ซม. หนา 1.5 มม. ขอบหนาไม่น้อยกว่า 4 ซม.

- พนักพิงมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 29 ซม. ยาว 44 ซม. ขอบหนาไม่น้อยกว่า 4 ซม.
- มือจับ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว
- สปริงถ่วงน้ำหนักขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 ¼ นิ้ว

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- โครงสร้างหลัก ท่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม.
- โครงสร้างรอง ท่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว และ 1 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
- ฐาน เป็นสแตนเลสกล่องเกรด 304 ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 มม. ยาว 100 มม.
- มือจับทำจากห่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 1 ½ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. รวมปลอกมือยาง EPDM ความยาวไม่น้อยกว่า 20 ซม. มีปุ่มหรือลายกันลื่นรอบตัว
- ที่นั่ง ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 27 ซม. ยาว 45 ซม. ขอบมนพับลงหนาไม่น้อยกว่า 4.0 ซม.
- พนักพิง ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ลักษณะโค้งรับแผ่นหลัง ด้านหน้ามีขอบบูนรอบตัว ไม่น้อยกว่า 1.5 ซม. พนักพิงประกอบด้วยขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 29 ซม. ยาว 44 ซม. หนา 4 ซม. ปั๊มบูนสำหรับนวดหลัง ความโดยของบูนไม่น้อยกว่า 2 ซม. กระจายทั่วแผ่นไม่น้อยกว่า 50 บูน
- สปริงถ่วงน้ำหนัก ทำจากเหล็กม้วนเป็นสปริงนำไปขึ้นโคมเมียมกันสนิม และใส่ในกรอบก็อชีค สแตนเลส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 ½ นิ้ว ทำให้สปริงเกิดแรงต้าน มีความหนืดและทานทาน
- ลูกยางรองกันกระแทก ไม่น้อยกว่า 1 ชุด
- พื้นผิวชัดให้เป็นแบบเจาะ เพื่อทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด และเพื่อความสวยงาม
- หัวอุทกจากแผ่นสแตนเลสปั๊มขึ้นรูปเป็นครึ่งวงกลมเชื่อมกับปลายห่อ ป้องกันน้ำเข้า


(นางสาวกานต์ บัวดี)
ผู้อำนวยการกองอุปกรณ์กีฬาและกีฬาอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รักษาราชการ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- ประกอบแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 80 ซม.
 - สรุรและน็อตที่ใช้เป็นสเตนเลส เลส และเครื่องทำงานด้วยระบบลูกปืนในกระบวนการอกบุชสเตนเลส
- เกรด 304 เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว

4.3 มีป้ายบอกวิธีการใช้งานของเครื่องออกกำลังกาย และรูปภาพประกอบ ลักษณะพื้นยิงทรายแก้ว ตัวหนังสือและขอบป้ายเงา

4.4 เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย

5. เครื่องบริหารสะโพกและกล้ามเนื้อขา (ขาตั้งคู่) จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป

- 5.1 โครงสร้างหลักเครื่องออกกำลังกายทำจากสเตนเลสเกรด 304 มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.
- 5.2 อุปกรณ์เครื่องบริหารสะโพกและกล้ามเนื้อขา (ขาตั้งคู่) ทำจากสเตนเลสเกรด 304 มีโครงสร้างเป็นห่อสเตนเลสความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

- มีจับมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว
- ชุดเท้าเหยียบมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 18 ซม. ยาว 36 ซม. หนา 1.5 มม. ขอบหนาไม่น้อยกว่า 1 ซม.

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- โครงสร้างหลัก ห่อสเตนเลสเกรด 304 ♂ ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม.
- โครงสร้างรอง ห่อสเตนเลสเกรด 304 ♂ ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว และ 1 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
- มีจับทำจากห่อสเตนเลสเกรด 304 ♂ ไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
- ชุดเท้าเหยียบ ทำจากแผ่นสเตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 18 ซม. ยาว 36 ซม. ขอบมนพับลง ขอบด้านบนไม่น้อยกว่า 1 ซม. รอบตัว และขอบด้านล่างไม่น้อยกว่า 1 ซม. รอบตัว มีปุ่มนวดเท้าและกับสีน้ำทึบแผ่นพื้นผิวชัดให้เป็นแบบเงา เพื่อทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด และเพื่อความสวยงาม
- หัวอดทำจากแผ่นสเตนเลสปั๊มขึ้นรูปเป็นครึ่งวงกลมเชื่อมปิดปลายห่อ ป้องกันน้ำเข้า
- ประกอบแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 100 ซม.
- สรุรและน็อตที่ใช้เป็นสเตนเลส เลส และเครื่องทำงานด้วยระบบลูกปืนในกระบวนการอกบุชสเตนเลส เกรด 304 เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว

5.3 มีป้ายบอกวิธีการใช้งานของเครื่องออกกำลังกาย และรูปภาพประกอบ ลักษณะพื้นยิงทรายแก้ว ตัวหนังสือและขอบป้ายเงา

5.4 เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย

ขอรับรองความถูกต้อง


(นางสาวพกาพิพิญ บัวดี)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รักษาราชภาระ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

6. ชุดบริหารเอวและสะโพก แบบหมุนบิดตัว (รุ่น) จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป

6.1 โครงสร้างหลักเครื่องออกกำลังกายทำจากสแตนเลสเกรด 304 มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.

6.2 อุปกรณ์ชุดบริหารเอวและสะโพก แบบหมุนบิดตัว (รุ่น) ทำจากสแตนเลสเกรด 304 มีโครงสร้างเป็นท่อสแตนเลส ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

- มือจับมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว
- ชุดงานหมุนจำนวน 2 ชิ้น มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 40 ซม. ขอบหนาไม่น้อยกว่า 2.5 ซม.

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- โครงสร้างหลัก ท่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม. เชื่อมติดฝ้าครอบหัวเสาทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. ปั๊มขึ้นรูปเป็นครึ่งวงกลม ทรงกลางปั๊มรูปคล้ายดาว
 - สเตนเลสกล่องเกรด 304 ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 มม. ยาว 100 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
 - มือจับทำจากท่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. สามปลอกมือยาง EPDM ความยาวไม่น้อยกว่า 20 ซม. มีปุ่มหรือถายกันลื่นรอบตัว
 - ชุดงานหมุน จำนวน 2 ชิ้น ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ เป็นทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 40 ซม. ขอบรอบตัวไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. ปั๊มปุ่มนวดเท้าและกันลื่นทั่วแผ่น ทรงกลางปั๊มฐานเป็นรูปคล้ายดาว
 - หินผิวขัดให้เป็นแบบเจา เพื่อทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด และเพื่อความสวยงาม
 - หัวอุคทำจากแผ่นสแตนเลสปั๊มขึ้นรูปเป็นครึ่งวงกลมเชื่อมปีกปลายห่อ ป้องกันน้ำเข้า
 - ประกอบแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 40 ซม. ยาว 110 ซม. สูง 120 ซม.
 - สรุและมือตีที่ใช้เป็นสแตนเลส เลส และเครื่องทำงานด้วยระบบถูกปันในกระบวนการอุปกรณ์ 304 เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว
- 6.3 มีป้ายบอกวิธีการใช้งานของเครื่องออกกำลังกาย และรูปภาพประกอบ ลักษณะที่นิยมรายแก้ว ตัวหนังสือและขอบป้ายเจา
- 6.4 เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย

ขอรับรองความถูกต้อง


(นางสาวมาการีพิทย์ บัวดี)
ผู้อำนวยการกองฯบุคลากรศาสตร์และงบประมาณ รักษาการผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

7. เครื่องบริหารแขน หัวไหล่ และนวตฝ่ามือ (แบบสูตร) จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป

7.1 โครงสร้างหลักเครื่องออกกำลังกายทำจากสแตนเลสเกรด 304 มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.

7.2 อุปกรณ์เครื่องบริหารแขน หัวไหล่ และนวตฝ่ามือ (แบบสูตร) ทำจากสแตนเลสเกรด 304 มีโครงสร้างเป็นท่อสแตนเลส ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

- ก้านจับ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว

- ชุดงานหมุนเมือง จำนวน 4 ชิ้น มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 40 ซม.

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- โครงสร้างหลัก ห่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม. เชื่อมติด ฝาครอบหัวเสาทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. ปั๊มขึ้นรูปเป็นครึ่งวงกลม ทรงคล้ายปืนธนูคล้ายดาว

- ฐานสแตนเลสกล่องเกรด 304 ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 มม. ยาว 100 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. หัวท้ายเชื่อมติดห่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. และสามารถเพิ่มความแข็งแรงด้วยห่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.

- ก้านจับทำจากห่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

- ชุดงานหมุนเมือง จำนวน 4 ชิ้น ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ เป็นทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 40 ซม. ขوبรับทัวความด้วยห่อสแตนเลสเกรด 304 เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว เพิ่มความแข็งแรง ปั๊มปุ่มนวตฝ่ามือ และกันลื่นหัวแม่น

- พื้นผิวขัดให้เป็นแบบเจา เพื่อทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด และเพื่อความสวยงาม

- หัวอุดทำจากแผ่นสแตนเลสปั๊มขึ้นรูปเป็นครึ่งวงกลมเชื่อมปิดปลายห่อ ป้องกันน้ำเข้า

- ประกอบแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 140 ซม.

- สรุรและนิ่อห์ที่ใช้เป็นสแตนเลส เลส และเครื่องทำงานด้วยระบบอุกปีนในระบบอุบุษสแตนเลสเกรด 304 เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว

7.3 มีป้ายบอกวิธีการใช้งานของเครื่องออกกำลังกาย และรูปภาพประกอบ ลักษณะพื้นอิงทรายแก้ว ตัวหนังสือและขอบป้ายเจ้า

7.4 เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาวฤกษิพัชร์ บัวตี)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพและงบประมาณ รักษาการการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

8. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขา ข้อเข่า แบบจักรยานนั่งปั่น (มีฝาครอบสายพาน) จำนวน 1 ชุด
รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป

8.1 โครงสร้างหลักเครื่องออกกำลังกายทำจากสแตนเลสเกรด 304 มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.

8.2 อุปกรณ์เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขา ข้อเข่า แบบจักรยานนั่งปั่น (มีฝาครอบสายพาน) ทำจากสแตนเลสเกรด 304 มีโครงสร้างเป็นท่อสแตนเลส ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

- มือจับ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า $1 \frac{1}{4}$ นิ้ว
 - ที่นั่งทรงอานจักรยาน มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 25 ซม. ยาว 35 ซม. หนา 1.5 มม.
กว่า 4 ซม.
 - สล้อต่างน้ำหนักมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 ซม. ขอบหนาไม่น้อยกว่า 2.5 ซม.
 - ชุดบันไดถีบ จำนวน 2 ชิ้น ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 4 ซม. หนา 3 มม.

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- โครงสร้างหลัก ท่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม.
 - โครงสร้างรอง ท่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว และ 1 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
 - ฐานเขื่อนติดสแตนเลสกล่องเกรด 304 ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 มม. ยาว 100 มม. หัวท้าย เชื่อมติดท่อ สแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
 - มือจับ ทำจากท่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 1 ½ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. รวมปลอกมือยาง EPDM ความยาวไม่น้อยกว่า 20 ซม. มีปุ่มหรือลายกันลื่นรอบตัวที่บังหรงอานัตรيان ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ปั๊มชื่นรูปจากแม่พิมพ์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 25 ซม. ยาว 35 ซม. ขอบมนทับลงหนาไม่น้อยกว่า 4.0 ซม.
 - ล้อต่างน้ำหนัก ทำจากเหล็กเลเซอร์คัท Φ ไม่น้อยกว่า 30 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. หุ้มครอบด้วยแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. หัวหั้งลูกพร้อมการครอบสายพาโนลิงกันอันตราย ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ปั๊มชื่นรูปเป็นตัวครอบชุดมุลเดียและสายพาโนลิง
 - ชุดบันไดถีบ จำนวน 2 ชิ้น ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 กว้างไม่น้อยกว่า 4 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม. เลเซอร์คัท ปั๊มพับประกอบ เป็นที่เหยียบมีหักกันลื่นหัวหั้งชิ้น แกนกลางส่วนที่ใส่ล้อลูกปืน ทำจากท่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว หัวท้ายขยายรับลูกปืนขนาด Φ ไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว ขนาดของบันไดถีบเมื่อประกอบแล้วไม่น้อยกว่า กว้าง 9 ซม. ยาว 13 ซม. พื้นทรายแก้วกันลื่นหัวหั้งชิ้น
 - ปรับระดับหนักเบาได้ ด้วยอุปกรณ์ปรับระดับทำจากก้านสแตนเลสเชื่อมติดบนสแตนเลสกล่อง
 - พื้นผิวขัดให้เป็นแบบเงา เพื่อทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาดอันดี และให้เก็บคราบฝุ่นง่าย

(นางสาวนกอาทิตย์ บัวดี)
ผู้อำนวยการกองบุคลากรและงบประมาณ รักษาการฯ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- หัวอุดทำจากแผ่นสแตนเลสปั๊มชิ้นรูปเป็นครึ่งวงกลมเชื่อมปิดปลายท่อ ป้องกันน้ำเข้า
- ประกอบแส้วมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 130 ซม.
- สรุยและนื้อตที่ใช้เป็นสแตนเลส

8.3 มีป้ายบอกวิธีการใช้งานของเครื่องออกกำลังกาย และรูปภาพประกอบ ลักษณะพื้นที่จราจรแก้ว ด้านหลังสือและข้อบัญชา

8.4 เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย

9. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขา ช้อเช่า แบบยันต์ล็อกเดือน จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป

9.1 โครงสร้างหลักเครื่องออกกำลังกายทำจากสแตนเลสเกรด 304 มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.
9.2 อุปกรณ์เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขา ช้อเช่า แบบยันต์ล็อกเดือน ทำจากสแตนเลสเกรด 304
มีโครงสร้างเป็นท่อสแตนเลสความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

- มีอั้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว
- ที่นั่งมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 27 ซม. ยาว 38 ซม. หนา 1.5 มม. ขอบหนา
ไม่น้อยกว่า 4 ซม.

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- โครงสร้างหลัก ท่อสแตนเลสเกรด 304 ♂ ไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม.
- โครงสร้างรอง ท่อสแตนเลสเกรด 304 ♂ ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว และ 1 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
และสแตนเลสเกรด 304 ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 25 มม. ยาว 50 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
- ฐานเชื่อมติดสแตนเลสเกรด 304 ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 มม. ยาว 100 มม. หัวท้าย
เชื่อมติดท่อสแตนเลสเกรด 304 ♂ ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
- มีอั้น ทำจากท่อสแตนเลสเกรด 304 ♂ ไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
สามารถมีอย่าง EPDM ความยาวไม่น้อยกว่า 20 ซม. มีปุ่มหรือลายกันลื่นรอบตัว
- ที่นั่ง ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ปั๊มชิ้นรูปจากแม่พิมพ์
ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 27 ซม. ยาว 38 ซม. ขอบมนพับลงหนาไม่น้อยกว่า 4.0 ซม.
- สถอย่างโลลียูเรทัน จำนวน 1 ชุด เดือนบนร่างสแตนเลสเกรด 304
- ที่นั่งผ้าชั้ดให้เป็นแบบเจาะ เพื่อทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด และเพื่อความสวยงาม
- หัวอุดทำจากแผ่นสแตนเลสปั๊มชิ้นรูปเป็นครึ่งวงกลมเชื่อมปิดปลายท่อ ป้องกันน้ำเข้า
- ประกอบแส้วมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 135 ซม.

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาวกานติพัทธ์ บัวศิริ)

ผู้อำนวยการกองอนุญาติออกเอกสารและงบประมาณ สำนักงานการอนามัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- สกรูและน็อตที่ใช้เป็นสแตนเลส และเครื่องทำงานด้วยระบบอุกปีนในระบบอุบชสเทนเลสเกรต 304 เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 มม.

9.3 มีป้ายบอกวิธีการใช้งานของเครื่องออกกำลังกาย และรูปภาพประกอบ ลักษณะพื้นที่ทางรายได้ ตัวหนังสือและขอบป้ายเจ้า

- 9.4 เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย

10. เครื่องบริหารล้านเนื้อห้าอก และแขน แบบล้อถ่วง จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป

10.1 โครงสร้างหลักเครื่องออกกำลังกายทำจากสแตนเลสเกรต 304 มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.

10.2 อุปกรณ์เครื่องบริหารล้านเนื้อห้าอก และแขน แบบล้อถ่วงทำจากสแตนเลสเกรต 304 มีโครงสร้างเป็นท่อสแตนเลส ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

- ก้านมือจับมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว

- ที่นั่งมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 27 ซม. ยาว 45 ซม. หนา 1.5 มม. ขอบหนาไม่น้อยกว่า 4 ซม.

- พนักพิง มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 29 ซม. ยาว 44 ซม. ขอบหนาไม่น้อยกว่า 4 ซม.

- ล้อถ่วงน้ำหนักมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 ซม. ขอบหนาไม่น้อยกว่า 2.5 ซม.

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- โครงสร้างหลัก ท่อสแตนเลสเกรต 304 Φ ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม.

- โครงสร้างรอง ท่อสแตนเลสเกรต 304 Φ ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว และ 1 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

- ฐานเชื่อมติดสแตนเลสกอล์ฟเกรต 304 ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 มม. ยาว 100 มม. หัวท้าย เชื่อมติดท่อสแตนเลสเกรต 304 Φ ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

- ก้านมือจับ ทำจากท่อสแตนเลสเกรต 304 Φ ไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

- ส่วนที่เป็นมือจับทำจากท่อสแตนเลสเกรต 304 Φ ไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. สามารถมีอย่าง EPDM ความยาวไม่น้อยกว่า 20 ซม. มีปุ่มหรือลายกันลื่นรอบตัว

- ที่นั่ง ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรต 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 27 ซม. 45 ซม. ขอบมนพับลงหนาไม่น้อยกว่า 4.0 ซม.

- พนักพิง ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรต 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ลักษณะ โค้งรับแผ่นหลัง ด้านหน้ามีขอบบุนรอบตัว ไม่น้อยกว่า 1.5 ซม. พนักพิงประกอบแล้วขนาด ไม่น้อยกว่า กว้าง 29 ซม. ยาว 44 ซม. หนา 4 ซม. ปั๊มปุ่มบุนสำหรับนวดสั่ง ความโถของบุน ไม่น้อยกว่า 2 ซม. กระชายทั่วแผ่นไม่น้อยกว่า 50 ปุ่ม

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาวพากิษย์ บัว)
ผู้อำนวยการกองอุปกรณ์และงบประมาณ สำนักงานการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- ส้อด้วงน้ำหนัก ทำจากเหล็กเลเซอร์คัท Φ ไม่น้อยกว่า 30 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. หุ้มครอบด้วยแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. หัวหั้งถูก
- ชุดมู่เลี้ยงสแตนเลส ร่อง B จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ชิ้น พร้อมสายพานร่อง B จำนวน 1 เส้น พร้อมตัวล็อกทำจากสแตนเลสกันสายพานหลุดจากร่อง
- ปรับระดับหนักเบาได้ ด้วยอุปกรณ์ปรับระดับทำจากก้านสแตนเลส เสื่อข้าวอกเพื่อปรับน้ำหนักได้
- ที่นั่งผู้ขับให้เป็นแบบเบา เพื่อทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด และเพื่อความสวยงาม
- หัวอุดทำจากแผ่นสแตนเลสปั๊มขึ้นรูปเป็นครึ่งวงกลมเชื่อมปิดปลายท่อ ป้องกันน้ำเข้า
- ประกอบแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 170 ซม.
- ยกและน็อตที่ใช้เป็นสแตนเลส และเครื่องทำงานด้วยระบบถูกปืนในกระบวนการบดบุชสแตนเลส เกรด 304 เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว

10.3 มีป้ายบอกวิธีการใช้งานของเครื่องออกกำลังกาย และรูปภาพประกอบ ลักษณะที่นิยมทรายแก้ว ตัวหนังสือและขอบป้ายเงา

10.4 เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย

11. เครื่องบริหารกล้ามท้องแบบชิด-อพ จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป

- 11.1 โครงสร้างหลักเครื่องออกกำลังกายทำจากสแตนเลสเกรด 304 มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.
- 11.2 อุปกรณ์เครื่องบริหารกล้ามท้องแบบชิด-อพ ทำจากสแตนเลสเกรด 304 มีโครงสร้างเป็นห่อสแตนเลส ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

- แผ่นรองนอน มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 7 ซม. ยาว 45 ซม. ขอบหนาไม่น้อยกว่า 0.5 ซม.

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- โครงสร้างหลัก ห่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม. ตัดโคงเป็นโครงสร้าง
- โครงสร้างชุดควบเกี่ยวเห้า ห่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว และ 1 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
- แผ่นรองนอนทำจาก แผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม. ปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 7 ซม. ยาว 45 ซม. ขอบมนหับลงหนาไม่น้อยกว่า 0.5 ซม. เรียงต่อทีละชิ้น ไม่น้อยกว่า 12 ชิ้น เชื่อมติดโครงสร้าง โถงรับศรีษะส่วนหลัง ทำให้ใช้งานสะดวกและไม่เจ็บหลังขณะใช้งาน
- ที่นั่งผู้ขับให้เป็นแบบเบา เพื่อทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด และเพื่อความสวยงาม
- หัวอุดทำจากแผ่นสแตนเลสปั๊มขึ้นรูปเป็นครึ่งวงกลมเชื่อมปิดปลายท่อ ป้องกันน้ำเข้า ชื้อรับรองความถูกต้อง

(นางสาวกานิษฐ์ บัวดี)
ผู้อำนวยการกองทุนเพื่อการศึกษาและสนับสนุน สำนักงานทรัพยากรົງ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ภาคเหนือและล้านช้าง

- ประกอบแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 50 ซม.
 - สกรูและน็อตที่ใช้เป็นสเตนเลส
- 11.3 มีป้ายบอกวิธีการใช้งานของเครื่องออกกำลังกาย และรูปภาพประกอบ ลักษณะพื้นยิงทรายแก้ว ตัวหนังสือและขอบป้ายเงา
- 11.4 เป็นลินค์ที่ผลิตในประเทศไทย

12. เครื่องโยกบริหารหน้าท้อง แขน ขา จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป

- 12.1 โครงสร้างหลักเครื่องออกกำลังกายทำจากสแตนเลสเกรด 304 มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.
- 12.2 อุปกรณ์เครื่องโยกบริหารหน้าท้อง แขน ขา ทำจากสแตนเลสเกรด 304 มีโครงสร้างเป็นห่อสแตนเลส ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
- มือจับมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว
 - ที่นั่ง มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 27 ซม. ยาว 38 ซม. หนา 1.5 มม. ขอบหนาไม่น้อยกว่า 4 ซม.
 - ชุดเท้าเหยียบ มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 18 ซม. ยาว 36 ซม. หนา 1.5 มม. ขอบหนาไม่น้อยกว่า 1 ซม.

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- โครงสร้างหลัก ห่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม. เชื่อมติดฝ้าครอบหัวเสาทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. ปั๊มขึ้นรูปเป็นครึ่งวงกลม ทรงกระบอกเป็นรูปคล้ายดาว
- โครงสร้างรอง ห่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว และ 1 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
- ฐาน และชุดรองนั่ง เป็นสแตนเลสเกรด 304 ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 ซม. ยาว 100 ซม.
- มือจับ ทำจากห่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. 朔นปลอกมือยาง EPDM ความยาวไม่น้อยกว่า 20 ซม. มีปุ่มหรือสายกันลื่นรอบตัว
- ที่นั่ง ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 27 ซม. ยาว 38 ซม. ขอบมนพับลงหนาไม่น้อยกว่า 4.0 ซม.
- ชุดเท้าเหยียบ ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 18 ซม. ยาว 36 ซม. ขอบมนพับลง ขอบด้านบนไม่น้อยกว่า 1 ซม. รอบตัว และขอบด้านล่างไม่น้อยกว่า 1 ซม. รอบตัว มีปุ่มนวดเท้าและกันลื่นทั่วแผ่น

(นางสาวพกพิพิชัย บัวดี)
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนาและรปภ. รัฐบาล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- ถูกยางรองกันกระแทก ไม่น้อยกว่า 1 ชุด
- ที่นั่งมีวัสดุให้เป็นแบบเบา เพื่อทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด และเพื่อความสวยงาม
- หัวอุคทำจากแผ่นสแตนเลสปั๊บเป็นครึ่งวงกลมเพื่อมีค่าปลายน้ำ ป้องกันน้ำเข้า
- ประกอบแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 140 ซม.
- สถาปัตยและน็อตที่ใช้เป็นสแตนเลส และเครื่องทำงานด้วยระบบสูญญากาศในกระบวนการอุบัติเหตุสแตนเลสเกรด 304 เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 มม.

12.3 มีป้ายบอกวิธีการใช้งานของเครื่องออกกำลังกาย และรูปภาพประกอบ ลักษณะพื้นที่รายได้ ด้านหนังสือและขอบป้ายเจ้า

12.4 เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย

13. จักรยานมีล้อบริหารหน้าอก จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป

- 13.1 โครงสร้างหลักเครื่องออกกำลังกายทำจากสแตนเลสเกรด 304 มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.
- 13.2 อุปกรณ์จักรยานมีล้อบริหารหน้าอก ทำจากสแตนเลสเกรด 304 มีโครงสร้างเป็นท่อสแตนเลส ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

- มือจับมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว
- ที่นั่ง มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 27 ซม. ยาว 38 ซม. หนา 1.5 มม. ขอบหนาไม่น้อยกว่า 4 ซม.
- พนักพิงมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 29 ซม. ยาว 44 ซม. ขอบหนาไม่น้อยกว่า 4 ซม.
- ชุดเท้าเนียร์บัน มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 18 ซม. ยาว 36 ซม. หนา 1.5 มม.

ขอบหนาไม่น้อยกว่า 1 ซม.

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- โครงสร้างหลัก ท่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม.
- โครงสร้างรอง ท่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว และ 1 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
- ฐาน และบุตรองนั่ง เป็นสแตนเลสกล่องเกรด 304 ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 มม. ยาว 100 มม.
- มือจับ ทำจากท่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. สามารถเคลือบสาร EPDM ความยาวไม่น้อยกว่า 20 ซม. มีปุ่มหรือถายกันลื่นรอบตัว
- ที่นั่ง ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ปั๊บขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 27 ซม. ยาว 45 ซม. ขอบมนพับลงหนาไม่น้อยกว่า 4.0 ซม.
- พนักพิง ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ปั๊บขึ้นรูปจากแม่พิมพ์สักชุด โครงสร้างหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. พนักพิงที่จะใช้กับตัวโครงสร้าง ต้องรับแผ่นหลัง ด้านหน้ามีขอบบูรณา沖 ไม่น้อยกว่า 1.5 มม.

(นางสาวกานติพัชร์ บัวดี)
ผู้อำนวยการกองทุนพัฒนาชุมชน รัฐสภาฯ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 29 ซม. ยาว 44 ซม. หนา 4 ซม. ปั๊มนูนสำหรับนวดหลัง ความໄโถ^{ช่อง}ปุ่มไม่น้อยกว่า 2 ชม. ระยะหัวแผ่นไม่น้อยกว่า 50 ปุ่ม

- ชุดเท้าเหยียบ ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรต 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ปั๊มนูนรูปจากแม่พิมพ์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 18 ซม. ยาว 36 ซม. ขอบมนพับลง ขอบด้านบนไม่น้อยกว่า 1 ซม. รอบตัว และขอบด้านล่างไม่น้อยกว่า 1 ซม. รอบตัว มีปุ่มนวดเท้าและกันสื่นที่หัวแผ่น
 - สูกรยางรองกันกระแทก ไม่น้อยกว่า 1 ชุด
 - ที่นิ่วชัดให้เป็นแบบเจา เพื่อทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด และเพื่อความสวยงาม
 - หัวอุดที่จากแผ่นสแตนเลสปั๊มนูนรูปเป็นครึ่งวงกลมเชื่อมปิดปลายท่อ ป้องกันน้ำเข้า
 - ประกอบแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 90 ซม.
 - สรุและน็อทที่ใช้เป็นสแตนเลส

13.3 มีป้ายบอกวิธีการใช้งานของเครื่องออกกำลังกาย และรูปภาพประกอบ ลักษณะพื้นผิวรายละเอียดตัวหนังสือและขอบป้ายเจา

13.4 เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย

14. เครื่องนวดฝ่าเท้าและฝึกษาแบบถูกหลัง จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป

14.1 โครงสร้างหลักเครื่องออกกำลังกายทำจากสแตนเลสเกรต 304 มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.

14.2 อุปกรณ์เครื่องนวดฝ่าเท้าและฝึกษาแบบถูกหลัง ทำจากสแตนเลสเกรต 304 มีโครงสร้างเป็นท่อสแตนเลส ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

- มีอัตราการเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว
- ชุดสั่งหมุนมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 30 ซม. ยาว 60 ซม. หนา 1.2 มม.
- ที่นั่ง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 ซม. ขอบหนาไม่น้อยกว่า 4 ซม.
- พนักพิงมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 25 ซม. ยาว 30 ซม. ขอบหนาไม่น้อยกว่า 4 ซม.

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- โครงสร้างหลัก ท่อสแตนเลสเกรต 304 Ⓛ ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม. เชื่อมติด ฝาครอบหัวเส้าทำจากแผ่นสแตนเลสเกรต 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. ปั๊มนูนรูปเป็นครึ่งวงกลม ทรงกลางปั๊มนูปคล้ายดาว
- โครงสร้างรอง ท่อสแตนเลสเกรต 304 Ⓛ ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว และ 1 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
- ฐานใช้สแตนเลสกล่องเกรต 304 ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 มม. ยาว 100 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาวกานตี้ บัวตี)

ผู้อำนวยการกองบุคลากรและประเมินผล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- มือจับทำจากห่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. สามปลอกมีอย่าง EPDM ความยาวไม่น้อยกว่า 20 ซม. มีปุ่มหรือลายกันลื่นรอบตัว
- ชุดถังหมุน ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ม้วนเป็นทรงกระบอกขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 30 ซม. ยาว 60 ซม. เชื่อมติดสแตนเลสพับขนาดไม่น้อยกว่า 1 ซม. รอบตัวอุปกรณ์หมุนได้รอบตัวด้วยระบบลูกปืน
- ที่นั่ง ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ ทรงกลม เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 ซม. ขอบหนาไม่น้อยกว่า 4 ซม.
- พนักพิง ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 25 ซม. ยาว 30 ซม. ขอบหนาไม่น้อยกว่า 4.0 ซม.
- เครื่องทำงานด้วยระบบลูกปืน ในกระบวนการบุชสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ใส่ลูกปืน ชิ้นยางหรือพลาสติกกันฝุ่นเข้า เพลาเหล็ก Φ 30 มม. เพื่อความแข็งแรง
- พื้นผิวขัดให้เป็นแบบเจา เพื่อทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด และเพื่อความสวยงาม
- หัวอุดทำจากแผ่นสแตนเลสปั๊มขึ้นรูปเป็นครึ่งวงกลมเชื่อมปิดปลายท่อ ป้องกันน้ำเข้า
- ประกอบกับชุดป้ายแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 80 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 90 ซม.
- สรุและน็อตที่ใช้เป็นสแตนเลส

14.3 มีป้ายบอกวิธีการใช้งานของเครื่องออกกำลังกาย และรูปภาพประกอบ ลักษณะพื้นที่ทรายแก้ว ตัวหนังสือและขอบป้ายเงา

14.4 เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย

15. เครื่องยกชั้ม้า บริหารหน้าท้อง แขน และขา แบบคู่ จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป

15.1 โครงสร้างหลักเครื่องออกกำลังกายทำจากสแตนเลสเกรด 304 มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.

15.2 อุปกรณ์เครื่องยกชั้ม้า บริหารหน้าท้อง แขน และขา แบบคู่ ทำจากสแตนเลสเกรด 304 มีโครงสร้างเป็นห่อสแตนเลส ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

- มือจับมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว
- ที่นั่ง มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 27 ซม. ยาว 38 ซม. หนา 1.5 มม. ขอบหนาไม่น้อยกว่า 4 ซม.

ขอรับรองความถูกต้อง


(นางสาวฤกษ์พิพิช ขวតี)
ผู้อำนวยการกองบุคลาศาสตร์และงบประมาณ รักษาธาราการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- เสาหลัก ท่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม.
- โครงสร้างชุดก้านเมือยก ท่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
เชื่อมติดฝ่าครอบหัวเสาทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. ปั๊มชื่นรูปเป็นครึ่งวงกลม ทรงกลางปั๊มรูปคล้ายดาว
- มือจับ ทำจากท่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
ส่วนปลอกเมือยาง EPDM ความยาวไม่น้อยกว่า 20 ซม. มีปุ่มหรือลายกันลื่นรอบหัว
- โครงสร้างรอง ท่อสแตนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว และ 1 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
และสแตนเลสกล่องเกรด 304 ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 25 มม. ยาว 50 มม. หนาไม่น้อยกว่า 20 มม.
- ฐาน และชุดรองน้ำ เป็นสแตนเลสกล่องเกรด 304 ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 มม. ยาว 100 มม.
- ที่นั่ง ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ปั๊มชื่นรูปจากแม่พิมพ์
ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 27 ซม. ยาว 38 ซม. ขอบมนพับลงหนาไม่น้อยกว่า 4.0 ซม.
- ลูกยางรองกันกระแทก ไม่น้อยกว่า 2 ชุด
- ที่นั่งผ้าขัดให้เป็นแบบเจาะ เพื่อทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด และเพื่อความสวยงาม
- หัวอุดทำจากแผ่นสแตนเลสปั๊มชื่นรูปเป็นครึ่งวงกลมเชื่อมปิดปลายหัว ป้องกันน้ำเข้า
- ประกอบแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 100 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 140 ซม.
- ถกรุและน็อทที่ใช้เป็นสแตนเลส และเครื่องทำงานด้วยระบบถูกปืนในระบบอุบัติสแตนเลสเกรด 304 เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว

15.3 มีป้ายบอกวิธีการใช้งานของเครื่องออกกำลังกาย และรูปภาพประกอบ ลักษณะที่นั่งทรายแก้ว
ตัวหนังสือและขอบป้ายเจ้า

15.4 เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย

16. เครื่องออกกำลังช้อเช่า และออกกำลังแขน (สปริงโร๊ค) จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป

- 16.1 โครงสร้างหลักเครื่องออกกำลังกายทำจากสแตนเลสเกรด 304 มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.
- 16.2 อุปกรณ์เครื่องออกกำลังช้อเช่า และออกกำลังแขน (สปริงโร๊ค) ทำจากสแตนเลสเกรด 304
มีโครงสร้างเป็นท่อสแตนเลสความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

- มือจับมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว
- ที่นั่ง มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 27 ซม. ยาว 45 ซม. หนา 1.5 มม. ขอบหนา
ไม่น้อยกว่า 4 ซม.

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาวกานติพิทย์ ปั้วตี)

ผู้อำนวยการกองบุคลากรและสนับสนุนภายใน รัฐกรรมาธิการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- พนักพิงมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 27 ซม. ยาว 45 ซม. ขอบหนาไม่น้อยกว่า 4 ซม.
- สปริงตั้งน้ำหนักชุดมือโยก มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 ¼ นิ้ว

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- โครงสร้างหลัก ห่อสเทนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม.
- โครงสร้างรอง ห่อสเทนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว และ 1 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
- ฐาน และขารองนั้น เป็นสเทนเลสกล่องเกรด 304 ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 ซม. ยาว 100 ซม.
- มือจับ ทำจากห่อสเทนเลสเกรด 304 Φ ไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
ส่วนปะกอกมือยาง EPDM ความยาวไม่น้อยกว่า 20 ซม. มีปุ่มหรือลายกันลื่นรอบตัว
- ที่นั่ง ทำจากแผ่นสเทนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. เป็นชิ้นรูปจากแม่พิมพ์
ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 27 ซม. ยาว 45 ซม. ขอบมนพับลงหนาไม่น้อยกว่า 4.0 ซม.
- พนักพิง ทำจากแผ่นสเทนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. เป็นชิ้นรูปจากแม่พิมพ์
ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 27 ซม. ยาว 45 ซม. ขอบมนพับลงหนาไม่น้อยกว่า 4.0 ซม.
- สปริงตั้งน้ำหนักชุดมือโยก ทำจากเหล็กม้วนเป็นสปริงนำไปชุบโกรเมี่ยนกันสนิม และใส่ใน
กรอบกอโซ๊กสเทนเลส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 ¼ นิ้ว ทำให้สปริงเกิดแรงด้าน^น ความหนืด และทนทาน จำนวน 1 ชุด
- สปริงชุดเล็ก ใช้ตั้งตั้งน้ำหนักชุดที่นั่ง ทำจากสปริงเหล็กชุบโกรเมี่ยน จำนวน 1 ชุด
- ล้อยางโพลียูริเทрен จำนวน 1 ชุด เลื่อนบนรางสเทนเลสเกรด 304
- ลูกยางรองกันกระแทก ไม่น้อยกว่า 1 ชุด
- ที่นั่งผ้าขัดให้เป็นแบบเจาะ เพื่อทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด และเพื่อความสวยงาม
- หัวอุดทำจากแผ่นสเทนเลสเป็นชิ้นรูปเป็นครึ่งวงกลมเชื่อมปิดปลายท่อ ป้องกันน้ำเข้า
- ประกอบแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 80 ซม. ยาว 110 ซม. สูง 90 ซม.
- ถกรูและน็อตที่ใช้เป็นสเทนเลส เลส และเครื่องทำงานด้วยระบบถูกปืนในกรอบกูชสเทนเลส
เกรด 304 เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว

16.3 มีป้ายบอกวิธีการใช้งานของเครื่องออกกำลังกาย และรูปภาพประกอบ ลักษณะพื้นที่ในรายแก้ว
ตัวหนังสือและขอบป้ายเจ้า

16.4 เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาวมาการินทร์ บัวตี)
ผู้อำนวยการกองบุคลาศาสตร์และงบประมาณ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

17. เครื่องบริหารหน้าท้อง และแขน (แบบคู่) จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป

17.1 โครงสร้างหลักเครื่องออกกำลังกายทำจากสแตนเลสเกรด 304 มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.

17.2 อุปกรณ์เครื่องบริหารหน้าท้องและแขน (แบบคู่) ทำจากสแตนเลสเกรด 304 มีโครงสร้างเป็นท่อสแตนเลส ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

- มือจับมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า $1 \frac{1}{4}$ นิ้ว
- ที่นั่ง มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 27 ซม. ยาว 45 ซม. หนา 15 มม. ขอบหนาไม่น้อยกว่า 4 ซม.
- พนักพิงมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 29 ซม. ยาว 44 ซม. ขอบหนาไม่น้อยกว่า 4 ซม.
- ชุดเท้าเหยียบมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 18 ซม. ยาว 36 ซม. หนา 1.5 มม. ขอบหนาไม่น้อยกว่า 1 ซม.

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- โครงสร้างหลัก ท่อสแตนเลสเกรด 304 Ⓛ ไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 3.0 มม.
- โครงสร้างรอง ท่อสแตนเลสเกรด 304 Ⓛ ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว และ 1 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.
- ชุดรองนั่ง และฐานเป็นสแตนเลสกล่องเกรด 304 ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 มม. ยาว 100 มม.
- ฐานเชื่อมติดแผ่นเพลทสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 9.0 มม. เลเซอร์คัทขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 40 ซม. ยาว 40 ซม. จำนวน 2 ชิ้น เจาะรูสำหรับยิงพูกติดกับฐาน คลส.
- มือจับ ทำจากท่อสแตนเลสเกรด 304 Ⓛ ไม่น้อยกว่า $1 \frac{1}{4}$ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. 朔姆ป์ลอกมือยาง EPDM ความยาวไม่น้อยกว่า 20 ซม. มีปุ่มหรือลายกันลื่นรอบตัว
- ที่นั่ง ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 27 ซม. ยาว 45 ซม. ขอบมนพับลงหนาไม่น้อยกว่า 4.0 ซม.
- พนักพิง ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ลักษณะ โค้งรับแผ่นหลัง ด้านหน้ามีขอบบุนรอบตัว ไม่น้อยกว่า 1.5 ซม. พนักพิงประกอบแล้วขนาด ไม่น้อยกว่า กว้าง 29 ซม. ยาว 44 ซม. หนา 4 ซม. ปั๊มปุ่มนูนสำหรับนวดหลัง ความโถของปุ่ม ไม่น้อยกว่า 2 ซม. ระยะห่างแผ่นไม่น้อยกว่า 50 ปุ่ม
- ชุดเท้าเหยียบ ทำจากแผ่นสแตนเลสเกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ปั๊มขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 18 ซม. ยาว 36 ซม. ขอบม้วนพับลง ขอบด้านบนไม่น้อยกว่า 1 ซม. รอบตัว และขอบด้านล่างไม่น้อยกว่า 1 ซม. รอบตัว มีปุ่มนัดเท้าและกันลื่นทั่วแผ่น
- ลูกยางรองกันกระแทก ไม่น้อยกว่า 2 ชุด
- พื้นผิวขัดให้เป็นแบบเงา เพื่อทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด และเพื่อความสวยงาม

(นางสาวกานติ์ บัวดี)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รักษาธิการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- หัวอุดทำจากแผ่นสแตนเลสปั๊มขึ้นรูปเป็นครึ่งวงกลมเชื่อมปีกปลายท่อ ป้องกันน้ำเข้า
- ประกอบแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 40 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 90 ซม.
- ลักษณะที่ใช้เป็นสแตนเลส

17.3 มีป้ายบอกวิธีการใช้งานของเครื่องออกกำลังกาย และรูปภาพประกอบ ลักษณะพื้นที่สาธารณะกว้าง
ด้านหน้าและด้านหลัง

17.4 เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นางสาวศรี จันทร์อัน)

นักจัดการงานที่ว่าไปดำเนินรายการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนักงานการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวสุชาติพย์ ทางดี)

นักสัมภาษณ์การปฏิบัติการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสุทธิรัตน์ วงศ์สอาด)

ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาวกานตี้ บัวดี)

(ผู้อำนวยการกองกีฬาและกิจกรรมทางกายภาพ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

มาตรฐานสินค้า

1. โรงงานผลิตต้องเป็นโรงงานที่รับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ขอบเขตการผลิตเครื่องออกกำลังกายหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผลิตตั้งก่อตัว โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทน ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน มาแสดงประกอบการเสนอราคา
2. อุปกรณ์ผลิตโดยโรงงานที่รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดยกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีเอกสาร รง.4 แสดงประกอบการเสนอราคา ขอบเขตการผลิตเครื่องออกกำลังกาย หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผลิตตั้งก่อตัว โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทน ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนโดยมีเอกสารรับรอง
3. สเหนเลสที่ผลิตเป็นเกรด 304 มีหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิหรือตัวแทนจำหน่ายมาแสดงประกอบการเสนอราคา
4. คุณลักษณะเฉพาะ ส่วนของห่อที่ตัดโค้ง มีลักษณะเรียบ ไม่มีรอยหยักการเชื่อมต่อ โดยรอยต่อการเชื่อมใช้มาร์กอน หรือ TIG WELDING ซึ่งเป็นการเชื่อมโดยให้กระแสไฟเข้างานให้ติดกันเอง โดยใช้แก๊สอาร์กอนและสามารถนำลวดเติม (TIG ROD) เชื่อมเติมลงไปได้ โดยการเชื่อมมาร์กอน หรือเชื่อมทิกน์ เมื่อเชื่อมเสร็จแล้วจะไม่มี Slag , ไม่มีตามด และเป็นแนวเชื่อมที่อ่อนกว่าแรงและแข็งแรง โดยมีหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิต

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาวมาศพิทย์ บัวตี)

ผู้อำนวยการกองอุปกรณ์และบประมาณ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองโครงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เงื่อนไขอื่นๆ

1. เครื่องออกกำลังกายทุกชุดต้องเป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
2. มีการรับประกันอุปกรณ์ระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองการประกันและเมื่อหมดระยะเวลาประกันต้องมีอะไหล่จำนวนน้ำยตลดอดอายุการใช้งาน
3. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างสินค้ามาแสดงในวันที่เสนอราคา ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น.

ณ สำนักพัฒนาระบบฯ จังหวัดลพบุรี จำนวน 3 รายการ ได้แก่

- รายการที่ 1-2 รายการได้รายการหนึ่งจำนวน 1 รายการ
- และรายการที่ 3 – 17 รายการได้รายการหนึ่งจำนวน 2 รายการ

ให้คณะกรรมการพิจารณาผลได้ตรวจสอบ ลองใช้เพื่อประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติและมาตรฐานของเครื่องออกกำลังกาย เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

4. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย ในวงเงินสัญญาเดียว 2,200,000 บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้

5. หากผู้ประสนค์เสนอราคาไม่นำตัวอย่างสินค้าดังกล่าวมาแสดงในวันเสนอรา�单หรือนำมาไม่ครบ คณะกรรมการมีสิทธิไม่รับพิจารณา

6. ผู้ขายต้องดำเนินการจัดเตรียมและจัดส่ง ตามเงื่อนไขให้เรียบร้อยและครบถ้วน และหากสินค้าเกิดชำรุดผู้ขายต้องดำเนินการเปลี่ยนสินค้าชุดใหม่ทั้งหมดของที่ชำรุด ให้กลับมาพร้อมใช้งานได้ตลอด หากเกิดเหตุสุดวิสัยอันเป็นเรื่องเสียหายหรือเกิดอุบัติเหตุให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของผู้ขาย

7. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายหลังจากเสร็จงานและเมื่อดำเนินการทุกรายการแล้วเสร็จ พร้อมมีภาพถ่ายประกอบการเบิกจ่าย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

8. สำเนาป้ายชื่อโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จำนวน 11 ป้าย

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาวภาณิพัชร์ บัวตี)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รักษาธาราการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่นี่ หากมีข้อความไม่ชัดเจนและขัดแย้งกัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะบุรี ขอสงวนสิทธิ์
เป็นผู้พิจารณาถือความและวินิจฉัยให้เป็นที่สุด

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นางทรงศิริ จันทร์อัน)

นักจัดการงานที่นำไปดำเนินการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจการและนักงานการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวสุชาติพย์ ทางดี)

นักสัมภาษณ์การปฏิบัติการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสุทธิรักษ์ วงศ์สถาต)

ผู้ช่วยนักพัฒนาการกิจการ

ขอรับรองความถูกต้อง

(นางสาวนภัสสรา พิพิธ บัวตี)

ผู้อำนวยการกองกฎหมายและงบประมาณ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการกิจการกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายละเอียดแนบท้ายใบเสนอราคาโครงการเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (สเตนเลส)

ลำดับ	รายการ	จำนวน (ชุด)	ราคากล่อง ต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ชุดบริหารหัวไหล่ หน้าอกแบบดึงลง 2 ข้าง	11			
2	ชุดโยกเดินแบบสกีบก บริหารแขน ขา 2 ข้าง	11			
3	เครื่องบริหารไหล่ แขนและขา	11			
4	เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขา แบบสปริงยันเท้า (สปริงโช๊ค)	11			
5	เครื่องบริหารสะโพก และกล้ามเนื้อขา (ขาตั้งคู่)	11			
6	ชุดบริหารเอว และสะโพก แบบหมุนบิดด้าน (คู่)	11			
7	เครื่องบริหารแขน หัวไหล่ และนวดผ่านมือ (แบบคู่)	11			
8	เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขา ข้อเข่า แบบจักรยานนั่งปั่น (มีฝาครอบสายพาน)	11			
9	เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขา ข้อเข่า แบบยันล้อเลื่อน	11			
10	เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกและแขน แบบล้อถ่วง	11			
11	เครื่องบริหารกล้ามท้อง แบบซิทธิอพ	11			
12	เครื่องโยกบริหารหน้าท้อง แขน ขา	11			
13	จักรยานผู้สูงอายุบริหารหน้าอก	11			
14	เครื่องนวดผ้าเท้าและฝึกขา แบบลูกกลิ้ง	11			
15	เครื่องโยกขึ้นมา บริหารหน้าท้อง แขน และขา แบบคู่	11			
16	เครื่องออกกำลังข้อเข่า และออกกำลังแขน (สปริงโช๊ค)	11			
17	เครื่องบริหารหน้าท้องและแขน (แบบคู่)	11			
รวมราคา					

ลงชื่อ

()

ผู้เสนอราคา

(ประทับตราบริษัท)

ขอรับรองความถูกต้อง


 (นางสาวฤกษ์พิทย์ บัวตี)
 ผู้อำนวยการกองบุคลาศาสตร์และงบประมาณ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม