



แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2566 – 2570)

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2568

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี



ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทรศัพท์/โทรสาร 0-3641-1404 ต่อ 104



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี มีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ เช่น วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ ของโครงการและรายการครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามบริบทของการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไปให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีความพร้อมสำหรับจัดทำงบประมาณรายจ่าย

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๒/๑ และหมวด ๕ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ข้อ ๒๔ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางอรพิน จิระพันธุ์วณิช)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

คำนำ

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี มีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ เช่น เป้าหมายของโครงการและรายการครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามบริบทของการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไปให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีความพร้อมสำหรับจัดทำงบประมาณ

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 4 การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 22/1 และหมวด 5 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ข้อ 24 จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

บัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



บัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

บัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)

ที่	โครงการ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
1	พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า 234 ที่ 1	<u>เป้าหมาย</u> 1. คู่มือชำระภาษีน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม และยาสูบ จำนวน 350 เล่มต่อปี 2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์แนะนำขั้นตอน การจดทะเบียนสถานการค้า และการชำระ ภาษีน้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียม และยาสูบ จำนวน 2,000 แผ่นต่อปี 3. แผ่นพับประชาสัมพันธ์แนะนำขั้นตอน การชำระค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม จำนวน 250 แผ่นต่อปี	<u>เป้าหมาย</u> ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2568 1. คู่มือชำระภาษีน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม และยาสูบ จำนวน 350 เล่มต่อปี 2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์แนะนำขั้นตอน การจดทะเบียนสถานการค้า และการชำระ ภาษีน้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียม และยาสูบ จำนวน 2,000 แผ่นต่อปี 3. แผ่นพับประชาสัมพันธ์แนะนำขั้นตอน การชำระค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม จำนวน 250 แผ่นต่อปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2570 1. คู่มือการชำระภาษีน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม และยาสูบ จำนวน 300 เล่มต่อปี 2. คู่มือการชำระค่าธรรมเนียมบำรุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จากผู้เข้า พักในโรงแรม จำนวน 185 เล่มต่อปี	- เนื่องจากการจัดทำคู่มือให้ข้อมูล ได้ครบถ้วนมากกว่าแผ่นพับ ทำให้ ผู้ประกอบการเข้าใจง่าย และเข้าถึง ได้มากกว่า

รายละเอียดรายการครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
บัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
1	ชุดเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก ภายใน สนามกีฬาพระราเมศวร อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน้า 12 ที่ 1 และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน้า 6 ที่ 1	<u>เป้าหมาย</u> - ชุดเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก ภายใน สนามกีฬาพระราเมศวร ขนาดไม่น้อยกว่า 1200 x 650 x 480 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1) หลังคาจำนวน 3 ชุด มีคุณลักษณะ ดังนี้ - ผลิตจากพลาสติก LLDPE ฉีดพลาสติก หนา 2 ชั้น สีสลวดสารพิษ หล่อขึ้นรูป เป็นชิ้นเดียวกัน มี 2 ขนาด รวม 3 ชุด ดังนี้ ฯลฯ 11) อุโมงค์เชื่อมสถานี อุโมงค์ 2 ท่อน จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะ ดังนี้ - ผลิตจากพลาสติก LLDPE ฉีดพลาสติก หนา 2 ชั้น สีสลวดสารพิษ หล่อขึ้นรูป เป็นชิ้นเดียวกัน นำมาประกอบกัน 2 ท่อน เป็น 1 ชุด ประกอบแล้วขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า 60 เมตร ความยาวรวม	<u>เป้าหมาย</u> - ชุดเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก ภายใน สนามกีฬาพระราเมศวร ขนาดไม่น้อยกว่า 1200 x 650 x 480 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1) หลังคาจำนวน 3 ชุด มีคุณลักษณะ ดังนี้ - ผลิตจากพลาสติก LLDPE ฉีดพลาสติก หนา 2 ชั้น สีสลวดสารพิษ หล่อขึ้นรูป เป็นชิ้นเดียวกัน มี 2 ขนาด รวม 3 ชุด ดังนี้ ฯลฯ 11) อุโมงค์เชื่อมสถานี อุโมงค์ 2 ท่อน จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะ ดังนี้ - ผลิตจากพลาสติก LLDPE ฉีดพลาสติก หนา 2 ชั้น สีสลวดสารพิษ หล่อขึ้นรูป เป็นชิ้นเดียวกัน นำมาประกอบกัน 2 ท่อน เป็น 1 ชุด ประกอบแล้วขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความยาวรวม	- เนื่องจากรายละเอียดคุณลักษณะ ชุดเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กที่กำหนดไว้ ได้มีการคลาดเคลื่อน ในหัวข้อที่ 11 และมีการเพิ่มชุดเครื่องเล่นสนาม สำหรับเด็ก ในหัวข้อที่ 24 และหัวข้อที่ 25

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
		ไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร ฯลฯ 23) หมุดเดินทรงตัว 5 จุด แต่ละจุด มีคุณลักษณะ ดังนี้ - ผลิตจากเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 89 มิลลิเมตร หนาไม่น้อยกว่า 9 มิลลิเมตร อบสีฝุ่น Powder Coating ป้องกันสนิม พร้อมที่เหยียบทำจากอลูมิเนียม หนาไม่น้อยกว่า 9 มิลลิเมตร ปัดตัดจาก แม่พิมพ์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร อบสีฝุ่น Powder Coating ป้องกันสนิม	ไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร ฯลฯ 23) หมุดเดินทรงตัว 5 จุด แต่ละจุด มีคุณลักษณะ ดังนี้ - ผลิตจากเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 89 มิลลิเมตร หนาไม่น้อยกว่า 9 มิลลิเมตร อบสีฝุ่น Powder Coating ป้องกันสนิม พร้อมที่เหยียบทำจากอลูมิเนียม หนาไม่น้อยกว่า 9 มิลลิเมตร ปัดตัดจาก แม่พิมพ์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร อบสีฝุ่น Powder Coating ป้องกันสนิม 24) ชุดคานกระดก 4 ที่นั่ง มีคุณลักษณะ ดังนี้ - ประกอบเป็นชุดแล้วขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 300 x 75 เซนติเมตร - โครงสร้างเสาเหล็กทำจากท่อเหล็กพ่นสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 89 มิลลิเมตร หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร มีฝากรอบปลายท่อของเสา ทำจากแผ่น เหล็กซิงค์ ปัดขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ขึ้นเดียว ไม่มีรอยต่อ ลักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลม ตรงกลางปัดมน เป็นรูปคล้ายดาวห้าแฉก	

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
			- คานรองนั่ง จำนวน 2 เส้น ทำจากท่อเหล็ก พ่นสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 76 มิลลิเมตร หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ตามเพิ่มความแข็งแรงด้วยท่อเหล็กตัดโค้ง เชื่อมติดคานรองนั่ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร - ที่วางเท้าและมือจับทำจากท่อเหล็กพ่นสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร - พื้นผิวพ่นอบสี (ชุดคานกระดก 4 ที่นั่ง เป็นไปตามมาตรฐาน มอก.3000 เล่ม 4 - 2563) 25) ชุดม้าหมุน 4 ที่นั่ง มีคุณลักษณะ ดังนี้ - ขนาดประกอบแล้ว ไม่น้อยกว่า 180 x 180 x 90 เซนติเมตร - เสาหลักทำจากท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6.5 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร เชื่อมติดแผ่นเพลทเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 9 มิลลิเมตร ทรงกลม เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร จำนวน 1 ชิ้น เเจาะรูสำหรับยิงพุกเหล็ก ยึดติดเครื่องเล่นกับฐาน คสล.	

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
			- มือจับทรงกลม จำนวน 1 ชิ้น ทำจากท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า $1\frac{1}{4}$ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ตัดโค้งเป็นทรงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร ด้านในเชื่อมตามด้วยท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า $1\frac{1}{4}$ นิ้ว จำนวน 4 ชิ้น - มือจับติดกับชุดที่นั่ง ทำจากท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า $1\frac{1}{4}$ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ตัดโค้งเป็นตัวยู ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 35 เซนติเมตร สูง 55 เซนติเมตร จำนวน 4 ชิ้น เชื่อมติดกับแผ่นวางเท้า - แผ่นวางเท้า ทำจากแผ่นเหล็ก บีมลายนูน เพื่อกันลื่นกระจายทั่วแผ่นขนาดไม่น้อยกว่า 36 x 58 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น - คานรองที่นั่ง ท่อเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร - ที่นั่ง จำนวน 4 ชิ้น ทำจากแผ่นเหล็กซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร บีมขึ้นรูปจากแม่พิมพ์เป็นชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อ ขนาดไม่น้อยกว่า 26 x 36 เซนติเมตร	

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
			ขอบพับลงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร ด้านหลัง เชื่อมปิดด้วยแผ่นเหล็กซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร - กระบอกบุชเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว - พื้นผิวพ่นอบสี (ชุดม้าหมุน 4 ที่นั่ง เป็นไปตามมาตรฐาน มอก.3000 เล่ม 3 - 2563)	